

LUXUS IST, DIE WAHL ZU HABEN



RAPIDO



SERIE VANS

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



V55

MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	5,99
Breite über alles	2,05
Höhe über alles	2,59 [A]

PLÄTZE

Sitzplätze (Zulassung)	4
Essplätze	4
Schlafgelegenheiten	2+1

GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T
Max. Zuggewicht	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3040
Nutzlast (kg)	460

FAHRGESTELL

Fahrgestell	FIAT DUCATO
Karosserietyp	L3H2
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035
Wendekreis Durchmesser (m)	14,28

STAUHAUM/GARAGE (IN CM)

Breite	87
Länge	128
Höhe	67
Beheizt	•
Garage mit Schutzverkleidung und Befestigungsösen	•

MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	1320 x 1950
Zusatzbett Sitzgruppe	970/635 x 1850

AUTONOMIE (IN L)

Frishwasser [B]	20/110
Abwasser	85
Kühlschrantyp	Kompression
Kühlschrantvolumen	149
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit 16" Bereifung

[B] Der Frishwassertank kann mit 110 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

• = Serienmäßig, - = Nicht verfügbar

**V65XL****V68****MASSE FAHRZEUG (IN M)**

Länge über alles	6,36	6,36
Breite über alles	2,05	2,05
Höhe über alles	2,88	2,59 [A]

PLÄTZE

Sitzplätze (Zulassung)	4	4
Essplätze	4	4
Schlafgelegenheiten	2+2	2+1

GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T
Max. Zuggewicht	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3050	3060
Nutzlast (kg)	450	440

FAHRGESTELL

Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Karosserietyp	L4H3	L4H2
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,035
Wendekreis Durchmesser (m)	14,28	14,28

STAUHAUM/GARAGE (IN CM)

Breite	87	103/66
Länge	130	133
Höhe	67	67
Beheizt	•	•
Garage mit Schutzverkleidung und Befestigungsösen	•	•

MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	1370 x 1950	800 x 1950 + 800 x 1930
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	1300 x 1920
Zusatzbett Sitzgruppe	-	970/725 x 1850
Hubbett	1300 x 1800/1900	-

AUTONOMIE (IN L)

Frischwasser [B]	20/110	20/110
Abwasser	85	85
Kühlschranktyp	Kompression	Kompression
Kühlschrankvolumen	149	146
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE VANS

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

VANS

V55

V65XL

V68

BAUWEISE	GEWICHT (KG)	V55	V65XL	V68
Isolationskonzept XHP Xtrem Hybrid Protect = Komplex aus Polyurethan und Polyether mit Aluminiumschicht		•	•	•
Boden mit Styrofoam®-Wärmedämmung und Bodenunterseite aus Polyester		•	•	•
Karosserie mit Forminnenwänden		•	•	•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN				
Karosseriefarbe Weiß		•	•	•
Metallic-Karosserie-Lackierung Artense Grau		○	○	○
Karosseriefarbe Lanzarote Grau		○	○	○
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Skid Plate in Schwarz		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Seitentür mit Fliegengitter		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Elektromagnetische Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•
Fahrerhausfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•
Größere Deckenhöhe im Fahrerhaus		•	•	•
Skyview-Panoramadach	20	○	-	○
Großes Skylight mit Fliegengitter und Verdunkelung im Wohnraum		•	-	•
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•
Fenster linke Hintertür		•	•	○
Fenster rechte Hintertür		•	•	○
Thermoschutz-Wärmedämmungskit hintere Türen	2	○	○	○
Schutzschiene an Seitentür mit LED-Beleuchtung		•	•	•
HEIZUNG				
Heizsystem TRUMA Combi 4 mit Bedienteil CP PLUS		•	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Höhenset und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)	1	○	○	○
Heizsystem TRUMA Combi 4 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Höhenset und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)	1	○	○	○
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS	1	○	○	○
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)		○	○	○
SKYVIEW-Heizleitung		• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Beheizter Abwassertank		○	○	○
AMBIENTE				
Mobiliar NACARAT oder LUCEO		•	•	•
Stoff-Polsterung ALICANTE		•	•	•
TEP*-Polsterung: MILAN		○	○	○
Stoff-Polsterung BILBAO		○	○	○
Wohnraumbereich und Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung		•	•	•
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED
WOHNRAUM				
Wohnraumfenster mit beleuchteter Plexiglas-Verkleidung		•	•	•
In Zusatzbett umwandelbarer Wohnraum		•	-	•
Wohnzimmertisch mit drehbarer Verlängerung		•	-	•
Vorverkabelung 12 V-HDMI für TV		•	•	•
TV-Halterung		•	•	•
Trenntür Tag/Nacht		•	•	•
Höhenverstellbare Kopfstützen		•	•	•
Tiefenverstellbare Sitzfläche		•	•	•
Isofix-Befestigungssystem		•	•	•
Stauraum unter der Sitzgruppe		•	•	•
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze		-	•	-
TOUCH-Spots mit verstellbaren Beleuchtungsstufen über dem Hubbett		-	•	-
KÜCHE				
Erweiterbare Arbeitsfläche		•	•	•
Gewürzregal		•	•	•
Schubladen mit Selbststeinzug, elektrischer Zentralverriegelung und Alarm beim Starten des Motors		•	•	•
Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen/Auszügen und hochwiderstandsfähiger PVC-Innenverkleidung		•	•	•
Besteckfach		•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•
Kochfeld aus gehärtetem Glas mit Siebdruck, 2 erhöhten Flammen und Abdeckung mit Doppelfunktion:		•	•	•
Brandschutz-Trennwand und erweiterbare Arbeitsfläche		•	•	•
Große glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		•	•	•
Drahtkorb-Flaschenhalter		-	•	•
Kühlschrank mit Gefrierfach		•	•	•
Backofen 18 Liter ohne Grill	13	○	○	○
BADEZIMMER				
Hoher Ablageschrank und Spiegel		•	-	-
Ablagefächer		•	•	•
Separate Dusche		•	•	-
Duschsäule mit Plexiglasverkleidung und Duschkopf		-	-	•
MODUL'SPACE®: drehbarer Kleiderschrank (mit Duschtür)		•	•	-
DUO'SPACE (Mit schwenkbarer Wand)		-	-	•
Waschbecken Weiß		•	•	•
Duschwand mit Schutzbeschichtung		•	•	•
Duschrost in Teakholzoptik		-	-	•
Handtuchhalter		•	•	•
Becherhalter und Becher		•	•	•
Beleuchtung		LED	LED	LED
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		• 18 L	• 18 L	• 18 L
SCHLAFZIMMER				
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	○	○	○
Matratzenschutz-Set	2	○	○	○

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.
• = Serienmäßig, ○ = Option, - = Nicht verfügbar

VANS

V55

V65XL

V68

ENERGIE KOMFORT	GEWICHT (KG)	V55	V65XL	V68
Batterieschutzschalter im Wohnraum		•	•	•
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)		•	•	•
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah		•	•	•
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah), erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
„Coming home“-Funktion mit automatischer Beleuchtung der Schutzschiene an der Seitentür und automatischer Einschaltung der Stimmungsbeleuchtung innen		•	•	•
Digitale Schalttafel		•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum und im Schlafzimmer		•	•	•
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•
230 V Innensteckdose	3		3	3
12 V Innensteckdose	2		2	2
USB 5 V Innensteckdose	5		6	5
Teppichboden im Wohnraum	5	0	0	0
Teppichboden im Fahrerhaus		•	•	•
Linoleum-Schutz-Kit	2	0	0	0
Automatischer Gasflaschenumschalter mit Anti-Crash-System, ermöglicht das Fahren mit eingeschalteter Gasheizung		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Füllstandkontrolle für Frisch- und Abwassertanks		•	•	•
Solarmodul		P ENERGY / P ENERGY+	P ENERGY / P ENERGY+	P ENERGY / P ENERGY+
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		•	•	•
Außendusche mit Warmwasser, Kaltwasser		•	•	•
FAHRZEUGAUSSTATTUNG				
FIAT 140 PS, Handschaltgetriebe, 3,5 T		•	•	•
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	0	0	0
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	0	0	0
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T 35H (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	-	0	-
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	0	0	0
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	0	0	0
Stahlfelgen 15"		•	•	•
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Elektrische Parkbremse		P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19
Diesel-Tank 60 L		-	• (4,25 T)	•
Diesel-Tank 90 L		•	• (4,25 T)	• (4,25 T)
ABS		•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		•	•	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)		•	•	•
Ganzjahresreifen 3PMSF		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Alarm beim Verlassen der Spur mit automatischer Notbremsfunktion		P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer		•	•	•
Adaptativer Geschwindigkeitsregler		P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST
Einparkhilfe (nicht mit Anhängerkupplung oder Fahrradträger kompatibel)	1	P VISION+	P VISION+	P VISION+
Notbremsystem		P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY
Tote-Winkel-Erkennung und Fahrzeugerkennung hinten		P VISION+	P VISION+	P VISION+
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel		P LOUNGE+ / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P KEYLESS
Tagfahrlicht		•	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Nebelscheinwerfer vorne	1	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Lichtsensoren für Scheinwerferautomatik, und Regensensoren für Scheibenwischer vorn		P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•
Elektrisch einfahrbare Außenspiegel		P VISION+	P VISION+	P VISION+
Verstärkte Luftfederung an der Hinterachse mit Kompressor	6	0	0	0
Verstärkte Hinterachsfederung		-	-	•
Rad-Reparaturset		•	•	•
FAHRERHAUSAUSSTATTUNG				
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern		•	•	•
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		•	•	•
Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze		•	•	•
TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus		•	•	•
Getränkehalter		•	-	•
100 % digitales Dashboard		P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Induktionsladegerät für Smartphone		P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Lenkradfernbedienung für Radio	1	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung		P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Elektrische Servolenkung		•	•	•
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+ / P ASSIST+	P LOUNGE+ / P ASSIST+	P LOUNGE+ / P ASSIST+
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores mit Kassette		•	•	•

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.


Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



C03

C50

C55

MASSE FAHRZEUG (IN M)			
Länge über alles	6,19	6,59	6,72
Breite über alles	2,17	2,17	2,17
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,55	2,55	2,55
Höhe über alles [A]	2,75	2,75	2,75
PLÄTZE			
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4	4
Essplätze	5	5	5
Schlafgelegenheiten	2+1	2+1	2+1
GEWICHT			
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**
Max. Zuggewicht	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	2860	2900	2900
Nutzlast (kg)	640	600	600
FAHRGESTELL			
Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	3,45	3,80	3,80
STAUHAUM/GARAGE (IN CM)			
Breite	100	100	100
Länge	202	202	202
Höhe	120	88/108	120
Zugang rechte Seite (H x B)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Zugang linke Seite (H x B)	100 x 75	100 x 50	100 x 75
Beheizt	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG			
Heizungstyp	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)			
Hinteres Bett	1490/1300 x 2020	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	-	1370 x 1980
Zusatzbett Sitzgruppe	900/680 x 1880	900/680 x 1880	1100/680 x 1880
AUTONOMIE (IN L)			
Frischwasser [B]	20/110	20/110	20/110
Abwasser	90	90	90
Kühlschrantyp	Kompression	Kompression	Kompression
Kühlschrantvolumen	140	140	140
Gasflaschenkapazität	1 x 13 kg Propan	1 x 13 kg Propan	1 x 13 kg Propan

* Beide Modelle auch in der Standardversion erhältlich.

** HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4250 kg (140 PS Automatik) (Option / Aufpreis)


*** HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (180 PS) (Option / Aufpreis)

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit 16" Bereifung

[B] Der Frischwassertank kann mit 110 L gefüllt werden (120 L bei C86, C86i), was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

- = Nicht verfügbar

C.. Kompakte Teilintegrierte auf FIAT-Spezial-Chassis
C..i Kompakte Vollintegrierte auf FIAT-Spezial-Chassis



MASS E FAHRZEUG (IN M)			
Länge über alles	6,99	6,72	6,99
Breite über alles	2,17	2,17	2,17
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,55	2,55	2,55
Höhe über alles [A]	2,75	2,75	2,75
PLÄTZE			
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4	4
Essplätze	4	5	4
Schlafgelegenheiten	2+1	2+2	2+2
GEWICHT			
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Max. Zuggewicht	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	2945	2925	2970
Nutzlast (kg)	555	575	530
FAHRGESTELL			
Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	3,80	4,035
STAUHAUM/GARAGE (IN CM)			
Breite	100	100	100
Länge	202	202	202
Höhe	88/108	120	88/108
Zugang rechte Seite (H x B)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Zugang linke Seite (H x B)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Beheizt	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG			
Heizungstyp	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
MASS E DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)			
Hinteres Bett	1400 x 1960	800 x 1990 + 800 x 1850	1400 x 1960
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	1370 x 1980	-
Zusatzbett Sitzgruppe	740 x 1930	-	-
Fahrerhaus-Hubbett	-	1400 x 1850	1400 x 1850
AUTONOMIE (IN L)			
Frischwasser [B]	20/120	20/110	20/120
Abwasser	90	90	90
Kühlschrantyp	Kompression	Kompression	Kompression
Kühlschrantvolumen	149	140	149
Gasflaschenkapazität	1 x 13 kg Propan	1 x 13 kg Propan	1 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

TEILINTEGRIERTE UND INTEGRIERTE

		C03	C50	C55	C55 NE	C86	C86 NE	C55i	C86i
BAUWEISE									
NOVATECH-Bauweise	GEWICHT (KG)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•	•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•	•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•	•	•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•	•	•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		•	•	•	•	•	•	•	•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN									
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		-	-	-	-	-	-	-	-
Metallic-Karosserie-Lackierung Fahrerhaus Schwarz Metallic		-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-
Skid Plate in Schwarz		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung und Fenster		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Fliegengittertüre		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•	•	•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•	•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•	•	•	•	•
Skyview-Panoramadach		•	•	•	•	•	•	-	-
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•	•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit Holzverkleidung		•	•	•	•	•	•	•	•
Transparente Oberlichter mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•	•	•	•	•	•
Oberlicht Fahrerhausbett		-	-	-	-	-	-	-	-
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Schürzen aus Aluminium		•	•	•	•	•	•	•	•
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		•	•	•	•	•	•	•	•
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•	•	•	•	•
HEIZUNG									
Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Höhenkit und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)		•	•	•	-	•	-	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 4 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Höhenkit und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)	1	-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Höhenkit und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)	1	O	O	O	O	O	O	O	O
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)		O	O	O	O	O	O	O	O
Heizleitung zum SKYVIEW		•	•	•	•	•	•	-	-
Beheizter Abwassertank		O	O	O	P NIGHT EDITION	O	P NIGHT EDITION	O	O
STAUHAUS									
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•	•	•	•	•	•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•	•	•	•	•	•	•	•
Höhenverstellbare Garage		-	•	-	-	•	•	-	•
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•	•	•	•	•
AMBIENTE									
Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder LUCEO		•	•	•	-	•	-	•	•
Möbiliar LUCEO		-	-	-	•	-	-	-	-
Stoff-Polsterung ALICANTE		•	•	•	O	•	O	•	•
TEP*-Polsterung: MILAN	5	O	O	O	O	O	O	O	O
Stoff-Polsterung BILBAO		O	O	O	O	O	O	O	O
Stoff-Polsterung DUBROVNIK		-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-
Schiebevorhänge		•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
WOHNRAUM									
Teleskopstischfuß / Zusatzbett		•	•	•	•	•	•	-	-
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	-	-	•	•	-	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante (LUCEO)		•	•	•	•	•	•	•	•
Klapptisch		•	•	•	•	•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L430 - H550 - P70		•	•	•	•	•	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss		•	•	•	•	•	•	•	•
4 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•	•	•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht		-	-	-	-	-	-	•	•
Höhenverstellbare Kopflehnen		-	-	-	-	-	-	-	-
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		-	-	-	-	•	•	-	•
KÜCHE									
Erweiterbare Arbeitsfläche		LED	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•	•	•	•	•
Weißer Schublade im Küchenblock (glänzend bei NACARAT, matt bei LUCEO)		•	•	•	•	•	•	•	•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung beim Starten des Motors		•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckfach		•	•	•	•	•	•	•	•
Niroststahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		•	•	•	•	•	•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•	•	•	•	•
Niroststahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•	•	•	•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•	•	•	•	•
Backofen 18 Liter ohne Grill	13	-	-	-	-	O	O	-	O
Backofen 23 Liter mit Grill	22	O	O	O	O	-	-	O	-
BADEZIMMER									
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Spiegeltüren und mattem RAPIDO Logo		-	-	-	-	•	•	-	•
Hoher Ablageschrank und Spiegel		-	-	-	-	-	-	-	-
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand		-	-	-	-	-	-	-	-
Separate Dusche		-	-	-	-	-	-	-	-
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•	•	•	•	•	•	•	•
DUO SPACE (Mit schwenkbarer Wand)		•	•	•	•	-	-	•	-
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•	•	•	•	•	•	•	•
Metal-Wäschehalter		•	•	•	•	•	•	•	•
Weißes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	•	•	-	-	-	-	-
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		-	-	-	-	•	•	-	•
Duschrost in Teakholzoptik		•	•	•	•	-	-	-	-
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•	•	•	•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•	•	•	•	•	•
SCHLAFZIMMER									
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•	•	•	•	•	•
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (= 20 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	•	-	-	•	•	-	•
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	•	-	-	•	•	-	•
Seitliche Ablagefächer mit 12 V-Steckdose		-	•	-	-	•	•	-	•

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.
 [A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.
 • = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar

C.. Kompakte Teilintegrierte auf FIAT-Spezial-Chassis
 C..i Kompakte Vollintegrierte auf FIAT-Spezial-Chassis

TEILINTEGRIERTE UND INTEGRIERTE

		C03	C50	C55	C55 NE	C86	C86 NE	C55i	C86i
SCHLAFZIMMER									
Beluchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•	•	•	•	•	•	•	•
Neigbarer Bettkopf am feststehenden Bett		•	•	•	•	•	•	•	•
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost		•	•	•	•	•	•	•	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		•	•	•	•	•	•	•	•
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	0	0	0	0	0	0	0	0
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	•	•	•	•	•	•	•
Matratzenschutz-Set	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIE KOMFORT									
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	27	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY					
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)									
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah, erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+					
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•	•	•	•	•	•
Schalttafel		•	•	•	•	•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•	•	•	•	•
Paket Audio Symphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		•	•	•	•	•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•	•	•	•	•
230 V Innensteckdose	5	5	5	5	5	5	5	4	4
12 V Innensteckdose	5	5	5	5	5	5	5	5	5
USB 5 V Innensteckdose	5	5	5	5	5	6	6	5	6
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Linoleum-Schutz-Kit	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•	•	•	•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•	•	•	•	•
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		•	•	•	•	•	•	•	•
Außendusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FAHRZEUGAUSSTATTUNG									
FIAT 140 PS, Handschaltgetriebe, 3,5 T		•	•	•	•	•	•	•	•
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	-	-	-	-	0	0	-	-
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	-	0	0	0	0	0	0	0
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	-	0	0	0	-	-	-	-
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	-	-	-	-	-	-	0	0
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	-	-	-	-	0	0	-	0
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•	•	•	•	•	•
Stahlfelgen 15"		•	•	•	•	•	•	•	•
Feigen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Elektrische Parkbremse		P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P NIGHT EDITION	P KEYLESS+	P NIGHT EDITION	P RELAX	P RELAX
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19	19	19	19	19	19
Diesel-Tank 90 L		•	•	•	•	•	•	•	•
ABS		•	•	•	•	•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsrutschregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		•	•	•	•	•	•	•	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Ganzjahresreifen 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Alarm beim Verlassen der Spur mit automatischer Notbremsfunktion		P SAFETY	-	-					
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer		•	•	•	•	•	•	-	-
Adaptativer Geschwindigkeitsregler		P SAFETY	-	-					
Notbremsystem		P SAFETY	-	-					
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•	•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P NIGHT EDITION	P LED ASSIST	P NIGHT EDITION	P RELAX	P RELAX
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel		P KEYLESS+	-	-					
Tagfahrlicht		•	•	•	•	•	•	-	-
Scheinwerfer vorn 100 % LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST					
Nebelscheinwerfer vorne	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	0	0
Lichtsensor für Scheinwerferautomatik, und Regensensor für Scheibenwischer vorn		P SAFETY / P LED ASSIST	-	-					
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel Typ „Bus“		•	•	•	•	•	•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		•	•	•	•	•	•	0	0
Elektrisch einfahrbare Außenspiegel		P KEYLESS+	-	-					
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ± 5 kg)		0 65	0 70	0 65	0 65	0 70	0 70	0 65	0 70
Rad-Reparaturset		•	•	•	•	•	•	•	•
FAHRERHAUSAUSSTATTUNG									
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern		•	•	•	•	•	•	-	-
Fahrtür mit elektrischem Fensterheber		-	-	-	-	-	-	-	-
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•	•	•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•	•	•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•	•	•	•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•	•	•	•	•	•
TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus		•	•	•	•	•	•	-	-
Getränkhalter		•	•	•	•	•	•	-	-
100 % digitale Instrumententafel		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•	•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Induktionsladegerät für Smartphone		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze mit Hubzylindern absenkbar		-	-	-	-	-	-	-	-
Zentralverriegelung Fahrerhausbett		-	-	-	-	-	-	-	-
Thermogeformte Armaturentafel in schwarzer gekörnter Lederoptik		-	-	-	-	-	-	-	-
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Lenkradfernbedienung für Radio	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Luftausröhrer mit grauer Aluminiumverkleidung		P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•	•	•	•	•
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P NIGHT EDITION	P LOUNGE+	P NIGHT EDITION	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores mit Kassette		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz)		-	-	-	-	-	-	P SELECT	P SELECT
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bettposition		-	-	-	-	-	-	0	0

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

TECHNISCHE DATEN


ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



606F



666F

MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	6,69	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles [A]	2,90	2,90

PLÄTZE

Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4
Essplätze	6	5
Schlafgelegenheiten	2+2	2+1
Schlafgelegenheiten (mit Hubbett-Option)	-	2+2

GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4.250 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	2955	3010
Nutzlast (kg)	545	490

FAHRGESTELL

Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,035
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98

STAURAUML/GARAGE (IN CM)

Breite	85	114
Länge	217	217
Höhe	120	120
Zugang rechte Seite (H x B)	100 x 60	105 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	100 x 60	105 x 87
Beheizt	Ja	Ja

HEIZUNG

Heizungstyp	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
-------------	-----------------------	-----------------------

MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	-	2 x (850 x 2050)
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	1370 x 2060
Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett)	-	980/870 x 2080
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Hubbett)	1150 x 2080	-
Hubbett	1500/1300 x 1950	O 1300/1150 x 1950

AUTONOMIE (IN L)

Frischwasser [C]	20/120	20/120
Abwasser	90	90
Kühlschranksystem	Absorption	Absorption
Kühlschranksystemvolumen	156	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

* HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (180 PS) (Option / Aufpreis)

** HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4250 kg (140 PS Automatik) (Option / Aufpreis)

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit 16" Bereifung

[B] zul. GG 3500/3650 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 120 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

O = Option, - = Nicht verfügbar



686F



696F

MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	7,20	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles [A]	2,90	2,90

PLÄTZE

Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4
Essplätze	4	5
Schlafgelegenheiten	2+1	2+1
Schlafgelegenheiten (mit Hubbett-Option)	2+2	2+2

GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3010	3030
Nutzlast (kg)	490	470

FAHRGESTELL

Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,035
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98

STAURAUML/GARAGE (IN CM)

Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	88/108	88/108
Zugang rechte Seite (H x B)	100 x 87	100 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	100 x 87	100 x 87
Beheizt	Ja	Ja

HEIZUNG

Heizungstyp	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
-------------	-----------------------	-----------------------

MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	1500 x 1940	1600 x 1960
Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett)	800/740 x 2080	980/870 x 2080
Hubbett	O 1300/1150 x 1950	O 1300/1150 x 1950

AUTONOMIE (IN L)

Frischwasser [C]	20/120	20/120
Abwasser	90	90
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	135	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 6F

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

TEILINTEGRIERTE

		606F	666F	686F	696F
BAUWEISE					
NOVATECH-Bauweise		•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		•	•	•	•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN					
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		•	•	•	•
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Skid Plate in Schwarz		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wohnraumtür L: 540 mm		•	•	-	•
Fliegengittertüre		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe		-	-	-	-
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•
Elektrisch heizbares SKYVIEW-Panoramadach		•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit Holzverkleidung		-	•	•	•
Transparente Oberlichter mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•	•
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED	LED
Unterbau-Linie aus Aluminium		•	•	•	•
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		•	•	•	•
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•
HEIZUNG					
Heizsystem TRUMA Combi 4 mit Bedienteil CP PLUS		•	•	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS	1	O	O	O	O
ALDE Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit Frost Control + Temperaturregelung Schlafzimmer	65	-	O	-	-
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)		O	O	O	O
Beheizbarer Fahrerhausteppich ALDE (erfordert ALDE Heizung)	6	-	O	-	-
Beheizter Abwassertank		O	O	O	O
STAUHAUM					
XXL-Kleiderschrank		•	-	-	-
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•	•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•	•	•	•
Höhenverstellbare Garage		-	-	•	•
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•
AMBIENTE					
Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder LUCEO		•	•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•
Stoff-Polsterung ALICANTE		•	•	•	•
TEP*-Polsterung: MILAN	5	O	O	O	O
Leder-Polsterung: PALMA		•	•	•	•
TEP*-Polsterung: NOUMEA		•	•	•	•
Stoff-Polsterung BILBAO		O	O	O	O
Schiebevorhänge		•	•	•	•
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED
WOHNRAUM					
Teleskopischfuß / Zusatzbett (ohne Hubbett)		-	•	•	•
Elektrischer Teleskopischfuß / Zusatzbett (mit Hubbett)		•	-	-	-
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante (LUCEO)		•	•	•	•
Klapptisch		•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss		•	•	•	•
4 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		-	•	•	•
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•	•	•	•
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar und ausrückbar	45	2 Plätze	O 2 Plätze	O 2 Plätze	O 2 Plätze
KÜCHE					
Erweiterbare Arbeitsfläche		•	•	•	•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•
Weißer Schubladen im Küchenblock (glänzend bei NACARAT, matt bei LUCEO)		•	•	•	•
Schubladen mit Selbsteinzug und elektrischer Zentralverriegelung beim Starten des Motors		•	•	•	•
Besteckfach		•	•	•	•
Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		-	•	•	•
Nirostastahl-Spüle		•	-	-	-
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartsche		•	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	-	-	-
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		-	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		-	O	O	O
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•
Backofen 23 Liter mit Grill	22	-	O	O	O
Backofen 36 Liter mit Grill	15	O	-	-	-
BADEZIMMER					
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Spiegeltüren und mattem RAPIDO Logo		-	•	•	•
Hoher Ablageschrank und Spiegel		-	-	-	-
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand		-	-	-	-
Separate Dusche		•	•	•	•
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•	•	•	•
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•	•	•	•
Metall-Wäschehalter		•	•	•	•
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartsche		•	•	•	•
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•	•

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugeh. Sitzplätze.

• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar

TEILINTEGRIERTE

		606F	666F	686F	696F
SCHLAFZIMMER		GEWICHT (KG)			
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze	-	•	•	•	•
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (= 20 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	-	•	•
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schießsystem	-	-	-	•	•
Schubfach am Fußende des Queensbets	-	-	-	•	•
Seitliche Ablagefächer mit 12 V-Steckdose	-	-	-	•	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug	-	•	•	•	•
Neigbarer Bettkopf am feststehenden Bett	-	-	-	•	•
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost	-	-	-	•	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum	-	•	-	-	-
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	-	0	0	0
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI	-	-	•	•	•
Matratzenschutz-Set	2	-	0	0	0
ENERGIE KOMFORT					
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	-	•	•	•	•
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	27	0	0	0	0
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah), erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe	-	•	•	•	•
Schalttafel	-	•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum	-	•	•	•	•
Paket Audio Symphonie	-	0	0	0	0
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“	-	•	•	•	•
230 V Außensteckdose	-	•	•	•	•
230 V Innensteckdose	4	4	4	4	4
12 V Innensteckdose	3	5	5	5	5
USB 5 V Innensteckdose	6	6	6	6	6
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	0	0	0	0
Linoleum-Schutz-Kit	2	0	0	0	0
Automatischer Gasflaschenumschalter mit Anti-Crash-System, ermöglicht das Fahren mit eingeschalteter Gasheizung	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vorverkabelung Solarmodul	-	•	•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)	-	•	•	•	•
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck	-	•	•	•	•
Außendusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	0	0	0	0
FAHRZEUGAUSSTATTUNG					
FIAT 140 PS, Handschaltgetriebe, 3,5 T Light	-	•	•	•	•
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	-	0	0	0	0
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	-	-	-	0	0
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	-	0	0	0	0
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	-	0	-	-	-
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	-	-	-	0	0
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	-	-	0	0	0
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich	-	•	•	•	•
Stahlfelgen 15"	-	•	•	•	•
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Elektrische Parkbremse	-	P RELAX	P RELAX (außer ALDE)	P RELAX	P RELAX
Tank AdBlue® in Litern	-	19	19	19	19
Diesel-Tank 60 L	-	•	•	•	•
Diesel-Tank 90 L	-	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ABS	-	•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebssschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe	-	•	•	•	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Ganzjahresreifen 3PMSF	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer	-	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	-	•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)	-	P LED ASSIST / P RELAX	P LED ASSIST / P RELAX (außer ALDE)	P LED ASSIST / P RELAX	P LED ASSIST / P RELAX
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Tagfahrlicht	-	•	•	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED	-	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Nebelscheinwerfer vorne	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Lichtsensoren für Scheinwerferautomatik, und Regensensoren für Scheibenwischer vorn	-	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	-	•	•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)	-	•	•	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	0	0	0	0
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ± 5 kg)	-	0 70	0 70	0 70	0 70
Rad-Reparaturset	-	•	•	•	•
FAHRERHAUSAUSSTATTUNG					
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern	-	•	•	•	•
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen	-	•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum	-	•	•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)	-	2+2	2+2	2+2	2+2
Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)	-	•	•	•	•
TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus	-	•	•	•	•
Getränkehalter	-	•	•	•	•
100 % digitale Instrumententafel	-	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus	-	•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Induktionsladegerät für Smartphone	-	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder	-	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Lenkradfernbedienung für Radio	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung	-	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Elektrische Servolenkung	-	•	•	•	•
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores mit Kassette	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



854F

MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	6,99
Breite über alles	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76
Höhe über alles [A]	2,89

PLÄTZE

Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4
Essplätze	7
Schlafgelegenheiten	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Hubbett-Option)	2+2+2

GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3070
Nutzlast (kg)	430

FAHRGESTELL

Fahrgestell	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035
Größere Heckspurweite (in m)	1,98

STAURAUML/GARAGE (IN CM)

Breite	85
Länge	217
Höhe	120
Zugang rechte Seite (H x B)	110 x 60
Zugang linke Seite (H x B)	80 x 60
Beheizt	Ja

HEIZUNG

Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS
-------------	-----------------------

MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Zusatzbett Sitzgruppe	1500 x 2000
Hubbett	O 1400 x 1950
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910

AUTONOMIE (IN L)

Frischwasser [C]	20/120
Abwasser	120
Kühlschrantyp	Absorption
Kühlschrantvolumen	128
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan

* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zugel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 3 Zugel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zugel. Sitzplätze

** Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zugel. Sitzplätze bei 140 PS Schaltgetriebe, oder ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 3 Zugel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zugel. Sitzplätze

*** HEAVY-Chassis: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (180 PS) (Option / Aufpreis). HEAVY-Chassis mit Höchstzulässigem Gesamtgewicht 3500 kg = 3 Zugel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 2 Zugel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit HEAVY-Chassis und/oder 16" Bereifung

[B] zul. GG 3500 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 120 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

O = Option, - = Nicht verfügbar



⬆️ Betten hoch

866F



896F

MASSE FAHRZEUG (IN M)		
Länge über alles	7,49	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles [A]	2,89	2,89
PLÄTZE		
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4*	4**
Essplätze	5	5
Schlafgelegenheiten	2+2	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2+1
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3120	3085
Nutzlast (kg)	380	415
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,035
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98
STAUHAUM/GARAGE (IN CM)		
Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	126	84/114
Zugang rechte Seite (H x B)	110 x 87	110 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	85 x 87	70 x 87
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)		
Hinteres Bett	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
King-Size-Erweiterung für das Bett	1370 x 2060	-
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	1100/980 x 2085	1100/980 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (IN L)		
Frischwasser [C]	20/120	20/120
Abwasser	120	120
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	145	145
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 8F

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

INTEGRIERTE

854F

866F

896F

BAUWEISE	GEWICHT (KG)	854F	866F	896F
NOVATECH-Bauweise		•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		•	•	•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN				
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wohnraumtür L: 540 mm		-	-	-
Fliegengittertüre		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe		•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		-	-	-
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit Holzverkleidung		•	•	•
Transparente Oberlichter mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•
Oberlicht Fahrerhausbett		•	•	•
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		•	•	•
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•
HEIZUNG				
Heizsystem TRUMA Combi 6 mit Bedienteil CP PLUS		•	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS	1	O	O	O
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)		O	O	O
Zusätzliche Kraftstofffahrerhausheizung WEBASTO 2000 W	8	O	O	O
Beheizter Abwassertank		•	•	•
STAUHAUIM				
Von innen zugängliche Staufächer unter dem Boden (Volumen in L)		-	110	110
Zusätzlicher Stauraum unter der Sitzbank im Wohnraum rechts		•	-	-
XXL-Kleiderschrank		•	-	-
Externes Schubfach (Volumen = 45 L und max. Traglast = 25 kg)	18	O	O	O
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•
Höhenverstellbare Garage		-	-	-
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•
AMBIENTE				
Möbiliar NACARAT (mit Massivhorn) oder LUCEO		•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit Stoffverkleidung und integrierten Spots mit „Coming home“-Funktion		•	•	•
Stoff-Polsterung ALICANTE		•	•	•
TEP*-Polsterung: MILAN	5	O	O	O
Stoff-Polsterung BILBAO		-	O	O
Schiebevorhänge		•	•	•
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED
WOHNRAUM				
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante (LUCEO)		•	•	•
Klapptisch		•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L430 - H550 - P70		•	-	-
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L805 - H500 - P70		-	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss		•	•	•
4 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•
Großzügiger in Zusatzbett umwandelbarer Wohnbereich im Heck		•	-	-
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		-	•	•
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•	•	•
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar und ausrückbar	45	O 2 Plätze	-	-
KÜCHE				
Erweiterbare Arbeitsfläche		-	•	•
Abnehmbare Ablage, kann als Servierblech verwendet werden		-	-	-
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•
Weißer Schubladen im Küchenblock (glänzend bei NACARAT, matt bei LUCEO)		•	•	•
Schubladen mit Selbsteinzug und elektrischer Zentralverriegelung beim Starten des Motors		•	•	•
Drahtkorb-Auszug mit Handtuchhalter		•	-	-
Schubfach mit voller Höhe		•	-	-
Besteckfach		•	•	•
Niroststahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•
Niroststahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•
Niroststahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		O	O	O
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•
Backofen 36 Liter mit Grill	15	O	O	O
BADEZIMMER				
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Spiegeltüren und mattem RAPIDO Logo		-	•	•
Hoher Ablageschrank und Spiegel		-	-	-
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand		-	•	•
Separate Dusche		-	•	•
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•	•	•
DUO'SPACE (Mit schwenkbarer Wand)		-	-	-
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•	•	•
Metall-Wäschehalter		•	•	•
Weißes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	-	-
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		-	•	•
Duschrost in Teakholzoptik		•	-	-
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugeh. Sitzplätze.

• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar

INTEGRIERTE

854F

866F

896F

	GEWICHT (KG)	854F	866F	896F
SCHLAFZIMMER				
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		-	•	•
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (= 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	-	•
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	-	•
Seitliche Ablagefächer mit 12 V-Steckdose		-	-	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		-	•	•
Neigbarer Bettkopf am feststehenden Bett		-	-	•
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost		-	-	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		-	•	-
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	-	0	0
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		-	•	•
Matratzenschutz-Set	2	-	0	0
ENERGIE KOMFORT				
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)		•	•	•
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	27	0	0	0
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah, erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•
Schalttafel		•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•
Paket Audio Symphonie		0	0	0
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•
230 V Innensteckdose		5	4	4
12 V Innensteckdose		4	5	5
USB 5 V Innensteckdose		6	6	6
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	0	0	0
Linoleum-Schutz-Kit	2	0	0	0
Automatischer Gasflaschenumschalter mit Anti-Crash-System, ermöglicht das Fahren mit eingeschalteter Gasheizung		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		•	•	•
Außen dusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	0	0	0
FAHRZEUGAUSSTATTUNG				
FIAT 140 PS, Handschaltgetriebe, 3,5 T		•	•	•
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)		0	0	0
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)**		0	0	0
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•
Stahlfelgen 15"		•	•	•
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	P SMART	P SMART	P SMART
Elektrische Parkbremse		P RELAX	P RELAX	P RELAX
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19
Diesel-Tank 60 L		•	•	•
ABS		•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		•	•	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Ganzjahresreifen 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer		•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		P RELAX	P RELAX	P RELAX
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
LED-Tagfahrlicht		•	•	•
Nebelscheinwerfer vorne		0	0	0
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•
Außenspiegel Typ „Bus“		•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		0	0	0
Komposit-Feder		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Komfortstützen hinten oder im Radstand		•	•	•
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ± 5 kg)	5	0	0	0
Rad-Reparaturset		0.65	0.70	0.70
		•	•	•
FAHRERHAUSAUSSTATTUNG				
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber		•	•	•
Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2	2+2	2+2
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•
Getränkehalter		•	•	•
100 % digitale Instrumententafel		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Induktionsladegerät für Smartphone		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze mit Hubzylindern absenkbar		-	•	•
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar		•	-	-
Zentralverriegelung Fahrerhausbett		•	•	•
Thermogeformte Armaturentafel in schwarzer gekörnter Lederoptik		•	•	•
Einklappbare Ablage hinter dem Beifahrersitz		•	-	-
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		P SMART	P SMART	P SMART
Lenkradfernbedienung für Radio	1	P SMART	P SMART	P SMART
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung		P SMART	P SMART	P SMART
Elektrische Servolenkung		•	•	•
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6.8" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fahrertür)	10	0	0	0
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bettposition		-	0	0

** HEAVY-Fahrgestell ablastbar auf zulässiges Gesamtgewicht von 3500 kg, mit Reduzierung der Platzzahl im Fahrzeugschein.

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 80dF

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.

ULTIMATE



↑ Betten hoch

🔥 Option ALDE

8066dF

MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	7,49
Breite über alles	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76
Höhe über alles	2,94

PLÄTZE

Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4*
Essplätze	5
Schlafgelegenheiten	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1

GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3125
Nutzlast (kg)	375

FAHRGESTELL

Fahrgestell	FIAT AL-KO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,300
Größere Heckspurweite (in m)	1,98

STAURAUW-DOPPELBODEN (IN CM)

Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 47 + 23 x 62
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72
Beheizt	Ja

STAURAUW/GARAGE (IN CM)

Breite	114
Länge	217
Höhe	119
Zugang rechte Seite (H x B)	112 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89
Beheizt	Ja

HEIZUNG

Heizungstyp	Truma Combi 6 EH CP PLUS / OPTION ALDE
-------------	----------------------------------------

MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	2 x (850 x 2050)
King-Size-Erweiterung für das Bett	1370 x 2060
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	1100/900 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910

AUTONOMIE (IN L)

Frischwasser [C]	20/130
Abwasser	110
Kühlschrankschranktyp	Absorption
Kühlschrankschrankvolumen	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan

* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zügel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 3 Zügel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zügel. Sitzplätze


** HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (180 PS) (Option / Aufpreis)

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit HEAVY-Chassis und/oder 16" Bereifung

[B] zul. GG 3500/3650 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 130 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

Vollintegrierte auf FIAT-AL-KO-Chassis mit größerer Heckspurweite und Stauraum-Doppelboden



MASSE FAHRZEUG (IN M)		
Länge über alles	7,20	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles	2,89 [A]	2,94
PLÄTZE		
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4*	4*
Essplätze	4	5
Schlafgelegenheiten	2+2	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2+1
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3085	3125
Nutzlast (kg)	415	375
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,300
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98
STAUHAUM-DOPPELBODEN (IN CM)		
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Beheizt	Ja	Ja
STAUHAUM/GARAGE (IN CM)		
Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	89/119	89/119
Zugang rechte Seite (H x B)	117 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS / OPTION ALDE
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)		
Hinteres Bett	1500 x 1940	1600 x 1960
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	900/840 x 2085	1100/900 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIE (IN L)		
Frischwasser [C]	20/130	20/130
Abwasser	110	110
Kühlschranksystem	Absorption	Absorption
Kühlschranksystemvolumen	135	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE 80dF

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

INTEGRIERTE

		8066dF	8086dF	8096dF
BAUWEISE				
NOVATECH-Bauweise		•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		•	•	•
Hochwiderstandsfähige Polyurethan-Garage		•	•	•
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN				
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wohnraumtür L: 540 mm		•	-	•
Stickerie ULTIMATE LINE auf der Matte der Fahrerhaustür		•	-	•
Fliegengittertüre		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe		-	-	-
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		•	-	•
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•
Hubzylinder Garagentüren		•	•	•
In die Klappen der Garagen/Öffnungen integrierte Druckgriffe mit 2 Verriegelungspunkten		•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit Holzverkleidung		•	•	•
Transparente Oberlichter mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•
Oberlicht Fahrerhausbett		•	•	•
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		•	•	•
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•
HEIZUNG				
Heizsystem TRUMA Combi 6 mit Bedienteil CP PLUS		-	•	-
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS	1	•	•	•
ALDE Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit Frost Control + Temperaturregelung Schlafzimmer	65	•	-	•
Verbreitung der Heizungswärme über den Fuß des Wohnraumschiffs (außer bei Teleskopfuß)		•	•	•
ALDE Bodenheizung im Wohnraum mit warmem Wasser (nur mit ALDE Heizung verfügbar)	8	•	-	•
Beheizbarer Fahrerhausteppich ALDE (erfordert ALDE Heizung)	6	•	-	•
TRUMA Heizungsrohr Windschutzscheibe (nicht kompatibel mit WEBASTO)		•	-	•
Zusätzliche Kraftstofffahrerhausheizung WEBASTO 2000 W	8	•	•	•
Beheizter Abwassertank		•	•	•
Heizkessel-Zugangsklappe außen (Entleerung, Wartung)		•	•	•
STAUARAUM				
Querlaufender Stauraum-Doppelboden mit Außen- und Innenzugriff		•	•	•
Beheizter und beleuchteter Doppelboden		•	•	•
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•	•	•
Höhenverstellbare Garage		-	-	-
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•
AMBIENTE				
Möbiliar NACARAT oder LUCEO (mit Massivahorn)		•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit Stoffverkleidung und integrierten Spots mit „Coming home“-Funktion		•	•	•
Stoff-Polsterung ALICANTE		•	•	•
TEP*-Polsterung: MILAN	5	•	•	•
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	•	•	•
Leder-Polsterung: BRAGA		•	•	•
TEP*-Polsterung: PALMA		•	•	•
TEP*-Polsterung: NOUMEA		•	•	•
Stoff-Polsterung BILBAO		•	•	•
Gardinleisten mit Ösenvorhängen		•	•	•
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED
Dimmer für die indirekte Beleuchtung im Wohn- und Schlafbereich		•	-	•
WOHNRAUM				
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste		•	•	•
Klapptisch		•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L520 - H340 - P80		-	•	-
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L805 - H500 - P70		-	•	-
Integriertes TV-Möbel mit Beleuchtung und Staufach		•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss		•	•	•
4 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		•	•	•
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•	•	•
KÜCHE				
Erweiterbare Arbeitsfläche		•	•	•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•
Weißer Schubladen im Küchenblock (glänzend bei NACARAT, matt bei LUCEO)		•	•	•
Schubladen mit Selbsteinzug und elektrischer Zentralverriegelung beim Starten des Motors		•	•	•
Besteckfach		•	•	•
Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•
Kühlschrank mit großer Tiefe		•	•	•
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•
Backofen 36 Liter mit Grill	15	•	•	•
BADEZIMMER				
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Spiegeltüren und mattem RAPIDO Logo		•	•	•
Exklusives Raumbad *XXL* mit Doppeltrennwand		•	•	•
Separate Dusche		•	•	•
Magnetisch schließende Duschtüren mit mattem Finish		•	•	•
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		-	-	-
Beleuchtete Duschsäule mit Verkleidung mit gebürstetem Alu-Finish		•	•	•
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•	•	•
Metal-Wäschehalter		•	•	•
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	•	•
Waschtisch-Oberfläche mit gebürstetem Alu-Finish		•	•	•
Schwarzer Duschrost		•	•	•
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

** Funktioniert nur mit 230 V.

[A] Möglicherweise Verringerung der zugef. Sitzplätze.

• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar

Vollintegrierte auf FIAT-AL-KO-Chassis mit größerer Heckspurweite und Stauraum-Doppelboden

INTEGRIERTE

		8066dF	8086dF	8096dF
SCHLAFZIMMER				
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (= 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	•	•
Hängende beleuchtete Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	•	•
Schubfach am Fußende des Queensbets		-	•	•
Seitliche Ablagefächer mit 12 V-Steckdose		-	•	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•	•	•
Neigbarer Bettkopf am feststehenden Bett		-	•	•
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost		-	•	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		•	-	-
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	0	0	0
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	•	•
Matratzenschutz-Set	2	0	0	0
ENERGIE KOMFORT				
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)		•	•	•
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	27	0	0	0
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah, erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•
Einschaltung der Beleuchtung der Einstiegsstufe zum Wohnraum beim Öffnen der Tür		•	•	•
Schalttafel		•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•
Paket Audio Symphonie		0	0	0
NOVABOX: Von außen leichter zugängliche Elektrokomponenten		•	•	•
Integrierter Staubsauger**		•	-	•
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•
230 V Innensteckdose		6	6	6
12 V Innensteckdose		5	5	5
USB 5 V Innensteckdose		6	6	6
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	0	0	0
Linoleum-Schutz-Kit	2	0	0	0
Automatischer Gasflaschenumschalter mit Anti-Crash-System, ermöglicht das Fahren mit eingeschalteter Gasheizung		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		•	•	•
Außen dusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	0	0	0
FAHRZEUGAUSSTATTUNG				
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T		•	•	•
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Automatik 3,5 T)		0	0	0
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Automatik 3,5 T)		0	0	0
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•
Stahlfelgen 15"		-	-	-
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	•	P SMART	•
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19
Diesel-Tank 60 L		•	•	•
Diesel-Tank 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ABS		•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		•	•	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Ganzjahresreifen 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer		•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
LED-Tagfahrlicht		•	•	•
Nebelscheinwerfer vorne		0	0	0
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•
Außenspiegel Typ „Bus“		•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		0	0	0
Verstärkte Vorderachsaufhängung		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Frontachsfederung ACS (nicht mit den Federungen Air Premium x4 kompatibel)	3	0	0	0
Hinterachsfederung mit Einzelradaufhängung (AL-KO)		•	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	0	0	0
Spezielle HEAVY-Komfortstützen	5	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ± 5 kg)		0 53	0 53	0 53
Rad-Reparaturset		•	•	•
FAHRERHAUSAUSSTATTUNG				
Fahrtür mit elektrischem Fensterheber		•	•	•
Fahrtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2	2+2	2+2
Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•
Getränkehalter		•	•	•
100 % digitale Instrumententafel		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Induktionsladegerät für Smartphone		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze mit Hubzylindern absenkbar		•	•	•
Zentralverriegelung Fahrerhausbett		•	•	•
Thermogeformte Armaturentafel in schwarzer gekörnter Lederoptik		•	•	•
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder		•	P SMART	•
Lenkradfernbedienung für Radio	1	•	P SMART	•
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung		•	P SMART	•
Elektrische Servolenkung		•	•	•
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fahrtür)	10	0	0	0
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bettposition		0	0	0

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.


SERIE DISTINCTION

TECHNISCHE DATEN

ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzulässigen Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



i66M TRUMA

i66M ALDE

i96M TRUMA

i96M ALDE

MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	7,54	7,54	7,54	7,54
Breite über alles	2,35	2,35	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76	2,76	2,76
Höhe über alles	2,95	2,95	2,95	2,95

PLÄTZE

Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	3*	4	3*	4
Essplätze	5	5	5	5
Schlafgelegenheiten	2+2	2+2	2+2	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2	2	2	2

GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
Max. Zuggewicht	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3245	3365	3235	3350
Nutzlast (kg)	255	1135	265	1150

FAHRGESTELL

Fahrgestell	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Fahrgestelltyp AL-KO	AMC	AMC	AMC	AMC
Einstiegsmotorisierung	2,0 L - 150 PS			
Umweltschutznorm	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Achsabstand (in m)	4,205	4,205	4,205	4,205
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98	1,98	1,98

STAUHAUM-DOPPELBODEN (IN CM)

Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	2 x (23 x 47)			
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72			
Beheizt	Ja	Ja	Ja	Ja

STAUHAUM/GARAGE (IN CM)

Breite	114	114	114	114
Länge	217	217	217	217
Höhe	119	119	89/119	89/119
Zugang rechte Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja	Ja	Ja

HEIZUNG

Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+
-------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------

MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	2 x (850 x 2000)	2 x (850 x 2000)	1600 x 1960	1600 x 1960
King-Size-Erweiterung für das Bett	1400 x 2060	1400 x 2060	-	-
Elektrisches Fahrerhaus-Hubbett	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910

AUTONOMIE (IN L)


Frischwasser [A]	20/130	20/130	20/130	20/130
Abwasser	110	110	110	110
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	171	171	171	171
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan			

* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 3 Zügel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 2 Zügel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3880/4500 kg = 4 Zügel. Sitzplätze

[A] Der Frischwassertank kann mit 130 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

[B] Der Frischwassertank kann mit 250 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

• = Serienmäßig, - = Nicht verfügbar



MASS E FAHRZEUG (IN M)		
Länge über alles	8,15	8,15
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles	2,99	2,99
PLÄTZE		
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	2+2	2+2
Essplätze	6	6
Schlafgelegenheiten	2+2	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2	2
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
Max. Zuggewicht	HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3740	3700
Nutzlast (kg)	760	800
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Fahrgestelltyp AL-KO	VSC	VSC
Einstiegsmotorisierung	2,0 L - 170 PS	2,0 L - 170 PS
Umweltschutznorm	Euro VI E	Euro VI E
Achsabstand (in m)	4,705	4,705
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98
STAURAU M-DOPPELBODEN (IN CM)		
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(25 - 29) x 83 x 210	(25 - 29) x 83 x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 72 + 40 x 57	23 x 72 + 40 x 57
Zugang linke Seite (H x B)	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72
Beheizt	Ja	Ja
STAURAU M/GARAGE (IN CM)		
Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	121	89/119
Zugang rechte Seite (H x B)	117 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	117 x 89	117 x 89
Beheizt	Ja	Ja
Garage mit Schutzverkleidung und Befestigungsösen	•	•
HEIZUNG		
Heizungstyp	ALDE 3030+	ALDE 3030+
MASS E DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)		
Hinteres Bett	2 x (850 x 2050)	1600 x 2050
Elektrische King-Size-Erweiterung für das Bett	1450 x 2060	-
Elektrisches Fahrerhaus-Hubbett	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIE (IN L)		
Frischwasser [8]	20/250	20/250
Abwasser	150	150
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	171	171
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk MERCEDES: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE DISTINCTION

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

INTEGRIERTE

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
BAUWEISE							
NOVATECH-Bauweise	GEWICHT (KG)	•	•	•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•	•	•
Dach mit kompletter Beplankung		•	•	•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•	•	•
Karosseriekonstruktion (Dach, Wand, Boden) 100 % Polyurethan		•	•	•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		•	•	•	•	•	•
Hochwiderstandsfähige Polyurethan-Garage		•	•	•	•	-	-
KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN							
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		•	•	•	•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		•	•	•	•	•	•
Wohnraumtür L: 540 mm		•	•	•	•	•	•
Wohnraumtür XL: 625 mm		-	-	-	-	-	-
Stickerie MERCEDES auf der Matte der Fahrerhaustür		•	•	•	•	•	•
Fliegengittertüre		•	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		•	•	•	•	-	-
Fixe isolierte Einstiegsstufe XL		-	-	-	-	•	•
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•	•	•	•
Hubzylinder Garagentüren		•	•	•	•	•	•
In die Klappen der Garagen/Öffnungen integrierte Druckgriffe mit 2 Verriegelungspunkten		•	•	•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Vlies-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•	•	-	-
Großes Oberlicht XXL im Wohnraum in Längsrichtung		-	-	-	-	•	•
Oberlicht im Wohnraum mit Stoffbezug		•	•	•	•	•	•
Transparente Oberlichter mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•	•	•	•
Oberlicht Fahrerhausbett		•	•	•	•	•	•
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Unterbau-Linie aus Aluminium		-	-	-	-	•	•
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		•	•	•	•	•	•
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•	•	•
HEIZUNG							
Heizsystem TRUMA Combi 6 mit Bedienteil CP PLUS		•	-	•	-	-	-
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS		O	-	O	-	-	-
ALDE 3030+ Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit Frost Control + Temperaturregelung Schlafzimmer + dauerhafte Warmwasserproduktion		-	•	-	•	•	•
Verbreitung der Heizungswärme über den Fuß des Wohnraumschiffs (außer bei Teleskopfuß)		-	•	-	•	•	•
MERCEDES-Zusatzheizung		-	•	-	•	•	•
ALDE Bodenheizung im Wohnraum mit warmem Wasser (nur mit ALDE Heizung verfügbar)	8	-	O	-	O	O	O
Beheizbarer Fahrerhausteppich ALDE (erfordert ALDE Heizung)	6	-	O	-	O	O	O
TRUMA Heizungsrohr Windschutzscheibe		• (TRUMA)	-	• (TRUMA)	-	-	-
Beheizter Abwassertank		•	•	•	•	•	•
Heizkessel-Zugangsklappe außen (Entleerung, Wartung)		•	•	•	•	•	•
STAUARAUM							
Querlaufender Stauraum-Doppelboden mit Außen- und Innenzugriff		•	•	•	•	•	•
Beheizter und beleuchteter Doppelboden		•	•	•	•	•	•
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•	•	•	•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•	•	•	•	-	-
Höhenverstellbare Garage		-	-	-	-	-	-
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•	•	•
Beheizte Aufbewahrungsklappe für Schuhe über der Stufe des Wohnbereichs		•	•	•	•	•	•
AMBIENTE							
Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn)		•	•	•	•	•	•
Oberschränktürdesign in glänzendem Weiß		•	•	•	•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•	•	•
Deckenverkleidung aus Stoff Soft Touch		•	•	•	•	•	•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit Stoffverkleidung und integrierten Spots mit „Coming home“-Funktion		•	•	•	•	•	•
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O
Leder-Polsterung: BRAGA		O	O	O	O	O	O
TEP*-Polsterung: PALMA		•	•	•	•	•	•
Stoff-Polsterung BUDAPEST		O	O	O	O	O	O
Gardinenleisten mit Ösenvorhängen und indirekter Beleuchtung		•	•	•	•	•	•
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimmer für die indirekte Beleuchtung im Wohn- und Schlafbereich		•	•	•	•	•	•
Zentrale Steuerung der Beleuchtung für mehrere Bereiche		•	•	•	•	•	•
WOHNRAUM							
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste		•	•	•	•	•	•
Klapptisch		•	•	•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•	•	•
Integriertes TV-Möbel mit Beleuchtung und Staufach		•	•	•	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss		•	•	•	•	•	•
4 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen + 1 Decke		•	•	•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		•	•	•	•	•	•
Vertikales Schubfach Jacken / Schuhe		-	-	-	-	•	•
KÜCHE							
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•	•	•
Gewürzregal		•	•	•	•	•	•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•	•	•	•	•	•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung beim Starten des Motors		•	•	•	•	•	•

* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.

** Funktioniert nur mit 230 V.

• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar

INTEGRIERTE

i66M TRUMA **i66M ALDE** **i96M TRUMA** **i96M ALDE** **i166M** **i196M**

KÜCHE	GEWICHT (KG)						
Drahtkorb-Auszug mit Handtuchhalter	-	-	-	-	-	-	-
Stellplatz für Kaffeemaschine	-	-	-	-	-	-	-
Besteckfach	-	-	-	-	-	-	-
Niroststahl-Spüle	-	-	-	-	-	-	-
Küchenarmaturen aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche und Handbrause	-	-	-	-	-	-	-
Niroststahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung	-	-	-	-	-	-	-
Kochstelle mit 2 Flammen, Piezzo-Zündung und 1 Induktionsfeld 1 400 W**	-	-	-	-	-	-	-
Kühlschrank mit großer Tiefe	-	-	-	-	-	-	-
Kühlschrank mit Gefrierfach	-	-	-	-	-	-	-
Kühlschrank mit Doppelgelenk-Tür (Öffnung nach links oder nach rechts)	-	-	-	-	-	-	-
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)	-	-	-	-	-	-	-
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung	-	-	-	-	-	-	-
TEC-Tower: Kombi aus Kühlschrank und Backofen 25 Liter mit Grill	21	0	0	0	0	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
BADEZIMMER							
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Spiegeltüren und mattem RAPIDO Logo	-	-	-	-	-	-	-
Exklusives Raumbad *XXL* mit Doppeltrennwand	-	-	-	-	-	-	-
Separate Dusche	-	-	-	-	-	-	-
Magnetisch schließende Duschtüren mit mattem Finish	-	-	-	-	-	-	-
Duschsäule mit anthrazitgrauer Kunststoffbeschichtung	-	-	-	-	-	-	-
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung	-	-	-	-	-	-	-
Metall-Wäschehalter	-	-	-	-	-	-	-
Ovales thermogeformtes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche	-	-	-	-	-	-	-
Schwarzer Duschrast	-	-	-	-	-	-	-
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)	-	-	-	-	-	-	-
Keramik-WC mit herausnehmbarer Kassette, Teleskopgriff und Rollen	-	-	-	-	-	-	-
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung	-	-	-	-	-	-	-
SCHLAFZIMMER							
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze	-	-	-	-	-	-	-
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (= 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	-	-	-	-	-	-	-
Hängende beleuchtete Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem	-	-	-	-	-	-	-
Schubfach am Fußende des Queensbets	-	-	-	-	-	-	-
Garderobenschrank und Regal am Fußende des Bettes, beide elektrisch ausfahrbar	-	-	-	-	-	-	-
Seitliche Ablagefächer mit 12 V-Steckdose	-	-	-	-	-	-	-
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug	-	-	-	-	-	-	-
Neigbarer Bettkopf am feststehenden Bett	-	-	-	-	-	-	-
Elektrisch verstellbarer Bettkopf am feststehenden Bett	-	-	-	-	-	-	-
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost	-	-	-	-	-	-	-
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum	-	-	-	-	-	-	-
Kleiderschrankbeleuchtung	-	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	0	0	0	0	0	0
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI	-	-	-	-	-	-	-
Matratzenschutz-Set	2	0	0	0	0	0	0
ENERGIE KOMFORT							
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	-	-	-	-	-	-	-
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	27	0	0	0	0	0	0
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY				
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah, erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	P ENERGY+	P ENERGY+				
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe	-	-	-	-	-	-	-
Einschaltung der Beleuchtung der Einstiegsstufe zum Wohnraum beim Öffnen der Tür	-	-	-	-	-	-	-
Digitale Schalttafel mit großem Bildschirm	-	-	-	-	-	-	-
Lautsprecher im Wohnraum	-	-	-	-	-	-	-
Paket Audio Symphonie	0	0	0	0	0	0	0
IBS (Intelligent Battery System): Anzeige der verbleibenden Autonomiezeit der Batterie	-	-	-	-	-	-	-
NOVABOX: Von außen leichter zugängliche Elektrokomponenten	-	-	-	-	-	-	-
WATERBOX / ENERGY BOX: zentralisierter und leichterer Zugang zum Wasser- und Stromnetz	-	-	-	-	-	-	-
Integrierter Staubsauger**	-	-	-	-	-	-	-
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“	-	-	-	-	-	-	-
230 V Außensteckdose	-	-	-	-	-	-	-
230 V Innensteckdose	6	6	6	6	6	6	6
12 V Innensteckdose	3	3	3	3	3	3	3
USB 5 V Innensteckdose	5	5	5	5	5	5	5
Teppichboden im Wohnraum	12	-	-	-	-	0	0
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	0	0	0	0	-	-
Teppichboden im Fahrerhaus	-	-	-	-	-	-	-
Linoleum-Schutz-Kit	2	0	0	0	0	0	0
Automatische Umschaltung FAVEX, mit Fernbedienungsschalter, ermöglicht das Fahren bei eingeschalteter Gasheizung (Anti-Crash-System)	-	-	-	-	-	-	-
Abwasserentleerung durch elektrisch gesteuertes Ventil in der Garage	-	-	-	-	-	-	-
Frischwasserentleerung durch elektrisch gesteuertes Ventil in der Garage	-	-	-	-	-	-	-
Vorverkabelung Solarmodul	-	-	-	-	-	-	-
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)	-	-	-	-	-	-	-
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck	-	-	-	-	-	-	-
Außendusche mit Warmwasser, Kaltwasser	-	-	-	-	-	-	-

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk MERCEDES: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

SERIE DISTINCTION

AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

INTEGRIERTE

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
FAHRZEUGAUSSTATTUNG		GEWICHT (KG)					
MERCEDES 150 PS, Handschaltgetriebe		•	•	•	•	-	-
MERCEDES 170 PS, Automatikgetriebe		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Chassis LIGHT: Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 T		•	-	•	-	-	-
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,88 T möglich		•	-	•	-	-	-
HEAVY-Fahrgestell: Zulässiges Gesamtgewicht 4,5 T (einschl. Tank 93 l)	40	O	•	O	•	•	•
Stahlfelgen 16"		•	-	•	-	-	-
Stahlfelgen 17"		- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	-	-
MERCEDES-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (Fahrzeuge ≤ 3,88 T)	2	P EXECUTIVE (3,5 T)	-	P EXECUTIVE (3,5 T)	-	-	-
MERCEDES-Felgen aus Leichtmetalllegierung 17" (Fahrzeuge 4,5 T)	-4	P EXECUTIVE (4,5 T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE (4,5 T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Elektrische Parkbremse		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Batterie-Trennschalter		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Tank AdBlue® in Litern		22	22	22	22	22	22
Diesel-Tank 65 L (Fahrzeuge ≤ 3,88 T)		•	-	•	-	-	-
Diesel-Tank 93 L (Fahrzeuge 4,5 T)		- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
ABS (Antiblockiersystem), ASR (Antriebsschlupfregelung), EBV (elektronischer Bremskraftverteiler), ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm)		•	•	•	•	•	•
Geräuschmaßnahmen Mercedes: Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung		•	•	•	•	•	•
Berganfahrhilfe		•	•	•	•	•	•
Abstandshalte-Assistent DISTRONIC		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Geschwindigkeitsregler TEMPOMAT mit Begrenzer		•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		•	•	•	•	•	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		•	•	•	•	•	•
LED-Tagfahrlicht		•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
100 % LED-Rückbeleuchtung		•	•	•	•	•	•
LED-Nebelscheinwerfer vorne		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Lichtsensoren für Scheinwerferautomatik		•	•	•	•	•	•
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•	•	•	•
Außenspiegel Typ „Bus“		•	•	•	•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		•	•	•	•	•	•
Verstärkte Vorderachsaufhängung		•	•	•	•	•	•
Hinterachsufhängung mit Einzelradaufhängung (AL-KO)		•	•	•	•	•	•
Hinterachsufhängung AL-KO AMC		•	•	•	•	-	-
Hinterachsufhängung AL-KO VSC		-	-	-	-	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	•	•	O	•	•	•
Spezielle HEAVY-Komfortstützen	5	- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
Federung AL-KO Comfort Drive	10	O	O	O	O	O	O
Stabilisierungssystem bei Seitenwind		•	•	•	•	•	•
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53
Rad-Reparaturset		•	•	•	•	•	•
FAHRERHAUSAUSSTATTUNG							
Fahrtür mit elektrischem Fensterheber		•	•	•	•	•	•
Fahrtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		•	•	•	•	•	•
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•	•	•	•
Fahrerhaussitze passend zum Stoff des Wohnraums		•	•	•	•	•	•
Drehbare AGUTI Fahrerhaussitze GIS Liner 3 mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		-	-	-	-	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Drehbare AGUTI Fahrerhaussitze GIS Liner 3 mit Sitzheizung und Belüftung und gleichem Stoff wie im Wohnraum		-	-	-	-	O	O
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•	•	•	•
Getränkehalter		•	•	•	•	•	•
Zentrale und seitliche Ablagefächer mit Klappdeckel		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Multimedia-System MERCEDES MBUX 10,25" mit DAB-Technologie		•	•	•	•	•	•
Klimaanlage im Fahrerhaus TEMPMATIC mit halbautomatischer Regulierung		•	•	•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus THERMOTRONIC (inklusive Regensensor für Scheibenwischer vorn)	2	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Thermogeformte Armaturentafel in schwarzer gekörnter Lederoptik		•	•	•	•	•	•
Navigation + Verkehrsschildassistent		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder (wenn Automatikgetriebe nur Lenkrad)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Lenkradfernbedienung für Radio	1	•	•	•	•	•	•
Multifunktionales höhenverstellbares und neigbares Lenkrad		•	•	•	•	•	•
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•	•	•
Smartphon-Integrationspaket (APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		•	•	•	•	•	•
Wärmedämmender elektrischer Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		•	•	•	•	•	•
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fahrtür)	10	O	O	-	O	O	O
Ohne Fahrerhausbett		O	O	O	O	O	O

[A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.
• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar

PAKETE (OPTION)



RAPIDO VANS-PAKET

	VANS
Radio-Fernbedienung am Lenkrad	•
Ganzjahresreifen 3PMSF	•
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe + Skid Plate in Schwarz + Nebelscheinwerfer vorne	•
Automatischer Umschalter, ermöglicht das Fahren mit der Gasheizung (Anti-Crash-System)	•
Multimedia-Anlage PIONEER® DAB mit 6,8" Touchscreen und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)	•
Seitentür mit Fliegengitter	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	•

SELECT-PAKET

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE C..i	SERIE 8F	SERIE 80dF
Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm	•	•	•	•	•
Multimedia-Anlage PIONEER® DAB mit 6,8" Touchscreen und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•	•	•	•
Radio-Fernbedienung am Lenkrad	•	•	-	-	-
Wärmedämmende doppelt gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores mit Kassette	•	•	-	-	-
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz)	-	-	•	•	-
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)	-	-	-	-	•
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe + Skid Plate in Schwarz + Nebelscheinwerfer vorne	•	•	-	-	-
Fahrtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung	-	-	-	•	•
Wohnraurtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung und Fenster	•	-	-	-	-
Wohnraurtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer	-	•	•	•	•
Ganzjahresreifen 3PMSF	•	•	•	•	•
Fliegengitter an der Wohnraurtür	•	•	•	•	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)	•	•	•	•	•
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	•	-	•	-	-
Automatischer Umschalter, ermöglicht das Fahren mit der Gasheizung (Anti-Crash-System)	-	•	-	•	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	•	•	•	•	•
Komposit-Feder	-	-	-	•	-

PAKETE (OPTION)

EXECUTIVE-PAKET

	i96M/i66M	i166M/i196M
MERCEDES 9-Gang-Automatikgetriebe: 9G TRONIC	•	-
Motorisierung MERCEDES 2,0 Liter 170 PS	•	-
Lenkrad in Leder	•	-
Elektrische Parkbremse	•	-
Nebelscheinwerfer vorne	•	-
Elektrisches Fahrerhaushubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze	•	-
Zentrale und seitliche Ablagefächer mit Klappdeckel	•	-
Batterie-Trennschalter	•	-
Smartphon-Integrationspaket (Apple Car Play und Android Auto)	•	-
MERCEDES-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (Fahrzeuge ≤ 3,88 T)	•	-
MERCEDES-Felgen aus Leichtmetalllegierung 17" (Fahrzeuge 4,5 T)	•	•
Drehbare AGUTI Fahrerhaussitze GIS Liner 3 mit gleichem Stoff wie im Wohnraum	-	•
TEC-Tower: Kombi aus Kühlschrank 171 L und Ofen 25 L mit Grill	-	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED	-	•

NIGHT EDITION-PAKET

	C55 UND C86
SELECT-PAKET SERIE C	•
SMART-PACK: zweifarbige 16"-Leichtmetallfelgen, Lederlenkrad, grau verkleidete Belüfter	•
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)	•
Elektrische Parkbremse	•
Metallic-Karosserie-Lackierung Fahrerhaus Schwarz Metallic	•
Beheizter Abwassertank	•
DUBROVNIK-Polsterung, Zubehör und Dekoration NIGHT EDITION	•
Heizsystem TRUMA Combi 4 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Höhenkit und Bedienteil CP PLUS	•

SMART-PAKET

	VANS, TEILINTEGRIERTE (außer C55 und C86 Night Edition)	INTEGRIERTE (außer 8066dF/8096dF und außer DISTINCTION)
FIAT-Leichtmetallfelgen 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	•	•
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder	•	•
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung	•	•
Radio-Fernbedienung am Lenkrad	-	•

SAFETY PACK

	VANS, TEILINTEGRIERTE
Adaptiver Geschwindigkeitsregler > 30 km/h	•
Automatisches Bremssystem mit Fußgängererkennung	•
Automatische Einschaltung der Scheinwerfer und Scheibenwischer	•
Spurüberquerungswarnung	•
Verkehrsschilderkennung	•
Müdigkeitserkennung	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	•

* ASSIST-Pack nur für Automatikgetriebe verfügbar.

LOUNGE-PAKET

	C55 UND C86 Night Edition
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	•
Induktionsladegerät für Smartphone	•
Digitales Dashboard	•

LOUNGE+ -PAKET

	VANS	INTEGRIERTE UND TEILINTEGRIERTE (außer C55 und C86 Night Edition)
LOUNGE-PAKET: Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus, Induktionsladegerät für Smartphone, Digitales Dashboard	•	•
Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel + Elektrische Parkbremse	•	-
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•

ASSIST-PAKET*

	VANS
Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit STOP&GO	•
Spurüberquerungswarnung	•
Verkehrsassistent	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	•
Induktionsladegerät für Smartphone	•
Digitales Dashboard	•
Lederlenkrad	•
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung	•
Fiat-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16"	•
Automatische Einschaltung der Scheinwerfer und Scheibenwischer	•
Automatische Umschaltung des Fernlichts	•
Elektrische Parkbremse	•

ENERGY-PAKET

	C, 6F, C..i, 8F, 80dF, DISTINCTION	VANS
Solarmodul 160 W werkseitig montiert	•	-
Solarmodul 140 W werkseitig montiert	-	•
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	•	•

ENERGY+ -PAKET

	C, 6F, C..i, 8F (4,4 T), 80dF (4,4 T), DISTINCTION (4,5 T)
Solarmodul 160 W werkseitig montiert	•
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	•
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah)	•

PAKETE (OPTION)

PAKET VISION+*

	VANS
Heizbare und einfahrbare elektrische Außenspiegel	•
Rückfahrsonar, Totwinkelerkennung	•

LED ASSIST-PAKET

	VANS UND TEILINTEGRIERTE (außer Night Edition)	TEILINTEGRIERTE (Night Edition)
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)	•	-
Scheinwerfer vorn 100 % LED	•	•
Automatische Einschaltung der Scheinwerfer und Scheibenwischer	•	•

DRIVE ASSIST-PAKET

	DISTINCTION (i66M/i96M)	DISTINCTION (i166/i196M)
Abstandshalte-Assistent DISTRONIC	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus THERMOTRONIC (inklusive Regensensor für Scheibenwischer vorn)	•	•
Navigation + Verkehrsschildassistent	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED	•	-

KEYLESS/KEYLESS+ - PAKET

	VANS	KOMPAKTE TEILINTEGRIERTE
Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel + Elektrische Parkbremse	•	•
Elektrisch einfahrbare Außenspiegel (nur KEYLESS+)	-	•

RELAX-PAKET

	INTEGRIERTE (außer AL-KO) / TEILINTEGRIERTE 6F (außer 666F ALDE)
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)	•
Elektrische Parkbremse	•

* VISION+-Pack nur für Automatikgetriebe verfügbar.

GEWICHT (WICHTIGE INFORMATIONEN)

Das Gewicht spielt bei der Wahl Ihres Freizeitfahrzeugs (Reisemobil, Kastenwagen) eine ebenso wichtige Rolle wie der Grundriss und das Design. **Für jedes Reisemobil gilt ein Höchstgewicht, das bei der Nutzung im Straßenverkehr nicht überschritten werden darf.** Die folgenden Informationen sollen Ihnen helfen, die Konfiguration Ihres Fahrzeugs entsprechend den Gewichtsbeschränkungen aus unseren Modellreihen auszuwählen.

Diese Informationen basieren auf Definitionen aus Teil 2 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Abschnitt A der Durchführungsverordnung 2021/535 Anhang XIII.

1 • zGG

Die zulässige Gesamtmasse (zGM) oder das zulässige Gesamtgewicht (zGG) wird vom Hersteller angegeben und entspricht der maximalen Masse des Fahrzeugs bei der Nutzung im Straßenverkehr. (Beispiel: 3.500 kg oder 4.400 kg). Es berücksichtigt das Gewicht des Fahrzeugs, der Insassen, eventueller Ausrüstungsgegenstände sowie die Ladekapazität.

Diese Werte können Sie den technischen Spezifikationen entnehmen.

2 • LEERGEWICHT IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Das Leergewicht / die Masse in fahrbereitem Zustand des Fahrzeugs umfasst die Fahrzeugstruktur, die Möbel, die Standardausrüstung gemäß den Spezifikationen des Herstellers, die zu mindestens 90 % gefüllten Tanks (Kraftstoff und Flüssigkeit), einschließlich der Pauschalmasse von 75 kg des Fahrers. Die zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Diese Toleranz sollte bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs und der Wahl der optionalen Ausstattung berücksichtigt werden, um das Risiko einer Unterschreitung der Mindestnutzlast zu vermeiden (siehe Punkt 4 unten).

3 • ANZAHL DER PASSAGIERE

Die Anzahl der bei der Benutzung im Straßenverkehr zulässigen Sitzplätze (ohne Fahrer) wird vom Hersteller in der Typgenehmigung entsprechend der gewählten Fahrzeugkonfiguration und der sich daraus ergebenden Nutzlast festgelegt.

4 • DIE NUTZLAST

Die vom EU-Recht vorgeschriebene Mindestnutzlast für Wohnmobile entspricht 10 kg multipliziert mit der maximalen Anzahl der Passagiere, dem Fahrer und der Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Für ein Wohnmobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindestnutzlast also beispielsweise $10 \text{ kg} \cdot (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5 • DIE MASSE DER SONDERAUSSTATTUNGEN


Die vom Hersteller festgelegten Gewichte für optionale Ausstattungen werden durch die Konfiguration des Modells bestimmt und stellen die maximale Masse von Ausstattungsgegenständen, die als Sonderausstattung bestellt werden können, dar. Diese Begrenzungswerte sollen die für die Beladung des Fahrzeugs (Gepäck, Geschirr usw.) übrigbleibende Mindestnutzlastkapazität gewährleisten.

Wenn die Gesamtmasse der Sonderausstattung den vom Hersteller festgelegten Wert überschreitet, ist der Hersteller gezwungen, die Anzahl der Sitzplätze bei der Nutzung im Straßenverkehr (oder der Sitzplätze im Fahrzeugschein) verwaltungstechnisch zu reduzieren oder die Sonderausstattung zu entfernen.

Andere Zubehörteile, die vom Händler oder von Ihnen persönlich eingebaut werden, sind nicht Teil der originalen Sonderausstattung und werden auf die Nutzlast angerechnet, ohne dass der Hersteller dafür haftbar gemacht werden kann.



Scannen Sie diesen Code, um Zugang zu Informationen zu erhalten, die es Ihnen ermöglichen, die Konfiguration Ihres Fahrzeugs aus den Modellen unserer Produktreihen entsprechend den Gewichtsbeschränkungen auszuwählen.



SCANNEN SIE DIESEN QR CODE
UND ENTDECKEN SIE UNSEREN
DIGITALEN KATALOG



RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70

Neben Ihrer vertraglichen Garantie über 2 Jahre auf das Fahrzeug und der Herstellergarantie auf bei der Fertigung installiertes Originalzubehör profitieren Sie von einer 8-jährigen Garantie für die Dichtigkeit und die Struktur des Mobiliars, wenn Sie in den 7 auf die erste Inverkehrsetzung folgenden Jahren jährliche Feuchtemessungen durchführen lassen. Die Garantie für beim Händler eingebaute Ausstattungselemente wird gemäß ihren Bedingungen von den Originalherstellern übernommen und durch den Händler abgewickelt. Die Garantie für das Fahrgestell wird direkt vom Hersteller des Fahrgestells gewährleistet. Die Fahrtkosten gehen zulasten des Kunden. Die Reisemobile, Vans und Camper Vans werden für die Freizeitnutzung entwickelt und sind keinesfalls als permanente Wohnlösungen gedacht.

Bestimmte Modelle in diesem Katalog sind mit wahlweise erhältlichem Zubehör abgebildet. Unverbindliche Abbildungen: Gestaltungselemente, Dekoration und Zubehör sind nicht enthalten. Da ein Teil der RAPIDO-Produktion für den Export bestimmt ist, können einige der Merkmale der abgebildeten Modelle von einem Land zum anderen abweichen: bitte wenden Sie sich für die detaillierten Definitionen der in Ihrem Land vermarkteten Modelle an Ihren Vertragshändler.

RAPIDO behält sich das Recht vor, Veränderungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Trotz der sorgfältigen Vorbereitung des Katalogs, stellt dieser kein vertragliches Dokument dar. Für zusätzliche Auskünfte steht Ihnen Ihr Vertragshändler gerne zur Verfügung.