

Integriert 26

C2 tourer | C1-tourer Edition+ | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

PREISLISTE 26.1 DE

gültig ab 01.08.2025



carthago®
Das Reisemobil.

Inhaltsverzeichnis

Gewichtshinweise		3-6
Die größte Chassis-Auswahl in der Premiumklasse		7
	FIAT PROFESSIONAL AL-KO  Mercedes-Benz AL-KO C2-tourer lightweight 3.5 t Die C2-tourer lightweight 3.5 t Modelle bestechen durch intelligenten Leichtbau welcher maximalen Komfort und eine praxistaugliche Ausstattung bei einem geringen Eigengewicht in der 3,5-t Klasse ermöglicht.	8-27
	FIAT PROFESSIONAL AL-KO  Mercedes-Benz AL-KO C2-tourer comfort 4.2 t sportlich, markant und wohnlich zugleich. Der C2-tourer comfort 4.2 t eignet sich perfekt für eine Zulassung außerhalb der 3,5-t-Gewichtsklasse und legt den Fokus auf absoluten Wohnkomfort und Praxistauglichkeit ohne Kompromisse.	8-27
	FIAT PROFESSIONAL AL-KO  Mercedes-Benz AL-KO C1-tourer Edition+ comfort 4.2 t Sportlich, markant und wohnlich zugleich. Der C1-tourer comfort 4.2 t eignet sich perfekt für eine Zulassung außerhalb der 3,5-t-Gewichtsklasse und legt den Fokus auf absoluten Wohnkomfort und Praxistauglichkeit ohne Kompromisse. Mit dem Editionsmodell Edition+ genießen Sie volle Ausstattung ohne Kompromisse – alles drin, was das Herz begehrt. Ganz gleich, ob Komfort, Sicherheit oder Design – Der C1-tourer Edition+ steht für ein Rundum-sorglos-Paket, das keine Wünsche offenlässt.	28-37
	FIAT PROFESSIONAL AL-KO EA/DA  Mercedes-Benz AL-KO EA/DA chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL Die Faszination der Carthago Liner-Klasse: Eleganz, Komfort und Extravaganz	38-51
	FIAT PROFESSIONAL AL-KO EA/DA  Mercedes-Benz AL-KO DA chic e-line / chic e-line XL Die Krönung der Carthago Liner-Klasse: mehr Komfort, mehr Autarkie, mehr Unabhängigkeit	52-67
	IVECO DAILY 5,6 t/6,7 t chic s-plus / chic s-plus XL Das Kraftpaket der Carthago Liner-Klasse auf Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t mit traktionsstarkem Heckantrieb/Zwillingsbereifung	68-79
	FIAT PROFESSIONAL AL-KO EA/DA IVECO DAILY 5,6 t/6,7 t liner-for-two Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege, einzigartiges 4-Raum-Konzept	80-92
Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise		93-94
Allgemeine Hinweise & Fußnoten		95-97

WICHTIGE RECHTLICHE UND TECHNISCHE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL UND KONFIGURATION IHRES REISEMOBILS

Jedes Reisemobil ist im Straßenverkehr nur für ein bestimmtes Maximalgewicht zugelassen, das im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden darf. Bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils oder Vans (nachfolgend: „Reisemobil“) sind die technischen und gesetzlichen Grenzen für das Gewicht des Reisemobils deshalb von besonderer Bedeutung. Diese spielen im Rahmen der Konfiguration vor allem bei der Auswahl der Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) eine entscheidende Rolle.

Geregelt sind die technischen und gesetzlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Reisemobils in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012). Diese gilt einheitlich innerhalb der Europäischen Union. Um Ihnen die Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils unter Beachtung der gesetzlichen und technischen Vorgaben zu erleichtern, erläutern wir Ihnen nachfolgend wesentliche Begrifflichkeiten und Vorgaben dieser Verordnung und geben Ihnen einige Hinweise, die für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs sowie die Auswahl Ihrer Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) aus unserem werksseitigen Angebot besonders wichtig sind. Bitte lesen Sie diese vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Fahrzeugs sorgfältig durch. Unsere Handelspartner bieten Ihnen bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils ergänzende Hilfestellung.

1. TECHNISCH ZULÄSSIGE GESAMTMASSE

Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Diese wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen. Die Angabe der technisch zulässigen Gesamtmasse für jeden Grundriss finden Sie in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind (z.B. in den Preislisten).

Abbildung in der Preisliste:

C2-tourer		
		
I 141 KB-LE lightweight 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 35 spezial light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe ^{1) 2) 3)} (mm)	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	3.525	3.625
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 220	220 / 220
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse ⁴⁾ (kg)	3.500	3.500
Masse in fahrbereitem Zustand ⁵⁾ (kg)	2.923 (2.777 - 3.069)	2.936 (2.789 - 3.083)
Herstellereigentlich festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie ⁶⁾ (kg)	213	199
Anhängelast max. ⁷⁾ (kg)	2.000	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option ⁸⁾	4	4

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Überschreitet das Fahrzeug im Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, vor jedem Fahrtantritt zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug die technisch zulässige Gesamtmasse (z.B. 3.500 kg) nicht überschreiten.

2. MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe und zu 90 % gefülltem Kraftstofftank) zuzüglich einem gesetzlich vorgeschriebenen Pauschalgewicht für den Fahrer in Höhe von 75 kg.

Die Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Positionen:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d.h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben. Die Herstellerangaben zur Fahrbefüllung finden Sie in den Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten). Diese beträgt je nach Baureihe 20 l bzw. 50 l) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank inklusive Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht, unabhängig von dem tatsächlichen Gewicht des Fahrers, pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Es handelt sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand also um die Grundkonfiguration des von Ihnen gewählten Fahrzeugmodells mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Diese ändert sich durch die Auswahl Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattung, Optionen).

Angaben zu der Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

Wichtig ist, dass es sich bei dem in unseren Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs aufgrund von produktionsbedingten Toleranzen von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Reisemobils.

Zur Veranschaulichung dieser (zulässigen) produktionsbedingten Gewichtsabweichungen eine Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen:	2.900 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$:	145 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:	2.755 bis 3.045 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen für die Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jeden Grundriss in den technischen Daten, die in unseren Verkaufsunterlagen ausgewiesen sind. Als Hersteller sind wir sehr darum bemüht, die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Abweichungen nach oben und unten innerhalb des gesetzlich zulässigen Toleranzbereichs treten deshalb nur sehr selten auf. Vollständig vermeiden lassen sich diese trotz stetig durchgeführter technischer Optimierungen des Produktionsprozesses jedoch nicht.

Um sicherzustellen, dass alle tatsächlich ausgelieferten Fahrzeuge die gesetzlich zulässige Toleranz einhalten, wird das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz von $\pm 5\%$ von uns als Hersteller durch die Wiegung des Fahrzeugs nach Fertigstellung in der Produktion am Bandende überprüft. Das am Bandende gewogene Realgewicht Ihres Fahrzeugs wird Ihnen von Ihrem Handelspartner mitgeteilt. So erhalten Sie volle Transparenz über eine evtl. vorhandene, tatsächliche Gewichtsabweichung bei Ihrem Fahrzeug.

3. ANZAHL DER MAXIMAL ZUGELASSENEN SITZPLÄTZE / MASSE DER MITFAHRER

Die Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze während der Fahrt wird von uns als Hersteller im Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Aus der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze ergibt sich die Masse der Mitfahrer. Die Masse der Mitfahrer beträgt für jeden zugelassenen Sitzplatz, den wir als Hersteller für das Fahrzeug vorgesehen haben, pauschal 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Auch hierbei handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße. Da die Masse des Fahrers bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand mit ebenfalls 75 kg eingerechnet ist (siehe dazu unter Ziffer 2.), wird diese bei der Masse der Mitfahrer nicht mehr berücksichtigt. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Die Angabe der Anzahl der maximal zugelassenen Sitzplätze in den Verkaufsunterlagen bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung (zur Zusatzausrüstung unter Ziffer 4.) und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden können. Die Anzahl dieser Sitzplätze ist jedoch gewichts- und achslastabhängig ist. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen, Sonderausstattungen und Optionen) reduzieren, bzw. ist je nach Modell nur durch eine Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes und/oder durch Entfall von Zusatzausrüstung erreichbar.

4. TATSÄCHLICHE MASSE UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

Die Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Zusatzausrüstung (Ausstattungspakete, Sonderausstattungen, Optionen) werden zusammen als tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet.

Die Angabe der tatsächlichen Masse finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC), die Ihnen von Ihrem Handelspartner bei der Übergabe Ihres Fahrzeugs ausgehändigt wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe dazu unter Ziffer 2.), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

Zur sog. Zusatzausrüstung zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d.h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z.B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Ausstattungspakete, Sonderausstattungen und Optionen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges vom Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

5. HERSTELLERSEITIG FESTGELEGTE MAXIMALE MASSE FÜR ZUSATZAUSRÜSTUNG UND NUTZLAST

Da auch der Einbau von Zusatzausrüstung rechtlichen und technischen Grenzen unterliegt, legen wir pro Grundriss und Fahrzeug den Wert der maximalen Masse für Zusatzausrüstung, die zusätzlich zur Serienausstattung am Fahrzeug angebracht werden kann (etwa durch die Auswahl von Ausstattungspaketen und/oder Sonderausstattung), herstellerseitig fest. Dieser Wert darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs nicht überschritten werden.

Die Angabe der herstellerseitig festgelegten Masse für Zusatzausrüstung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten).

C2-tourer			
			
I 141 KB-LE lightweight 3.5 t			
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	
Serienfahrzeugstell	AL-KO Tieffrahmen 35 spezial light	AL-KO Tieffrahmen spezial light 315 CDI	
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	
Länge / Breite / Höhe ^{1) 2) 3)} (mm)	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950	
Radstand (mm)	3.525	3.625	
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 220	220 / 220	
Stahöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140	
Techn. zul. Gesamtmasse ⁴⁾ (kg)	3.500	3.500	
Masse in fahrbereitem Zustand ⁵⁾ (kg)	2.923 (2.777 - 3.069)	2.936 (2.789 - 3.083)	
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie ⁶⁾ (kg)	213	199	
Anhängelast max. ⁷⁾ (kg)	2.000	2.000	
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Curt Serie / Option ⁸⁾	4	4	

Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast errechnet sich, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse (dazu unter Ziffer 1.) die Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, dazu unter Ziffer 2.), die Masse der Mitfahrer (dazu unter Ziffer 3.) und die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Für Reisemobile schreibt der europäische Gesetzgeber eine feste Mindest-Nutzlast vor, die für Gepäck oder Sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindest-Nutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern (einschließlich Nachkommastelle).

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindest-Nutzlast also z.B. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Bitte beachten Sie bei der Konfiguration Ihres Reisemobils, dass die Mindest-Nutzlast nicht unterschritten werden darf.

Damit die Mindest-Nutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Zusatzausrüstung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindest-Nutzlast von 110 kg dürfte die Gesamtmasse der Zusatzausrüstung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.900 kg z.B. maximal 265 kg betragen:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.900 kg	Masse in fahrbereitem Zustand
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 110 kg	Mindestnutzlast
= 265 kg	Zusatzausrüstung

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe dazu unter Ziffer 2.) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Zusatzausrüstung von (im Beispiel) 265 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung bei der Masse in fahrbereitem Zustand nach oben deshalb dazu kommen, dass die Mindest-Nutzlast von 110 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 1 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 265 kg	Masse der Zusatzausrüstung
= 81 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindest-Nutzlast von 110 kg); die Mindest-Nutzlast wird in diesem Beispiel also um 29 kg unterschritten

Um eine solche Unterschreitung der Mindest-Nutzlast zu vermeiden, wird die bestellbare Masse der Zusatzausrüstung herstellerseitig grundrissbezogen abgesenkt. Die Begrenzung der Zusatzausrüstung soll sicherstellen, dass die Mindest-Nutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und sonstiges Zubehör, bei den vom Hersteller ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das reale Gewicht des konkreten Fahrzeugs produktionsbedingt erst bei Wiegung am Bandende ermittelt wird, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass in seltenen Ausnahmefällen trotz dieser Begrenzung der Zusatzausrüstung eine Situation auftritt, in der die Mindest-Nutzlast am Bandende nicht sichergestellt ist. Um die Mindest-Nutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird der Hersteller vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, zugelassene Sitzplätze reduziert werden oder Zusatzausrüstung zur Gewichtsreduktion herausgenommen wird, sodass Sie ein Fahrzeug ausgeliefert erhalten, dass Ihnen die gesetzliche Mindest-Nutzlast bietet. Die Gewichte für werksseitig angebotene Zusatzausrüstungen finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen (z.B. in den Preislisten.).

Abbildung in der Preisliste:

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg
Fahrgestell Fiat Ducato			
310227	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerrautomatik ^{67) 68)}	Serie	-
310215	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerrautomatik ^{67) 68)}	4.510	-
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerrautomatik ^{67) 69)}	Serie	-
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort ⁶⁷⁾	620	-
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse ⁶⁷⁾	1.490	-
310469	Auflastung von 4.250 kg auf 4.500 kg bei Fiat Ducato f40 heavy	340	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁶⁹⁾	1.450	1
310605	Kraftstofftank 90 l	120	23

Das Mehrgewicht von Zusatzausrüstungen (alle nicht im Serienumfang enthaltenen Ausrüstungsteile) erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand zzgl. der ausgewählten Zusatzausrüstungen) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Zusatzausrüstung (Ausstattungs Pakete, Sonderausstattungen und Optionen) darf die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstungen nicht überschreiten.

6. AUSWIRKUNGEN VON TOLERANZEN DER MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND AUF DIE NUTZLAST

Auch unabhängig von der Mindest-Nutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken:

Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (vgl. unter Ziffer 5.) z.B. mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwerts für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 225 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 1 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 225 kg auf 196 kg:

3.500 kg	Technisch zulässige Gesamtmasse
- 2.929 kg	Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (+ 1 % gegenüber dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen von 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Masse der Mitfahrer
- 150 kg	Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 196 kg	Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem zwingend, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



Mehr Informationen
finden Sie online!

Die größte Chassis-Auswahl in der Premiumklasse

Sie haben die Wahl!

Sie suchen ein Premium-Reisemobil, das genau zu Ihnen passt? Je nach Baureihe und Modell bieten wir Ihnen bis zu drei unterschiedliche Basisfahrzeuge an: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial (light) als Einzel- oder Doppelachser sowie Iveco Daily mit robustem Leiter-Hochrahmen, Heckantrieb und Zwillingsbereifung.

Alle drei Basisfahrzeuge haben klar definierte Vorzüge – entscheiden Sie sich für das Chassis, das am besten zu Ihrer Praxisanforderung passt. Eines jedoch haben alle Chassis-Varianten gemeinsam: Kombiniert mit der Carthago Premium-DNA, entstehen Reisemobile, die einzigartig in Exklusivität und Qualität sind und höchste Sicherheit bieten. Darauf können Sie sich verlassen!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

IVECO
DAILY

5,6 t/6,7 t

Basisfahrzeug	Fiat Ducato					Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily	
Erhältlich für	C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line	chic e-line / liner-for-two		C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t*** / C2-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line / chic e-line		chic s-plus / liner-for-two		
Antrieb und Fahrwerk										
Chassis-Typ	AL-KO-Tiefrahmen spezial light	AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial	AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial		AL-KO Tiefrahmen Carthago spezial light 315 CDI	AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial 415 CDI		Leiter-Hochrahmen		
Empfehlung Motorisierung	2,2 l mit 180 PS	2,2 l mit 180 PS	2,2 l mit 180 PS		2,0 l mit 170 PS				3,0 l mit 207 PS	
Abgasstufe	Euro 6e	Euro VIe	Euro VIe		Euro VI E				Euro VI E	
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb		Frontantrieb				Heckantrieb mit Zwillingsbereifung Hinterachse	
Maximal zulässiges Gesamtgewicht										
Chassis-Varianten	Einzelachser	Einzelachser	Doppelachser	Einzelachser	Doppelachser	Einzelachser	Einzelachser	Doppelachser	5,6 t	6,7 t
Technisch zulässige Gesamtmasse maximal (kg) *	3.500	4.250 / 4.500	5.500	4.800	5.500	3.500	4.500	5.500	5.800	6.700
Vorderachslast maximal (kg) *	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.300	2.600
Hinterachslast maximal (kg) *	2.500	2.500	2 x 1.700	2.700	2 x 1.700	2.430	2.430	2 x 1.800	3.700	4.690
Anhängelast maximal (kg) **	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	1.600	3.260 ⁸⁹⁾	3.500 ⁸⁹⁾
Zuggesamtgewicht (kg)	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.550	5.880		9.100 ⁸⁹⁾	10.200 ⁸⁹⁾

* teilweise in Verbindung mit Sonderausstattung

** in Abhängigkeit des Zuggesamtgewichts

*** Modelle C1-tourer / C2-tourer nicht erhältlich als Doppelachser

C2-tourer

lightweight 3.5 t | comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Der einzigartige SMART LINER – auch in der 3.5 t-Klasse.

Wer sagt, echter Komfort ist mit Gewichtseinsparungen nicht zu vereinen, wird mit dem C2-tourer schnell vom Gegenteil überzeugt. Die vollintegrierte Baureihe beweist eindrucksvoll, wie sich die Themen Komfort und Leichtbau smart umsetzen lassen.



Die Leichtgewichts-Premiumklasse:



- lightweight 3.5 t-Modelle mit zulässiger Gesamtmasse von 3.500 kg und 4 zugelassenen Sitzplätzen
- Innovativer Leichtbau ermöglicht praxistaugliche Ausstattung in der 3,5 t Klasse

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial / spezial light:



- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,5 t

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der L-Wohnsitzgruppe, aufklappbare Seitensitzbank sowie große Wohnraumbodenklappen
- Großer, zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimagespeicherfunktion

Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholme (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Innenwände und Dachinnenseite aus Aluminium
- Mikrofaser-Klimawandbelag

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
I-I Basisfahrzeug		
AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial light	X	-
AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial	-	X
Ganzjahresbereifung (M+S)	X	X
16 Zoll Stahlfelgen	X	X
Abblendlicht in LED-Technik	X	X
LED-Tagfahrlicht	X	X
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse	X	X
Pannenset Fix & Go	X	X
Busspiegel „Carthago best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz / weiß, verstell- und beheizbar	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen		
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 Zylinder, 380 Nm, Euro 6e-bis, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 450 Nm, Euro VIe, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb	-	X
8G-Wandlerautomatik in Serie	X	X
Start-Stop-System	X	X
Kraftstofftank 60 l	X	X
Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem ⁶⁵⁾	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹¹⁾	X	X
Klimaanlage manuell	X	X
Handschuhfach	X	X
Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen		
Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb	X	X
Automatikgetriebe 9G-Tronic inkl. Hold-Funktion	X	X
Start-Stop-System	X	X
Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste	X	X
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹¹⁾	X	X
Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite	X	X
Klappdeckel für Ablagefach	X	X
Automatische Fahrlichtsteuerung	X	X
Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement	X	X
Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah	X	X
Kraftstofftank 65 l	X	X
Aktiver Bremsassistent, Aktiver Aufmerksamkeitsassistent	X	X
Radzierblenden original Mercedes-Benz	X	X
Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbau­tür	X	X
Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus	X	X
 Karosseriebau der Liner-Premiumklasse		
10 Jahre Dichtigkeitsgarantie	X	X
Holzfrier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag	X	X
Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme	X	X
Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung	X	X
Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite	X	X
RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand	X	X
Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp	X	X
Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm	X	X
Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“	X	X
Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz	X	X
Außenklappen und Aufbau­tür mit innenliegenden Scharnieren	X	X
Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen	X	X
Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil	X	X
Dynamic-Design-Heck (bei Modellen Mercedes-Benz inkl. Designerweiterungen)	X	X
Carthago Rückleuchten mit Carthago C-Branding in LED	X	X
Aufbaufenster Seit S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee	X	X
LED-Außenleuchte über Aufbau­tür mit Regenabtropfkante	X	X
Einstiegsstufe Aufbau­tür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
 Fahrerhaus		
Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)	X	X
Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur	X	X
Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)	X	X
Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert	X	X
Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne	X	X
Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum	X	X
Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen	X	X
Armaturenbrett mit praktischem Sideboard und Trinkflaschenhalter	X	X
Hubbettunterverkleidung beleuchtet inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern	X	X
 Doppelboden-Keller		
Nutzhöhe bis zu 55,5 cm	X	X
Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum	X	X
Außenzugang über mehrere große Klappen	X	X
Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit aufklappbarer Seitensitzbank (nicht Modell 441 KB-LE) sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich	X	X
Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)	X	X
 Große Rollergarage		
Rollergarage belastbar bis 350 kg	X	X
Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite	X	X
Caragenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag	X	X
Rundum frostsicher isoliert und beheizt	X	X
Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen	X	X
 Interieurdesign		
Stilwelt casablanca 2: Möbeldekor Edelkirsche mit großen Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein kombiniert mit modernen Kontrasten in anthracite black	X	X
 Wohnraum		
Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag	X	X
L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 141 KB-LE mit ausziehbarem Seitensitz)	X	X
360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar	X	X
Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht	X	X
Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion	X	X
Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft	X	X
Klappenschließer mit Softdämpfung	X	X
Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Küche		
Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche (nicht Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE)	X	X
Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor	X	X
Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband	X	X
Küchenzeile mit Besteckauszug	X	X
Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug	X	X
Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich	X	X
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE einteilig) mit robustem, emalliertem Drahtrost und Edelstahlboden	X	-
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE einteilig) mit robustem Gussrost und Glasboden	-	X
Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	X	X
Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe	X	X
Küchenrückwand in Dekorglas Creme	X	X
Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung (Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower), separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Bad Umkleidezimmer		
Umkleidezimmer & Raumtrennung		
Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschaum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum	X	X
Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 145 RB-LE, 147 RB-LE)	-	X
Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modell 148 RB-QB)	-	X
Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert (Modell 147 RB-LE)	X	X
Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modell 143 KB-LE)		
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank	X	X
Vario-Schwenkbad (Modell 141 KB-LE)		
Innenliegende Schwenkwand mit großem Spiegel und Waschbecken	X	X
Ebener Duscheinstieg „one level“	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Duschbereich mit Duschgliedertür und gleichzeitig als Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer	X	X
Toilettenabdeckung aus Holz	X	X
Raumbad mit separatem Duschaum (Modelle 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)		
Ebener Duscheinstieg „one level“	X	X
Handtuchstange über Runddusche	X	X
Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen	X	X
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange	X	X
Dachhaube im Duschaum	X	X
Dachluke Mini-Heki Waschaum	X	X
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken und Spiegel	X	-
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Aufsatzwaschbecken, Spiegelstauschrank und Spiegel mit indirekter LED-Beleuchtung	-	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
 Schlafen		
Hubbett über Fahrerhausbereich		
Lattenrost und Qualitäts-Matratze	X	X
Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz	X	X
Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots	X	X
Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum	X	X
Festbetten im Heck		
Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost	X	X
7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze	X	X
Dachluke Mini-Heki	X	X
Aufstellbares Kopfteil	X	X
Queensbett beidseitig verschiebbar mit Lesefunktion (Modell 148 RB-QB)	X	X
Längseinzelbetten		
Einstiegstreppe starr	X	-
Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung	-	X
Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	X	X
Rundumlaufende Dachstauschränke	X	X
 Bordtechnik		
Wasser		
Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)	X	X
Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller	X	X
Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem	X	X
Gas		
Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten, Außenklappe mit separatem Aufsteller (modellabhängig)	X	X
Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich (Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE)	X	X
Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen	X	X
Gasabsperrhähne im Küchenbereich	X	X
Elektrik		
Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung	X	X
Batteriezentrale beheizt, 1 x 80 Ah Gel-Batterie, im Doppelboden, Zugang durch Doppelbodenstauraum Fahrerseite, Stromhauptschalter	X	X
Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür	X	X
230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage	X	X
12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)	X	X
USB Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)	X	X
Innovatives Lichtkonzept		
Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung	X	X
LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel (Modelle 141 KB-LE, 143 KB-LE nur Sitzbanksockel)	X	X
Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar	X	X
Anschlussvorbereitung für 24" / 32" LED-Flachbildschirm (nicht GR 145 RB LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)	X	X
 Heiztechnik		
Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden-Keller und Rollergarage	X	X
Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt	X	X
Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller	X	X

Bei der Baureihe C2-tourer wird in zwei Gewichts- und Ausstattungsvarianten unterschieden. Für Sie als Kunde bietet diese Unterscheidung eine klare Ausrichtung, welche Modelle Ihren Anforderungen entsprechen.



Wer Wert auf ein leichtes Fahrzeug legt, welches den Anforderungen in der 3,5-t-Klasse entspricht und mit dem EU-Führerschein der Klasse B gefahren werden darf, für den sind die **lightweight 3.5 t Modelle** die richtige Wahl. Diese vereinen innovativen Leichtbau mit der Carthago Premium-DNA.



Wer nicht auf die 3,5 t-Gewichtsgrenze angewiesen ist und in Sachen Komfort auf nichts verzichten möchte, liegt bei unseren **comfort 4.2 t Modellen** genau richtig. Enorme Zuladungsreserven und maximaler Wohnkomfort lassen bei diesen Modellen keine Wünsche offen.

Um die Entscheidung nach dem richtigen Modell so einfach wie möglich zu halten, finden Sie hier die Ausstattungsunterschiede der lightweight 3.5 t und comfort 4.2 t Modelle.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Option bei lightweight 3.5 t
Basisfahrzeug Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von 3.500 kg mit AL-KO Tiefrahmen Carthago spezial light	Mercedes-Benz Sprinter mit technisch zul. Gesamtmasse von 4.200 kg mit AL-KO Tiefrahmen Carthago spezial	
Serienmäßig 65 l Kraftstofftank	Serienmäßig 65 l Kraftstofftank, 92 l Kraftstofftank in Basis-Plus-Paket erhältlich	○
Karosserie		
Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor der XL-Aufbautür	Doppelboden-Außenzugang über Stauraumklappe vor- und zusätzliches, abgesenktes Außenstaufach hinter der XL-Aufbautür	○
Fahrerhaus		
Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrerseite	Dachstaukasten seitlich mit Frontklappe unterhalb des Hubbetts auf Fahrer- und Beifahrerseite	
Doppelboden		
Riesiger Doppelboden-Keller im Eingangsbereich mit zusätzlicher Stauraumabsenkung aus robustem und widerstandsfähigem Leichtbaumaterial	Riesiger Doppelboden-Keller im Eingangsbereich mit zusätzlicher Stauraumabsenkung aus hochwertigem RTM-Sandwichmaterial und widerstandsfähigem GFK-Bodenbelag	
Waschraum		
Großzügiger Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem Wandspiegel und zusätzlichem Stauschrank	Großzügiger Waschraum mit modernem Aufsatzwaschbecken, großem, beleuchtetem Wandspiegel und zusätzlichem Spiegelschrank	
Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter	Waschtischunterschrank inkl. Toilettenpapierhalter und Schmutzwäschekorb*	
Küche		
3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), emailliertem Drahtrost und Edelstahlboden**	3-Flammen-Herd mit einteiliger bzw. zweiteiliger Glasabdeckung (modellabhängig), Gussrost und Glasboden**	
Multifunktionale Spülenabdeckung inkl. Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung	Multifunktionale Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung und Schneidebrettfunktion	●
Schlafbereich inkl. Kleiderschränken		
Komfortable Einstiegstreppe für Längseinzelbetten	Ausziehbare Einstiegstreppe inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster für Längseinzelbetten	●
Kleiderschränke unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	Kleiderschränke inkl. Regalboden unter Längseinzelbetten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze	●
Technik		
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer in Basis-Plus Paket enthalten	Gel Batterie 80 Ah in Serie	

* Schmutzwäschekorb nur bei Raumbad-Grundrissen erhältlich

** Glasabdeckung bei Winkelküchen zweiteilig, bei Seitenküchen einteilig

○ = Sonderausstattung ● = im Paket enthalten



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abscannen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 141 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 35 spezial light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe ^{1) 2) 3)} (mm)	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	3.525	3.625	3.525	3.625
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 220	220 / 220	220 / 220	220 / 220
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse ⁹⁾ (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁶⁾ (kg)	2.923 (2.777 - 3.069)	2.936 (2.789 - 3.083)	2.963 (2.815 - 3.111)	2.976 (2.827 - 3.125)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie ⁷⁾ (kg)	213	199	922	858
Anhängelast max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option ⁵⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	-	-	-	-
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110225	110610	110220	110615
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	112.620***	118.740	121.340***	122.690

* Option Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

*** Modelle Fiat Ducato erhältlich ab Januar 2026

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)




Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abscannen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!






	I 143 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 35 spezial light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe ^{1) 2) 3)} (mm)	6.865 / 2.170 / 2.950	6.990 / 2.170 / 2.950	6.865 / 2.170 / 2.950	6.990 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.800	3.800	3.800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse ⁹⁾ (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁶⁾ (kg)	2.983 (2.834 - 3.132)	2.996 (2.846 - 3.146)	3.023 (2.872 - 3.174)	3.036 (2.884 - 3.188)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie ⁷⁾ (kg)	149	135	859	795
Anhängelast max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option ⁵⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110235	110630	110230	110635
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	113.470***	119.590	122.190***	123.540

* Option Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

*** Modelle Fiat Ducato erhältlich ab Januar 2026

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)



	I 145 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 35 spezial light	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe ^{1) 2) 3)} (mm)	7.085 / 2.170 / 2.950	7.205 / 2.170 / 2.950	7.085 / 2.170 / 2.950	7.205 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse ⁹⁾ (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁶⁾ (kg)	2.983 (2.834 - 3.132)	2.996 (2.846 - 3.146)	3.033 (2.881 - 3.185)	3.046 (2.894 - 3.198)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie ⁷⁾ (kg)	147	133	847	782
Anhängelast max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option ⁵⁾	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110245	110590	110240	110591
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	119.380***	125.500	128.100***	129.450

* Option Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

*** Modelle Fiat Ducato erhältlich ab Februar 2026

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abschnappen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 147 RB-LE „K“	
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Serienfahrgestell	AL-KO Tieffrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tieffrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l(150 PS / 110 kW)	Diesel 2,0 l(150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe ^{1) 2) 3)} (mm)	7.305 / 2.170 / 2.950	7.305 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	4.135	4.135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse ⁹⁾ (kg)	3.500	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁵⁾ (kg)	3.016 (2.865 - 3.167)	3.056 (2.903 - 3.209)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie ⁷⁾ (kg)	112	771
Anhängelast max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option ⁵⁾	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ⁵²⁾ (l)	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110600	110601
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	125.750	129.700

* Option Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abschnappen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 147 RB-LE „L“ comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe ^{1) 2) 3)} (mm)	7.405 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	4.135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse ⁹⁾ (kg)	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁵⁾ (kg)	3.076 (2.922 – 3.230)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie ⁷⁾ (kg)	750
Anhängelast max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option ⁵⁾	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ⁵²⁾ (l)	150
Abwasservolumen (l)	140
Batteriekapazität (Ah)	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110605
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	129.950

* Option Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abschnappen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 148 RB-QB „K“	
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l(150 PS / 110 kW)	Diesel 2,0 l(150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe ^{1) 2) 3)} (mm)	7.380 / 2.170 / 2.950	7.380 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	4.135	4.135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.120 / 1.240***	1.120 / 1.240***
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Techn. zul. Gesamtmasse ⁹⁾ (kg)	3.500	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁵⁾ (kg)	3.026 (2.875 - 3.177)	3.066 (2.913 - 3.219)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie ⁷⁾ (kg)	101	760
Anhängelast max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option ⁵⁾	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ⁵²⁾ (l)	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110620	110621
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	126.500	130.450

* Option Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

*** Option Pedelec-Rollergarage

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie

Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!

Alternativ können Sie den QR-
Code abschnappen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!

	I 148 RB-QB „L“ comfort 4.2 t
	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe ^{1) 2) 3)} (mm)	7.480 / 2.170 / 2.950
Radstand (mm)	4.135
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.120 / 1.240***
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.100
Techn. zul. Gesamtmasse ⁹⁾ (kg)	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁶⁾ (kg)	3.086 (2.932 - 3.240)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie ⁷⁾ (kg)	739
Anhängelast max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option ⁵⁾	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.950 x 1.450
Maße Hubbett (mm)	1.900 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	1.940 x 985 / 550
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ⁵²⁾ (l)	150
Abwasservolumen (l)	140
Batteriekapazität (Ah)	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110625
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	130.700

* Option Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

*** Option Pedelec-Rollergarage

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)

Art. Nr.		216090	216035	216092	216037
Basis-Plus-Paket	Gewicht	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
		EUR	EUR	EUR	EUR
Chassis-Optionen					
Radzierblenden		-	80	-	80
Carthago Radzierblenden		80	-	80	-
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatic ³³⁾		-	3.040	-	3.040
Tempomat		Serie	540	Serie	540
Ladebooster ⁴⁷⁾		210	210	210	210
Vorderachse mit erhöhter Traglast		-	490	-	490
Kraftstofftank 92 Liter		-	-	-	480
Kraftstofftank 90 Liter		-	-	120	-
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	450	-	450
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	570	-	570
Regensensor		-	230	-	230
Elektrische Feststellbremse		-	570	-	570
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		-	-	580	580
Komfortfahrersitz mit Neigungs- und Höhenverstellung, Beifahrersitz mit Neigungsverstellung		430	430	-	-
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x) ^{54) 88)}		450	450	450	450
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ⁸⁰⁾		650	-	650	-
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵¹⁾		-	4.490	-	4.490
Verkehrszeichenassistent		-	430	-	430
Aufbau-Optionen					
Dachluke Midi-Heki mit LED-Spots über L-Wohnsitzgruppe		690	690	690	690
Große Rollergaragentür auf der Fahrerseite		580	580	580	580
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo		530	530	530	530
Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ¹⁰⁶⁾		890	890	-	-
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin ¹⁰⁷⁾		370	370	370	370
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		-	-	120	120
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		110	110	110	110
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch		-	-	240	240
Vorbereitung Solaranlage		-	-	240	240
Vorbereitung Sat-Anlage		-	-	240	240
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		-	-	240	240
Summe Einzelpositionen		4.990	15.150	5.450	15.970
Paketpreis		4.090	12.310	4.450	13.010
Ihre Ersparnis		900	2.840	1.000	2.960
Paketgewicht in kg		14	34,5	60	82
AUFPREIS Mediacycenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ¹⁹⁾	1	910	-	910	-
AUFPREIS Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	1.450	-	1.450	-
AUFPREIS Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	5	1.520	1.520	-	-

* nur i.V.m. Chassis-Plus Paket Fiat

Art. Nr.		216286
Chassis-Plus-Paket Fiat		
	Gewicht	
	kg	EUR
Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder		310
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom		240
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlervariomatik		950
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)		310
Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		540
Induktive Handyladeschale		340
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett ¹⁰⁴⁾		360
Summe Einzelpositionen	-7	3.050
Paketpreis		2.900
Ihre Ersparnis		150

Art. Nr.

216270

Chassis-Plus-Paket Mercedes	Gewicht	
	kg	EUR
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe) ⁹⁹⁾		2.990
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung ³²⁾		1.500
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC		670
Summe Einzelpositionen	3	5.160
Paketpreis		4.770
Ihre Ersparnis		390

Art. Nr.

216502

Vorbereitungs-Kit (nur für lightweight 3.5t)	Gewicht	
	kg	EUR
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch		240
Vorbereitung Solaranlage		240
Vorbereitung Sat-Anlage		240
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		240
Summe Einzelpositionen	4,5	960
Paketpreis		750
Ihre Ersparnis		210

Art. Nr.

212321

Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiver Spurhalteassistent		✓
Reifendruckkontrollsystem		✓
Paketpreis	0	880

* Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent bereits in Serienausstattung enthalten

Art. Nr.

212009

212011

Media-Paket	Gewicht	24" 141 KB-LE 143 KB-LE	32" 145 RB-LE 147 RB-LE 148 RB-QB
	kg	EUR	EUR
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse		1.150	1.150
TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ³⁶⁾		710	-
TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ³⁶⁾		-	710
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1.460	-
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		-	1.980
Summe Einzelpositionen		3.320	3.840
Paketpreis		2.290	2.790
Ihre Ersparnis		1.030	1.050
Paketgewicht in kg		16	13
AUFPREIS 143 LE: Design-TV-Schrank inkl. Smart-LED-TV 32" anstelle 24" ³⁹⁾	6,5	840	-
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}	15	2.970	2.970

Art. Nr.

810632

Wohn-Komfort-Paket (nur für lightweight 3.5 t)*	Gewicht	
	kg	EUR
Lightweight-Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung mit Zusatzpolster		✓
Multifunktionale Spülabdeckung inkl. Schneidebrett für zusätzliche Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung		✓
Regal-Einlegeboden unter den Längseinzelbetten		✓
Paketpreis	6	650

* Bei Modellen comfort 4.2 t in Serie, nicht erhältlich bei GR 148 RB-QB „K“

Art. Nr.

210740

Paket Küche / Kaffee*	Gewicht	
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrangschaltung* ¹⁰³⁾		1.950
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem		320
Summe Einzelpositionen	11	2.270
Paketpreis		1.930
Ihre Ersparnis		340

* nur i.V.m. zweiter Aufbaubatterie Gel oder Lithium-Ionen-Batterie

Art. Nr.

210590

210586

210584

TV-Paket Schlafraum (nur comfort 4.2t)	Gewicht	141 KB-LE 143 KB-LE	145 RB-LE 147 RB-LE	148 RB-QB
	kg	EUR	EUR	EUR
TV-Schrank im Schlafraum mit spezial TV-Auszugssystem ³⁶⁾		920	-	-
Smart-LED-TV 24" Schlafraum ^{23) 39)}		1.460	-	-
Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Anschluss und schwenkbarem TV-Halter		-	2.270	-
Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal		-	-	1.950
TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende		-	-	290
Summe Einzelpositionen		2.380	2.270	2.240
Paketpreis		1.640	1.550	1.550
Ihre Ersparnis		740	720	690
Paketgewicht in kg		12,5	8,5	6,5
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	30	3.150	3.150	3.150

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5t	I 141 KB-LE comfort 4.2t	I 143 KB-LE lightweight 3.5t	I 143 KB-LE comfort 4.2t	I 145 RB-LE lightweight 3.5t	I 145 RB-LE comfort 4.2t	I 147 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	I 147 RB-LE „K“ comfort 4.2t	I 147 RB-LE „L“ comfort 4.2t	I 148 RB-„QB „K“ lightweight 3.5t	I 148 RB-„QB „K“ comfort 4.2t	I 148 RB-„QB „L“ comfort 4.2t
Fahrgestell Fiat Ducato															
310227	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik ^{67) 68)}	Serie	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	-
310215	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8G-Wandlerautomatik ^{67) 68)}	4.510	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik ^{10) 67)}	Serie	-	-	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort ⁵⁷⁾	620	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse ⁵⁷⁾	1.490	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310469	Auflastung von 4.250 kg auf 4.500 kg bei Fiat Ducato f40 heavy	340	-	-	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁵¹⁾	1.450	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Kraftstofftank 90 l	120	23	O	●	O	●	O	●	O	●	●	O	●	●
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter															
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	340	-	-	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O
310611	Kraftstofftankvolumen 92 l	480	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	●	O	●	●
Weitere Chassisoptionen															
330023	Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten) ¹¹⁾	150	2,5	O	●	O	●	O	●	O	●	●	O	●	●
331620	Nebelscheinwerfer	350	1	O	X	O	X	O	X	O	X	X	O	X	X
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.900	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Fiat Ducato)	440	9,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Mercedes-Benz Sprinter)	440	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Aufbau außen															
410124	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“ und Fahrerhaustür	460	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbau­tür	710	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 3,5 m	1.630	35	O	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-
410520	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.750	39	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.870	42,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	460	6,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410701	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	850	10,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410114	Patentier­te Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{42) 66)}	590	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes ⁷¹⁾	730	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
410270	Doppelbodenstau­fach inkl. Absenkung mit Außen­zugang hinter der Aufbau­tür	900	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X	X	O	X	X
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	350	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ²²⁾	520	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410393	Heck-Designpaket mit Heckleuch­tererweiterung (Serie bei Mercedes-Benz Sprinter)	290	n.a.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5t	I 141 KB-LE comfort 4.2t	I 143 KB-LE lightweight 3.5t	I 143 KB-LE comfort 4.2t	I 145 RB-LE lightweight 3.5t	I 145 RB-LE comfort 4.2t	I 147 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	I 147 RB-LE „K“ comfort 4.2t	I 147 RB-LE „L“ comfort 4.2t	I 148 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	I 148 RB-QB „K“ comfort 4.2t	I 148 RB-QB „L“ comfort 4.2t
Elektrik															
510020	Zweite Aufbauakku Batterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	540	26	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
510057	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display (ersetzt 90 Ah Lithium-Ionen-Batterie)	1.520	5	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
510053	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ⁵⁵⁾	2.410	-9,5	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
510056	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer anstelle 80 Ah Gel-Batterie ¹⁰⁶⁾	890	-14,5	●	○	●	○	●	○	●	○	○	●	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt ¹²⁾	1.990	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 W mit Netzvorrangschaltung ^{103) 110)}	1.950	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	490	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	1.420	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges															
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	440	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) ⁹⁵⁾	220	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	650	6	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
610140	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	350	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen	350	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	180	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Küche Geräte															
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ³⁷⁾	1.060	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	320	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heizung Klima															
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	740	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650231	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ⁶³⁾	3.100	56	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ⁶⁵⁾	1.180	9,5	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia															
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.560	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse	1.150	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710501	TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich ^{36) 119)}	710	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
710506	TV-Auszugssystem 24" für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ³⁶⁾	710	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710547	Smart-LED-TV 24" für TV-Auszugssystem / TV-Halter ³⁹⁾	1.460	4,5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.980	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
710481	TV-Schrank im Schlafraum mit TV-Auszugssystem und Anschluss-Set ³⁶⁾	920	8,5	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum ^{25) 36)}	340	1,5	○	●	○	●	○	●	○	●	●	-	-	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	290	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	●
710474	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Anschluss und schwenkbarem TV-Halter ^{23) 25) 39)}	2.270	8,5	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-
710472	Smart-LED-TV 24" Schlafraum, TV-Schrank bzw. Waschräumrückwand ^{23) 25) 39) 87)}	1.460	4	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ^{23) 39) 86)}	1.950	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5t	I 141 KB-LE comfort 4.2t	I 143 KB-LE lightweight 3.5t	I 143 KB-LE comfort 4.2t	I 145 RB-LE lightweight 3.5t	I 145 RB-LE comfort 4.2t	I 147 RB-LE „K“ lightweight 3.5t	I 147 RB-LE „K“ comfort 4.2t	I 147 RB-LE „L“ comfort 4.2t	I 148 RB-QB „K“ lightweight 3.5t	I 148 RB-QB „K“ comfort 4.2t	I 148 RB-QB „L“ comfort 4.2t
Sat-Anlagen															
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹²⁾ ²³⁾	3.450	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV ¹²⁾ ²³⁾	3.810	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interieur															
810031	Stilwelt casablanca 2	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
810030	Stilwelt nuovo	690	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁶⁹⁾	590	7,5	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	230	3,5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
810610	Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer	410	5,5	-	-	-	-	○	X	○	X	X	-	-	-
810611	Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modell 148 RB-QB)	540	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	X	X
Gewichtsreduzierende Sonderausstattung															
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	660	-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Entfall Qualitäts-Matratze für Hubbett ⁷²⁾	0	-8	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
810260	Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	570	-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810900	Offene Ablagen anstelle rundumlaufende Dachstaukästen im Heckbereich (zur Gewichtsreduktion)	60	-14	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
Wohnraumstoffe															
850304	London 25 -Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris-Stoff-Kombination	420	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	420	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850505	Teilleder Pearl	1.490	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato 23 - Leder-Stoff-Kombination ¹¹²⁾	1.490	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850508	Leder Pearl	3.680	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato ¹¹⁷⁾	3.680	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	410	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

C1-tourer Edition+

comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Der anspruchsvolle Alleskönner

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der L-Wohnsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie große Wohnraumbodenklappen
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimaspeicherfunktion

Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholme (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Innenwände und Dachinnenseite aus Aluminium
- Mikrofaser-Klimawandbelag

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial light / spezial:



Mercedes-Benz

- Zulässiges Gesamtgewicht bis 4,5 t

I-I Basisfahrzeug

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial

Ganzjahresbereifung (M+S)

16 Zoll Stahlfelgen

LED-Tagfahrlicht

Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse

Pannenset Fix & Go

Busspiegel „Carthago best view“ mit Busspiegelgehäuse schwarz / weiß, verstell- und beheizbar

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 450 Nm, Euro VIe, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb

8G-Wandlerautomatik in Serie

Klimaanlage manuell

Start-Stop-System

Kraftstofftank 60 l (Fiat Ducato)

Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem⁶⁵⁾

Airbag Fahrer / Beifahrer¹¹⁾

Handschuhfach

Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen

Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb

Automatikgetriebe 9G-Tronic inkl. Hold-Funktion

Start-Stop-System

Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste

Airbag Fahrer / Beifahrer ¹⁾

Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP

Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite

Klappdeckel für Ablagefach

Automatische Fahrlichtsteuerung

Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement

Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah

Kraftstofftank 65 l (Mercedes-Benz)

Aktiver Bremsassistent, Aktiver Aufmerksamkeitsassistent

Radzierblenden original Mercedes-Benz

Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür

Warmluftzusatzheizung elektrisch elektrisch im Fahrerhaus

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

10 Jahre Dichtigkeitsgarantie

Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag

Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme

Dachsystemschielen seitlich mit Regenwasserableitung

Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite

RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand

Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp

Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm

Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“

Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz

Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren

Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen

Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil

Dynamic-Design-Heck (bei Modellen Mercedes-Benz inkl. Designerweiterungen)

Carthago Rückleuchten mit Carthago C-Branding in LED

Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee

LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante

Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhaus

Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)

Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur

Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)

Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert

Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne

Schallsicherungsmaßnahmen Motorraum

Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen

Armaturenbrett mit beleedertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameramonitor und Trinkflaschenhalter

Hubbrettunterverkleidung beleedert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern

Doppelboden-Keller

Nutzhöhe bis zu 55,5 cm

Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum

Außenzugang über mehrere große Klappen

Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich

Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

Große Rollergarage

Rollergarage belastbar bis 350 kg

Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite

Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag

Rundum frostsicher isoliert und beheizt

Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

Interieurdesign

Stilwelt casablanca 3: Möbeldekor Edelkirsche mit großen Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein kombiniert mit modernen Kontrasten in anthracite black

Wohnraum

Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank

Wandverkleidung hinter Seitensitz in Leder-Optik (modellabhängig)

360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar

Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht

Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion

Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft

Klappenschließer mit Softdämpfung

Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

Küche

Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche

Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor

Küchenzeile mit Besteckauszug

Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug

Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich

3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung mit robustem Gussrost und Glasboden

Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung

Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe

Küchenrückwand in Dekorglas Creme

Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Dachluke Mini-Heki

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Rauntrennung

Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschraum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum

Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer

Raumbad mit separatem Duschaum

Ebener DuschEinstieg „one level“

Handtuchstange über Runddusche

Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen

Handbrause höhenverstellbar an Chromstange

Dachhaube im Duschaum

Dachluke Mini-Heki Waschraum

Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

Festbetten im Heck

- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

- Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung
- Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- Rundumlaufende Dachstauschränke

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten, Außenklappe mit separatem Aufsteller
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrröhne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 1 x 80 Ah Gel-Batterie, im Doppelboden, Zugang durch Doppelbodenstauraum Fahrerseite, Stromhauptschalter
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- USB Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovatives Lichtkonzept

- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel
- Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar
- Anschlussvorbereitung für 24" / 32" LED-Flachbildschirm

Heiztechnik

- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenblettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden-Keller und Rollergarage
- Armaturenblett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller



Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code absキャン und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!

	I 149 RB-LE comfort 4.2t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerturmatik	Automatikgetriebe 9G-TRONIC
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen heavy 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe ^{1) 2) 3)} (mm)	7.395 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.143	4.243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200	1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. zul. Gesamtmasse ⁹⁾ (kg)	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand ⁶⁾ (kg)	3.273 (3.109 - 3.437)	3.286 (3.122 - 3.450)
Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie ⁷⁾ (kg)	601	536
Anhängelast max. ¹⁰⁾ (kg)	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.900 / 2.000 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe** (mm)	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen ⁵²⁾ (l)	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	110170	110570

* Option Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)

Mit dem Editionsmodell Edition+ genießen Sie volle Ausstattung ohne Kompromisse – alles drin, was das Herz begehrt. Ganz gleich, ob Komfort, Sicherheit oder Design – Der C1-tourer Edition+ steht für ein Rundum-sorglos-Paket, das keine Wünsche offenlässt.

Basisfahrzeug	
Fiat Ducato	
Lenkrad und Schaltknäuf in Textilleder	
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom	
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	
Klimaautomatik Fahrerhaus	
Induktive Handyladeschale	
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett	
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+	
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlerautomatik	
Kraftstofftank 90 Liter	
Mercedes-Benz Sprinter	
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	
Vorderachse mit erhöhter Traglast	
Kraftstofftank 92 Liter	
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten	
Kombiinstrument mit Farbdisplay	
Regensensor	
Elektrische Feststellbremse	
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+	
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe)	
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC	
Aktiver Spurhalteassistent	
Reifendruckkontrollsystem	
Verkehrszeichenassistent	
PSM-Modul-Vorrüstung für Luftfederung	
Weitere Chassisoptionen	
Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- & Fernlicht)	
Nebelscheinwerfer mit Chromapplikationen	
Tempomat	
Ladebooster	
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)	
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x)	

Aufbau Außen	
Erweitertes und exklusives Außendekor mit dynamischer Linienführung und carthagotypischem c-branding	
Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	
Dachluke Midi-Heki mit LED-Spots über L-Wohnsitzgruppe	
Große Rollergaragentür auf der Fahrerseite	
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo	
Zentralverriegelung für XL-Aufbautür „premium two 2.0“ und Fahrerhaustür	
Elektrik	
Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display	
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrangschaltung	
Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB)	
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett	
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch	
Vorbereitung Solaranlage	
Vorbereitung Sat-Anlage	
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)	
Gas / Wasser / Sonstiges	
Truma DuoControl CS	
Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	
SOG-Toilettenentlüftung	
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung	
Rollergaragen-Upgrade	
Küche / Geräte	
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	
Multimedia	
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett	
TV-Auszugssystem 32" in Seitensitzbank	
Smart-LED-TV 32"	
Interieur	
Teppichboden für Fahrerhausbereich	
Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set	

Art. Nr.	210610	210620
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
	EUR	EUR
Grundpreis	132.150	129.500
Summe Einzelpositionen	25.910	38.015
Paketpreis	18.370	33.275
Gesamtpreis Edition+	150.520	162.775
Ihre Ersparnis	7.540	4.740
Paketgewicht in kg	152	181,5

Art. Nr.

210590

TV-Paket Schlafraum	Gewicht	149 RB-LE
	kg	EUR
TV-Schrank im Schlafraum mit spezial TV-Auszugssystem ³⁶⁾		920
Smart-LED-TV 24"Schlafraum ^{23) 39)}		1.460
Summe Einzelpositionen	12,5	2.380
Paketpreis		1.640
Ihre Ersparnis		740
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	30	3.150

Art. Nr.

210805

216005

Polar-Paket ALDE	Gewicht	Fiat: 149 RB-LE	Mercedes: 149 RB-LE
	kg	EUR	EUR
Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen		460	460
Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		210	-
Isolierdoppelverglasung Seitenfenster / Türfenster Fahrerhaus		1.150	1.150
Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		3.400	3.400
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.180	1.180
Summe Einzelpositionen		6.400	6.190
Paketpreis		4.900	4.690
Ihre Ersparnis		1.500	1.500
Paketgewicht in kg		83,5	82,5

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 149 PB-LE comfort 4.2 t
Fahrgestell Fiat Ducato				
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort ⁵⁷⁾	620	-	○
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse ⁵⁷⁾	1.490	-	○
310469	Auflastung von 4.250 kg auf 4.500 kg bei Fiat Ducato f40 heavy	340	-	○
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter				
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	340	-	○
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	580	7	○
Weitere Chassisoptionen				
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.900	38	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Fiat Ducato)	440	9,5	○
311301	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand (Mercedes-Benz Sprinter)	440	12	○
Aufbau außen				
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbau- und Seitentür	710	2	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	460	6,5	●
410701	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	850	10,5	●
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	350	3	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ²²⁾	520	2,5	○
410393	Heck-Designpaket mit Heckleuchtererweiterung (Serie bei Mercedes-Benz)	290	n.a.	○
Elektrik				
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt ¹²⁾	1.990	16,5	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	1.420	3	○
Gas Wasser Sonstiges				
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) ⁹⁵⁾	220	0,5	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	180	11	○
Küche Geräte				
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁷⁵⁾	880	16,5	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ³⁷⁾	1.060	8,5	○
Heizung Klima				
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	740	1	○
650231	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ⁶³⁾	3.100	56	●
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ⁶⁵⁾	1.180	9,5	●
Multimedia				
210300	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor ⁸³⁾	690	1	○
710481	TV-Schrank im Schlafraum mit TV-Auszugssystem und Anschluss-Set ³⁶⁾	920	8,5	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum ^{25) 36)}	340	1,5	●
710472	Smart-LED-TV 24" Schlafraum, TV-Schrank bzw. Waschräumrückwand ^{23) 25) 39) 87)}	1.460	4	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ^{85) 100)}	570	0,5	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 149 PB-LE comfort 4.2 t
Sat-Anlagen				
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹²⁾ ²³⁾	3.450	15	O
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV ¹²⁾ ²³⁾	3.810	16,5	O
Interieur				
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	7,5	O
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁶⁹⁾	590	7,5	O
810680	5. Sitzplatz in Seitensitzbank mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	1.030	10	O
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	660	-16	O
810260	Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	570	-2	O
Wohnraumstoffe				
850304	London 25 -Stoff-Kombination	Serie	-	X
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	420	1	O
850505	Teilleder Pearl	1.490	2	O

chic c-Line

Integriert



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Die Faszination der Carthago Liner-Klasse:

Eleganz, Komfort und Extravaganz

Exklusives Außendesign:



- Carthago v-face Frontdesign
- Modernes GFK-Busheck
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflicht-blinker

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel L-Wohnsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie Wohnraumbodenklappen
- Großer Durchladeraum mit tief abgesenktem Stauraumkeller auch beladbar von außen durch XL-Aufbautür über Wohnraumbodenklappen

Überdurchschnittliche Autarkie:



- 170-l-Frischwasser / 140-l-Abwasser
- 2 x 80 Ah Batterien

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial:




- Einzelachser bis 4,5 t / Doppelachser bis 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht

Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Traghölme
- Holzfreier Aufbau mit RTM Hart-schaum-Isolierkern
- Innenwände und Dachinnenseite aus Aluminium = Blitzschutz
- Mikrofaser-Klimawandbelag

Digitales Bordmanagement - smart, intuitiv, vernetzt



Mit dem neuen digitalen Bordmanagementsystem startet Carthago in die Zukunft der Fahrzeugsteuerung. Ob über das große 7 Zoll Touchpanel oder per App von unterwegs (optional) – alle wichtigen Funktionen sind zentral steuerbar und jederzeit im Blick.

Basisfahrzeug

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial
 Ganzjahresbereifung (M+S)
 16 Zoll Stahlfelgen
 Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
 Nebelscheinwerfer
 Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
 Pannenset Fix & Go

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 450 Nm, Euro VIe, 8G-Wandlervariator, Frontantrieb
 8G-Wandlervariator in Serie
 Klimaanlage manuell
 Start-Stop-System
 Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem ⁶⁵⁾
 Kraftstofftank 90 l
 Airbag Fahrer / Beifahrer ¹¹⁾
 Handschuhfach
 Radzierblenden mit Carthago Schriftzug

Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen

Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb
 Automatikgetriebe 9G-Tronic inkl. Hold-Funktion
 Start-Stop-System
 Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste
 Airbag Fahrer / Beifahrer ¹¹⁾
 Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
 Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
 Klappdeckel für Ablagefach
 Automatische Fahrlichtsteuerung
 Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannensetmanagement
 Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
 Spurverbreiterung Vorderachse
 Kraftstofftank 92 l (Mercedes-Benz)
 Aktiver Bremsassistent, Aktiver Aufmerksamkeitsassistent
 Radzierblenden original Mercedes-Benz
 Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
 Warmluftzusatzheizung elektrisch elektrisch im Fahrerhaus

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
 Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
 Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghölme
 Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung
 Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
 RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
 Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Traghölme mit zusätzlichem Kältestopp
 Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
 Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
 Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
 Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
 Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
 Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
 Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil

GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange

Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker

Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee

LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante

Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhaus

Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)

Design-Bugmaske „exklusive“ über Frontscheibe mit Schwarzfeld (Fiat Ducato)

Motorhauben-Design „Liner“ - optische Frontscheibenverlängerung (Fiat Ducato)

Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur

Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)

Modelle XL: Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster

Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert

Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne

Schallisierungsmaßnahmen Motorraum

Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen

Armaturenbrett mit beleedertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamamonitor und Trinkflaschenhalter

Hubbettunterverkleidung beleedert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern

Doppelboden-Keller

Nutzhöhe bis zu 70 cm

Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum

Außenzugang über mehrere große Klappen

Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich

Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

Große Rollergarage

Rollergarage belastbar bis 350 kg

Große Garagentüren auf Beifahrer- und Fahrerseite

Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag

Rundum frostsicher isoliert und beheizt

Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

Interieurdesign

Stilwelt amalfi: Möbeldekor Exklusiv-Nussbaum mit grifflosen Dachschränkfronten in Bicolor-Optik mit juraweiß-matt, Akzenten in schiefergrau und Arbeitsflächen in grauer Natursteinoptik

Wohnraum

Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag

L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank

Modelle XL: XL-Wohnsitzgruppe mit langem Seitensofa auf Beifahrerseite

Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe mit LED-Lichtspots

Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite (XL-Modelle)

Textile Wandverkleidung hinter Seitensitz in anthrazit mit eleganten Ziernähten

360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar

Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht

Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion

Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft

Klappenschließer mit Softdämpfung

Textile Fensterverkleidung im Wohn- und Schlafrum in anthrazit (bei Grundrissen 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB nur Wohnsitzgruppe).
[Textile Fensterverkleidung Schlafbereich erst erhältlich ab Dezember 2025]

Küche

- Erhöhter Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzlicher Arbeitsfläche
- Küchenarbeitsoberfläche und Küchenrückwand in grauer Natursteinoptik
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
- Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich
- Beleuchteter Design-Barschrank an Küchenrückwand mit integriertem Weinflaschenauszug
- Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar (Modelle 5.9 XL LE, 6.2 XL QB deckenhoch)
- Elektrischer Dachhaubenlüfter

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumentrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumentrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modelle 5.0 QB)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer inklusive Ganzkörperspiegel (Modelle XL)
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert (Modelle 4.9 LE L, 5.0 QB L, Modelle XL)

Raumbad mit separatem Duschraum

- Ebener Duscheinstieg „one level“
- Handtuchstange über Runddusche
- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign (Modell 5.0 QB: herausnehmbar zum Duschen)
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachhaube im Duschraum
- Dachluke Mini-Heki Waschraum
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank
- Raumbadtür mit 3-fach-Funktion (Waschraum-Doppeltür für Toilettenraum und Raumentrennung Wohnraum)

XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept

- Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg inklusive Dachhaube mit Handtuchstange
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelboden-Bereich Badezimmer
- Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki

Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil
- Aufbaufenster Fahrer- und Beifahrerseite

Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegsstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegenflächenerweiterung
- Design-Ablagen im Bereich Dachstauschränke Schlafzimmer
- Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- Rundumlaufende Dachstauschränke

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set zur komfortablen Entsorgung

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 2 x 80 Ah Gel-Batterien, im Doppelboden, Zugang durch Außenstauraum Beifahrerseite, Strom Hauptschalter (Modelle XL im Kleiderschrank Beifahrerseite)
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür
- Digitales Bedienpanel 7 Zoll mit kapazitivem Touchdisplay zur Abfrage der Füllstände und Bordsteuerung hinter Technikblende über der Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- USB Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- LED-Ambientebeleuchtung im Wohn- und Schlafbereich
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich

TV

- Anschlussvorbereitung für 32" LED-Flachbildschirm

Heiztechnik

- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenblettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden-Keller und Rollergarage
- Armaturenblett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller
- XL-Modelle: Alde Warmwasserheizung mit separatem Heizkreislauf, zahlreiche Heizkonvektoren im Fahrerhaus, Armaturenblett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abschnappen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 4.9 LE		I 4.9 LE L	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-Tronic	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-Tronic
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.770 / 2.270 / 2.920	7.890 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980		1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200		1.200	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
• • • Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁹⁾	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
• • • Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁶⁾	3.495 (3.320 - 3.670)	3.507 (3.332 - 3.682)	3.585 (3.406 - 3.764)	3.597 (3.417 - 3.777)
• • • Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁷⁾	376	313	281	218
• • • Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
• • • Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 1.900 x 850		2.000 / 2.000 x 850	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	170		170	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20		20	
Abwasservolumen (l)	140		140	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	130170	130475	130179	130479
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen	139.730	143.610	141.870***	145.750***

* Option mit max. Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

*** erhältlich ab Januar 2026

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abschnappen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 5.0 QB	I 5.0 QB L
Basisfahrzeug	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	Automatikgetriebe 9G-Tronic	Automatikgetriebe 9G-Tronic
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7.610 / 2.270 / 2.950	7.910 / 2.270 / 2.950
Radstand (mm)	4.243	4.443
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980	1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁹⁾	4.200 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁶⁾	3.497 (3.322 - 3.672)	3.567 (3.389 - 3.745)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁷⁾	322	248
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ***	1.920 x 1.125 / 670	1.920 x 1.125 / 670
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	170	170
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20	20
Abwasservolumen (l)	140	140
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Artikel-Nr.	130485	130489
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen	144.630****	146.720****

* Option mit max. Auflastung

** Option Pedelec-Rollgarage

*** i.V.m. Sonderausstattung

**** Queensbett-Modelle erhältlich ab Januar 2026

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abschnappen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-Tronic	Automatikgetriebe 9G-Tronic
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	8.395 / 2.270 / 2.890	8.525 / 2.270 / 2.980	8.780 / 2.270 / 2.980
Radstand (mm)	4.080 / 800	4.180 / 800	4.180 / 800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1.980		1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.200		1.120 / 1.240**
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁹⁾	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁶⁾	3.985 (3.786 - 4.184)	3.997 (3.797 - 4.197)	4.027 (3.826 - 4.228)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁷⁾	618	607	574
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.600	1.600
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5		4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 2.000 x 850		1.950 x 1.450
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ***	1.950 x 1.330 / 685		1.950 x 1.330 / 685
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29
Heizungssystem	Alde WW		Alde WW
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	170		170
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	20		20
Abwasservolumen (l)	140		140
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2
Artikel-Nr.	130200	130500	130510
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen	158.890	162.900	163.170***

* Option mit max. Auflastung

** Option Pedelec-Rollgarage

*** i.V.m. Sonderausstattung

**** Queensbett-Modelle erhältlich ab Januar 2026

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).

Art. Nr.		216051	212057
Super-Paket	Gewicht	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassis-Optionen			
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatic ³³⁾		-	3.040
Tempomat		Serie	540
Ladebooster ⁴⁷⁾		210	210
Vorderachse mit erhöhter Traglast		-	490
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	450
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	570
Regensensor		-	230
Elektrische Feststellbremse		-	570
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		580	580
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		440	440
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+		-	4.490
Verkehrszeichenassistent		-	430
Aufbau-Optionen			
Bussspiegel „Carthago best view“ mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar		410	410
XL-Aufbautür „premium two 2.0“ (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo		530	530
Zentralverriegelung Fahrerhaustüren und Aufbau- und Aufbautür, mit Funktion „coming home“ ¹⁷⁾		580	580
Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		350	350
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		370	370
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		440	440
Design-Barschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche ⁶⁴⁾		430	430
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		110	110
Vorbereitung Solaranlage		240	240
Vorbereitung Sat-Anlage		240	240
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		240	240
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radioverb., Dachantenne, Lausprecher (4x) ^{54) 80) 88)}		1.100	-
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.150	1.150
Summe Einzelpositionen		7.420	17.130
Paketpreis		5.900	14.010
Ihre Ersparnis		1.520	3.120
Paketgewicht in kg		43,5	65,5
AUFPREIS Mediacyber Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ¹⁹⁾	1	910	-
AUFPREIS Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+*	1	1.450	-
AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse anstelle Einzellinse ⁸³⁾	1	690	690

* nur i.V.m. Chassis-Plus Paket Fiat

Art. Nr.	216286		216287
Chassis-Plus-Paket Fiat	Gewicht	Einzelachser	Doppelachser
	kg	EUR	EUR
Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder		310	310
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom		240	240
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 8G-Wandlervariante		950	-
16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (Doppelachse)		-	1.350
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)		310	310
Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		540	540
Induktive Handyladeschale		340	340
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett ¹⁰⁴⁾		360	360
Summe Einzelpositionen		3.050	3.450
Paketpreis		2.900	3.250
Ihre Ersparnis		150	200
Paketgewicht in kg		-7	-11,5

Art. Nr.	216270		216289
Chassis-Plus-Paket Mercedes*	Gewicht	Einzelachser	Doppelachser
	kg	EUR	EUR
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe) ⁹⁹⁾		2.990	2.990
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung ³²⁾		1.500	-
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung (Doppelachse)		-	2.400
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC ³³⁾		670	670
Summe Einzelpositionen		5.160	6.060
Paketpreis		4.770	5.610
Ihre Ersparnis		390	450
Paketgewicht in kg		3	3,5

*bei Mercedes-Benz Sprinter 3-Achser Modellen verpflichtend

Art. Nr.	212321		212320
Fahrerassistenz-Paket Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Gewicht	Einzelachser	Doppelachser
	kg	EUR	EUR
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓	✓
Aktiver Spurhalteassistent		✓	✓
Reifendruckkontrollsystem		✓	-
Paketpreis		880	820
Paketgewicht in kg		0	0

* Nur i.V.m. MBUX Multimedia 10,2" und Automatikgetriebe 9G-Tronic. Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent bereits in Serienausstattung enthalten

Art. Nr.	210743
Paket Küche / Kaffee	Gewicht
	kg
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrangschaltung	1.950
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	410
Summe Einzelpositionen	11,5
Paketpreis	2.020
Ihre Ersparnis	340

Art. Nr.	210451		210464
TV-Paket Wohnraum*	Gewicht	32" (nicht XL)	40" (nur XL)
	kg	EUR	EUR
TV-Auszugssystem in Seitensitzbank		710	-
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		1.980	-
Elektrischer Auszug für Smart-LED-TV		-	980
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2.090
Summe Einzelpositionen		2.690	3.070
Paketpreis		1.860	2.290
Ihre Ersparnis		830	780
Paketgewicht in kg		10	18
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}	15	2.970	2.970

* bei XL-Modellen verpflichtend

Art. Nr.	210591		210581	210584
TV-Paket Schlafraum	Gewicht	4.9 LE, 4.9 LE L, 5.9 XL LE	5.0 QB L	5.0 QB, 6.2 XL QB
	kg	EUR	EUR	EUR
TV-Schrank im Schlafraum mit spezial TV-Auszugssystem ³⁶⁾		920	-	-
TV-Wandhalterung Schlafraum ³⁶⁾		-	500	-
Smart-LED-TV 24" Schlafraum ^{23) 39)}		1.460	1.460	-
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende ³⁶⁾		-	-	290
Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{23) 39) 86)}		-	-	1.950
Summe Einzelpositionen		2.380	1.960	2.240
Paketpreis		1.640	1.400	1.550
Ihre Ersparnis		740	560	690
Paketgewicht in kg		12,5	7	6,5
AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für 2. TV ^{12) 23)}	30	3.150	3.150	3.150

Art. Nr.	210805		216005
Polar-Paket ALDE (nicht XL-Modelle)	Gewicht	Fiat	Mercedes
	kg	EUR	EUR
Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen		460	460
Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		210	-
Isolierdoppelverglasung Seitenfenster / Türfenster Fahrerhaus		1.150	1.150
Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		3.400	3.400
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.180	1.180
Summe Einzelpositionen		6.400	6.190
Paketpreis		4.900	4.690
Ihre Ersparnis		1.500	1.500
Paketgewicht in kg		83,5	82,5

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I4.9 LE	I4.9 LE L	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.9 XL LE	I6.2 XL QB
Fahrgestell Fiat Ducato									
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik ^{10) 67)}	Serie	-	X	X	X	X	X	X
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort ⁵⁷⁾	620	-	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse ⁵⁷⁾	1.490	-	○	○	○	○	○	○
310469	Auflastung von 4.250 kg auf 4.500 kg bei Fiat Ducato f40 heavy	340	-	○	○	○	○	-	-
212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16.130	82	-	-	-	-	○	○
212411	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Vorderachse mit „ACS“ High Performance Federbein) ^{30) 49)}	2.630	-	-	-	-	-	○	○
212416	Auflastung von 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht („ACS“ High Performance Federbein an Vorderachse, AL-KO „Air Premium X2“ an Hinterachse) ^{30) 49)}	8.560	60	-	-	-	-	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁵¹⁾	1.450	1	○	○	○	○	○	○
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter									
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	340	-	○	○	○	○	-	-
310468	Auflastung von 5.000 kg auf 5.500 kg (Doppelachse)	580	-	-	-	-	-	○	○
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	580	7	○	○	○	○	○	○
Weitere Chassisoptionen									
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)	800	2	○	○	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse (Fiat Ducato) ¹³⁾	4.790	49	○	○	○	○	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse (Fiat Ducato) ¹³⁾	5.940	70	-	-	-	-	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse (Fiat Ducato) ^{13) 20)}	12.990	59	○	○	○	○	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse (Fiat Ducato) ^{13) 20)}	14.990	80	-	-	-	-	○	○
330841	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse inkl. PSM-Modul (Mercedes-Benz)	7.390	57	○	○	○	○	-	-
330861	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse inkl. PSM-Modul (Mercedes-Benz) ^{8) 13)}	9.590	94	-	-	-	-	○	○
330842	AL-KO Air Premium X4, Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse inkl. PSM-Modul (Mercedes-Benz)	14.690	63	○	○	○	○	-	-
330862	AL-KO Air Premium X4, Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse inkl. PSM-Modul (Mercedes-Benz) ^{8) 13) 20)}	16.890	99	-	-	-	-	○	○
331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten ⁴⁸⁾	8.280	70	○	○	○	○	○	○
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.900	38	○	○	○	○	○	○
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollgarage	2.290	41	-	-	○	○	-	○
Aufbau außen									
410123	Zentralverriegelung für Außen- und Rollergaragenklappen ⁹⁸⁾	720	5	○	○	○	○	○	○
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Bautür	710	2	○	○	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) ²¹⁾	3.950	5	○	○	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	2.100	63,5	○	○	○	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.340	72	-	○	-	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	3.010	75,5	-	○	-	○	○	○
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾	3.330	81,5	-	-	-	-	○	○
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	350	5	○	○	○	○	○	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	460	6,5	●	●	●	●	○	○
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	1.150	10,5	●	●	●	●	X	X
410114	Patentierete Pedelec-Rollgarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{42) 66)}	590	11	-	-	○	○	-	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes ⁷¹⁾	730	28,5	-	-	○	○	-	○
Elektrik									
510054	Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display ⁵⁵⁾	2.200	-35,5	○	○	○	○	○	○
510055	2. Lithium-Ionen-Batterie 150 Ah, insgesamt 300 Ah, inkl. Batteriecomputer	2.410	11,5	○	○	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt ¹²⁾	1.990	16,5	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 W mit Netzvorrangschaltung ^{103) 110)}	1.950	8	●	●	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Fernsteuerung und Anzeige der Bordtechnik über Smartphone-App (erhältlich ab Januar 2026) ¹¹⁸⁾	420	n.a.	○	○	○	○	○	○
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	490	2,5	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	1.420	3	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I4.9 LE	I4.9 LE L	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.9 XL LE	I6.2 XL QB
Gas Wasser Sonstiges									
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) ⁹⁵⁾	220	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	270	1	○	○	○	○	○	○
610140	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	350	2,5	○	○	○	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz ⁹²⁾	230	9	○	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	180	11	○	○	○	○	○	○
Küche Geräte									
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁷⁵⁾	880	16,5	○	○	○	○	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ³⁷⁾	1.060	8,5	○	○	○	○	○	○
550286	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	410	3,5	●	●	●	●	●	●
Heizung Klima									
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	740	1	○	○	○	○	-	-
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ⁶³⁾	3.400	56	●	●	●	●	X	X
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ⁶⁵⁾	1.180	9,5	●	●	●	●	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2.710	31	○	○	○	○	○	○
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.560	3	○	○	○	○	○	○
710503	TV-Auszugssystem 32" in Seitensitzbank ³⁶⁾	710	2	●	●	●	●	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.980	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ³⁹⁾ ¹¹⁴⁾	3.070	18	-	-	-	-	●	●
710481	TV-Schrank im Schlafraum mit TV-Auszugssystem und Anschluss-Set ³⁶⁾	920	8,5	●	●	-	-	●	-
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum ²⁵⁾ ³⁶⁾	340	1,5	●	●	-	●	●	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	290	1	-	-	●	-	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" Schlafraum, TV-Schrank bzw. Waschräumrückwand ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1.460	4	●	●	-	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	1.950	5,5	-	-	●	-	-	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	570	0,5	○	○	○	○	○	○
Sat-Anlagen									
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹²⁾ ²³⁾	3.450	15	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV ¹²⁾ ²³⁾	3.810	16,5	○	○	○	○	○	○
Interieur									
810042	Stilwelt cortina ⁷⁸⁾	690	-	○	○	○	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	2	○	○	○	○	○	○
810465	„Sky Dream Comfort“ Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster ⁷⁶⁾	2.290	10	○	○	○	○	○	○
810340	Hubbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	520	5	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁶⁹⁾	590	7,5	○	○	○	○	○	○
810685	Vordere Rundsitzgruppe mit verlängertem L-Schenkel	320	5,5	○	○	○	○	-	-
810686	Dekoschal inkl. Raffstore für Fenster Wohnsitzgruppe und Schlafraum ¹¹⁵⁾	320	8	○	○	○	○	○	○
810680	5. Sitzplatz in Seitensitzbank mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	1.030	10	○	○	○	○	○	○
Wohnraumstoffe									
850304	London 25 -Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	420	1	○	○	○	○	○	○
850505	Teilleder Pearl	1.490	2	○	○	○	○	○	○
850507	Teilleder Anthrazit	1.490	2	○	○	○	○	○	○
850508	Leder Pearl	3.680	3	○	○	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato (erhältlich ab Dezember 2025)	3.680	3	○	○	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	410	3,5	○	○	○	○	○	○

chic e-Line



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Die Krönung der Carthago Liner-Klasse:

Mehr Komfort, mehr Autarkie, mehr Unabhängigkeit

Exklusives Außendesign:



- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer
- Modernes GFK-Busheck
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflicht-blinker

Wohnraumkonzept:



- Two-level Raumkonzept mit Stehhöhe im Wohnbereich von 2,11 m
- Großzügige und komfortable Rundsitzgruppe für bis zu 6 Personen

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Innenzugang über Sitzbankdeckel der Rundsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie Wohnraumbodenklappen
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimagespeicherfunktion

Maximale Autarkie:



- 235-l-Frischwasser / 185-l-Abwasser
- 150 Ah Lithium-Ionen-Batterie in Serie
- Alde Warmwasser-Heiztechnik
- Optionales Elektro Powerpaket unlimited mit Mastervolt-Premiumtechnik

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial:



- Fiat Ducato AL-KO Einzelachser bis 4,8 t, Doppelachser bis 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht
- Mercedes-Benz AL-KO Doppelachser bis 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht

Digitales Bordmanagement - smart, intuitiv, vernetzt



Mit dem neuen digitalen Bordmanagementsystem startet Carthago in die Zukunft der Fahrzeugsteuerung. Ob über das große 10 Zoll Touchpanel oder per App von unterwegs (optional) – alle wichtigen Funktionen sind zentral steuerbar und jederzeit im Blick.

★ Serienausstattungs Highlights

Fiat Ducato

- 8G-Wandlerautomatik in Serie (Fiat Ducato)
- Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder
- Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)
- Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett

Mercedes-Benz Sprinter

- Automatikgetriebe 9G-Tronic inkl. Hold-Funktion
- Aktiver Bremsassistent, Aktiver Aufmerksamkeitsassistent
- Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay

Allgemein

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- Rückfahrkamera mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett
- Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem
- Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz
- Batteriezentrale beheizt, 150 Ah Lithium-Ionen-Batterie im Doppelboden, Zugang aus Rollergarage (Modelle Einzelachser Fiat durch Doppelbodenstauraum Beifahrerseite), Stromhauptschalter
- Digitales Bedienpanel 10 Zoll mit kapazitivem Touchdisplay zur Abfrage der Füllstände und Bordsteuerung hinter Technikblende über der Eingangstür

Basisfahrzeug

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial
Ganzjahresbereifung (M+S)
16 Zoll Stahlfelgen
Nebelscheinwerfer
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
Pannenset Fix & Go
Busspiegel „Carthago best view“ mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen

Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 450 Nm, Euro VIe, 8G-Wandlervariator, Frontantrieb
Start-Stop-System
Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem ⁶⁵⁾
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹¹⁾
Klimaanlage manuell
Kraftstofftank 90 l
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom
Handschuhfach
Radzierblenden mit Carthago Schriftzug
Verstärkte Vorderachsfeder mit Achslasterhöhung auf 2,3 t

Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen

Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, Frontantrieb
Start-Stop-System
Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹¹⁾
Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
Klappdeckel für Ablagefach
Automatische Fahrlichtsteuerung
Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement
Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
Spurverbreiterung Vorderachse
Kraftstofftank 92 l
Tempomat
Radzierblenden original Mercedes-Benz
Verstärkte Vorderachse mit Achslasterhöhung auf 2,1 t
Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbau- und Seitentür
Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus
Regensensor

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- Dachsystemschielen seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seitz de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und planer Außenscheibe, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhauskonzept

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhausposition nach außen versetzt: bessere Sicht und mehr Durchgangsbreite in das Fahrerhaus
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label und Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten), in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit beleuertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameramonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beleuchtet, LED-Lichtspots und Staufächer
- Stehhöhe unter dem Hubbett bis zu 190 cm
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum

Fahrerhaus-Thermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) unter Fahrersitz (Fiat), im Sideboard (Mercedes-Benz) zur gezielten Beheizung des Fußraumes
- Elektrisches Hohlwaben-Isolier-Frontscheibenplissee mit individuell programmierbarer Privacy- und Sonnenblendenfunktion
- Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)
- Türeinstieg Fahrerhaus: gezielte Beheizung mit zusätzlichem Konvektor

Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über Rundsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappe
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 450 kg
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

Interieurdesign

- Stilwelt linea chiara: Möbeldekor Noce Fino mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein und Lotusweiß

Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- Große vordere Rundsitzgruppe mit breiter Seitensitzbank
- Modelle XL: XL-Rundsitzgruppe mit langem Seitensofa inklusive ausziehbarer Liege- und Sitzfläche auf Beifahrerseite
- Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite
- Luxus-Wohnraumtisch, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel, Verriegelung über elektr. Zentralverriegelung Küche
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Dekogardine abnehmbar, Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar

Küche

- Komfort-Winkelküche mit ausziehbarem Küchentresen als Arbeitsplattenvergrößerung, leicht zugänglichem Stauraumvorrat, Flaschenaufnahme und zwei Abfallbehälter
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Barschrank und Schuhschrank
- Separate Besteckschublade mit Einteilung
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachstauschrank
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar
- Elektrischer Dachhaubenlüfter

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumentrennung

- Umkleidezimmer inkl. Dachluke Mini-Heki mit verschließbarer Raumentrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 50 LE)
- Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modelle 51 QB)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer mit Ganzkörperspiegel (Modelle XL)
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert (Modelle 50 LE, Modelle XL)

Raumbad mit separatem Duschraum

- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- Duschwanne in dunkler Granitoptik, Duschecksäule in Elfenbein-Hochglanz-Optik mit Kleiderhaken
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange (nicht Modell 51 QB)
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank
- Raumbadtür mit 3-fach-Funktion (Waschraum-Doppeltür für Toilettenraum und Rauntrennung Wohnraum)

XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept

- Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg „one-level“
- Regendusche mit Dachhaube inklusive Verdunklungsplissee
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelboden-Bereich Badezimmer
- Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki

Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegenflächenerweiterung
- Integrierter TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- Rundumlaufende Dachstauschränke

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Truma DuoControl CS
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 36A (2x 18A), elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie

230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage

12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x), Rollergarage

USB Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x) und im Dachstauschrank über Heckbett

Innovatives Lichtkonzept

Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar

Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung

LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich

LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel

LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand

Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich

Wohnraumstufe zum Umkleidezimmer mit eingelassener Flächenbeleuchtung

TV und Vorbereitungen

TV-Auszugssystem „Quick up“ in Rückenlehne Seitensitzbank für 32", Anschlussvorbereitung für 32"/40"-LED-Flachbildschirm

Vorbereitung Solaranlage

Vorbereitung Sat-Anlage

Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)

Alde Warmwasser-Heiztechnik

Alde Warmwasserheizung (XL-Modelle mit separatem Heizkreislauf), Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage

Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller

Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer

Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches:

isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung

Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abscannen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 50 LE	I 50 LE DA	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik	8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-Tronic
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7.890 / 2.270 / 3.080	7.890 / 2.270 / 3.090	8.080 / 2.270 / 3.120
Radstand (mm)	4.543	3.820 / 800	3.920 / 800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.320	1.320	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.150 x 1.280	1.150 x 1.280	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.150 x 1.280	1.150 x 1.280	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*	5.000 / 5.500*	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁶⁾	3.927 (3.730 - 4.123)	4.087 (3.882 - 4.291)	4.101 (3.896 - 4.306)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁷⁾	185	523	507
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	1.600
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5	4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.010 / 2.030 x 850	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau / Sitzgruppe (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.930 x 1.290 / 845	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29	
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	235	235	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	50	50	
Abwasservolumen (l)	185	185	
Batteriekapazität (Ah)	150 Ah Lithium	150 Ah Lithium	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Artikel-Nr.	132138	132148	132448
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen	178.870	184.870	187.780

* Option mit max. Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abschnappen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 51 QB		I 51 QB DA	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato		Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlerautomatik		8G-Wandlerautomatik	Automatikgetriebe 9G-Tronic
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy		AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)		Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7.910 / 2.270 / 3.080		7.910 / 2.270 / 3.090	8.110 / 2.270 / 3.120
Radstand (mm)	4.543		3.820 / 800	3.920 / 800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2.110 / 1.980		2.110 / 1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.120 / 1.240**		1.120 / 1.240**	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.150 x 1.080		1.150 x 1.080	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.150 x 1.080		1.150 x 1.080	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*		5.000 / 5.500*	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁶⁾	3.897 (3.702 - 4.091)		4.057 (3.854 - 4.259)	4.071 (3.867 - 4.274)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁷⁾	215		553	537
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800		1.800	1.600
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2.000 x 1.450		2.000 x 1.450	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau / Sitzgruppe (mm) ***	1.930 x 1.290 / 845		1.930 x 1.290 / 845	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Alde WW		Alde WW	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	235		235	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	50		50	
Abwasservolumen (l)	185		185	
Batteriekapazität (Ah)	150 Ah Lithium		150 Ah Lithium	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2		5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Artikel-Nr.	132178		132188	132488
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen	180.020		186.020	188.930

* Option mit max. Auflastung

** Option Pedelec-Rollergarage

*** i.V.m. Sonderausstattung

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).



Alle Modelle mit
Automatikgetriebe in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abschnappen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Getriebe	8G-Wandlernautomatik	Automatikgetriebe 9G-Tronic	8G-Wandlernautomatik	Automatikgetriebe 9G-Tronic
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	8.590 / 2.270 / 3.090	8.780 / 2.270 / 3.120	8.840 / 2.270 / 3.090	9.030 / 2.270 / 3.120
Radstand (mm)	4.240 / 800	4.340 / 800	4.240 / 800	4.340 / 800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2.110 / 1.980		2.110 / 1.980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.320		1.120 / 1.240**	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁹⁾	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁶⁾	4.277 (4.063 - 4.490)	4.291 (4.076 - 4.505)	4.317 (4.101 - 4.532)	4.341 (4.124 - 4.558)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁷⁾	324	308	281	255
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.600	1.800	1.600
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2.000 / 2.000 x 850		2.000 x 1.450	
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Maße Bettumbau / Sitzgruppe (mm) ***	1.940 x 1.480 / 845		1.940 x 1.480 / 845	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Alde WW		Alde WW	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	235		235	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	50		50	
Abwasservolumen (l)	185		185	
Batteriekapazität (Ah)	150 Ah Lithium		150 Ah Lithium	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Artikel-Nr.	132212	132412	132222	132422
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen	193.850	196.860	194.460	197.470

* Option mit max. Auflastung

** Option Pedelec-Rollergarage

*** i.V.m. Sonderausstattung

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm).

Art. Nr.	216082		212088
Super-Paket	Gewicht	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassis-Optionen			
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatic ³³⁾		-	3.040
Klimaautomatik Fahrerhaus		540	-
Ladebooster 70A ⁴⁷⁾		420	420
Elektrische Feststellbremse		-	570
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		440	440
MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+		-	4.490
Verkehrszeichenassistent		-	430
Induktive Handyladeschale		340	-
Aufbau-Optionen			
XL-Aufbautür „Safetylux“ (Breite 63 cm) mit Sicherheitsdoppelverriegelung und „coming home“ ¹⁷⁾		1.720	1.720
Zentralverriegelung für Fahrerhaustüren, Aufbautüren, Außen- u. Rollergaragenklappen ⁹⁸⁾		1.180	1.180
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		370	370
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.180	1.180
Design-Barschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche ¹⁸⁾		490	490
Carthago 3er Schiffsuhrenset Nautic in der Hubbettunterseite integriert ⁵³⁾		320	320
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radiovorb., Dachantenne, Lausprecher (4x) ^{54) 80) 88)}		1.100	-
Summe Einzelpositionen		8.100	14.650
Paketpreis		6.250	10.990
Ihre Ersparnis		1.850	3.660
Paketgewicht in kg		38	62
AUFPREIS Mediacyber Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ¹⁹⁾	1	910	-
AUFPREIS Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+	1	1.450	-

Art. Nr.	216289	
Chassis-Plus-Paket Mercedes*	Gewicht	
	kg	EUR
Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe) ⁹⁹⁾		2.990
16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung (Doppelachse)		2.400
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC ³³⁾		670
Summe Einzelpositionen	3,5	6.060
Paketpreis		5.610
Ihre Ersparnis		450

*bei Mercedes-Benz Sprinter 3-Achser Modellen verpflichtend

Art. Nr.	212500	
Paket Aufbautür Luxus	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrische Zuziehhilfe zum leisen Schließen		✓
Zusätzliche LED-Beleuchtung im Türfenster für Funktion „coming & leaving home“		✓
Schlüsselloses Zugangssystem via RFID-Chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrische Türöffnungsunterstützung von innen und außen		✓
Paketpreis	0,5	1.110

Art. Nr. 212320

Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz* 56)	Gewicht	
	kg	EUR
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiver Spurhalteassistent		✓
Paketpreis	0	820

* Nur i.V.m. Chassis-Plus-Paket erhältlich. Aktiver Bremsassistent und aktiver Aufmerksamkeitsassistent bereits in Serienausstattung enthalten

Art. Nr. 210731

Paket Küche / Kaffee 110)	Gewicht	
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrichtungsschaltung		1.950
Kaffeekapselmaschine für Kaffeemaschinenlift mit Anschluss inkl. Kapselhalter und Tassen-Set 96)		450
Summe Einzelpositionen	0	2.400
Paketpreis		2.060
Ihre Ersparnis		340

Art. Nr. 210561 210563

Sat- und TV-Paket	Gewicht	32": (nicht Modelle XL)	40": (nur Modelle XL)
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" 39)		1.980	-
Elektrischer Auszug für Smart-LED-TV 40"		-	980
Smart-LED-TV 40" 39)		-	2.090
Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV 12) 23)		3.810	3.810
Summe Einzelpositionen		5.790	6.880
Paketpreis		4.550	5.260
Ihre Ersparnis		1.240	1.620
Paketgewicht in kg		24,5	34,5
AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV 12) 23)	9	570	570

Art. Nr. 210594 210584

TV-Paket Schlafraum	Gewicht	50 LE, 61 XL LE	51 QB, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank im Schlafraum 36)		770	-
Smart-LED-TV 24" Schlafraum 23) 39)		1.460	-
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende 36)		-	290
Smart-LED-TV 24" Heck inkl. TV-Halter, Kontaktschalter 23) 39) 86)		-	1.950
Summe Einzelpositionen		2.230	2.240
Paketpreis		1.540	1.550
Ihre Ersparnis		690	690
Paketgewicht in kg		12	6,5
AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV 12) 23)	37	3.460	3.460

Art. Nr.	210841		210842
Klima-Summer-Paket	Gewicht	nicht Modelle XL	nur Modelle XL
	kg	EUR	EUR
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.710	2.710
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾		3.010	-
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.330
Summe Einzelpositionen		5.720	6.040
Paketpreis		4.650	4.900
Ihre Ersparnis		1.070	1.140
Paketgewicht in kg		105,5	111,5

Art. Nr.	216133	
Elektro Powerpaket unlimited ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
3x Lithium-Ionen-Batterie 100 Ah (Mastervolt) inkl. Batteriecomputer, insgesamt 300 Ah		✓
Digitales Bedienpanel zur Abfrage des Energiemanagements		✓
Kombiladegerät „Mastervolt CombiMaster“ (Wechselrichter 2.600W, Ladegerät 100A)		✓
Paketpreis	52	9.990

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Fahrgestell Fiat Ducato									
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	Serie	-	X	X	X	X	X	X
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 9G-Wandlerautomatik	950	-8	○	-	○	-	-	-
330345	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (Doppelachse)	1.350	-12,5	-	○	-	○	○	○
311816	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse	940	-	○	○	○	○	○	○
212400	Auflastung 4.500 kg auf 4800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2 / Spezial-Alufelgen) ²⁸⁾	9.290	45	○	-	○	-	-	-
212405	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4 / Spezial-Alufelgen) ²⁹⁾	17.490	50	○	-	○	-	-	-
212410	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Doppelachse) ³⁰⁾	1.140	-	-	○	-	○	○	○
212415	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	7.080	60	-	○	-	○	○	○
212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16.130	82	-	○	-	○	○	○
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁵¹⁾	1.450	1	○	○	○	○	○	○
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter									
310468	Auflastung von 5.000 kg auf 5.500 kg (Doppelachse)	580	-	-	○	-	○	○	○
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	580	7	-	○	-	○	○	○
310611	Kraftstofftankvolumen 92 l	480	24,5	-	●	-	●	●	●
Weitere Chassisoptionen Fiat / Mercedes-Benz									
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)	800	2	○	○	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse (Fiat Ducato) ¹³⁾	4.790	49	○	-	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse (Fiat Ducato) ¹³⁾	5.940	70	-	○	-	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse (Fiat Ducato) ¹³⁾ ²⁰⁾	12.990	59	○	-	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse (Fiat Ducato) ¹³⁾ ²⁰⁾	14.990	80	-	○	-	○	○	○
330861	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse inkl. PSM-Modul (Mercedes-Benz) ⁸⁾ ¹³⁾	9.590	94	-	○	-	○	○	○
330862	AL-KO Air Premium X4, Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse inkl. PSM-Modul (Mercedes-Benz) ⁸⁾ ¹³⁾ ²⁰⁾	16.890	99	-	○	-	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten ⁴⁸⁾	8.280	70	○	○	○	○	○	○
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.900	38	○	○	○	○	○	○
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollgarage	2.290	41	-	-	○	○	-	○
Aufbau außen									
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbau­tür	710	2	○	○	○	○	○	○
410261	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) ²¹⁾	4.280	5	○	○	○	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.340	72	○	○	○	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	3.010	75,5	●	●	●	●	○	○
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾	3.330	81,5	-	-	-	-	●	●
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	350	5	○	○	○	○	○	○
410710	Doppelboden-Stauraumauszugssystem (nicht Mercedes-Benz Einzelachser) ⁵⁹⁾	990	20	○	○	○	○	○	○
410114	Patentierte Pedelec-Rollgarage, Beladungshöhe bis 124 cm ⁴²⁾ ⁶⁶⁾	590	11	-	-	○	○	-	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes ⁷¹⁾	730	28,5	-	-	○	○	-	○
Elektrik									
510058	2. und 3. Lithium-Ionen-Batterie inkl. Batteriecomputer, insgesamt 450 Ah und zwei zusätzliche Ladegeräte 18A, insgesamt 72A	5.690	37	○	○	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt ¹²⁾	1.990	16,5	○	○	○	○	○	○
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.490	10,5	○	○	○	○	○	○
510121	Solaranlage: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.390	19,5	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 W mit Netzvorrangschaltung ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	1.950	8	●	●	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Fernsteuerung und Anzeige der Bordtechnik über Smartphone-App (erhältlich ab Januar 2026).118)	420	n.a.	○	○	○	○	○	○
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	490	2,5	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	1.420	3	○	○	○	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitabschaltung (erhältlich ab Oktober 2025)	1.290	-	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Gas Wasser Sonstiges									
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) ⁹⁵⁾	220	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	270	1	○	○	○	○	○	○
610240	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3.410	30	-	○	-	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	180	11	○	○	○	○	○	○
610520	Tresor (Montage im Doppelboden, grundrissabhängig)	520	12,5	○	○	○	○	○	○
Küche Geräte									
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.590	7,5	○	○	○	○	○	○
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁷⁵⁾	880	16,5	○	○	○	○	○	○
550284	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Kapselhalter und Tassen-Set ⁹⁶⁾	450	5,5	●	●	●	●	●	●
Heizung Klima									
650180	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: Heizschlangen in Wohnsitzgruppe ⁹¹⁾	580	5	-	○	-	○	○	○
650020	Alde: beheizbare Fußbodenmatte Fahrerhaus	630	3,5	○	○	○	○	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2.710	31	●	●	●	●	●	●
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.560	3	○	○	○	○	○	○
710221	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor anstelle Einzellinse ⁸³⁾	690	1	○	○	○	○	○	○
710548	Smart-LED-TV 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.980	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ³⁹⁾ ¹¹⁴⁾	3.070	18	-	-	-	-	●	●
710471	Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank Schlafraum ³⁶⁾	770	5,5	●	●	-	-	●	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	290	1	-	-	●	●	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" Schlafraum, TV-Schrank bzw. Waschräumrückwand ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1.460	4	●	●	-	-	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	1.950	5,5	-	-	●	●	-	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	570	0,5	○	○	○	○	○	○
Sat-Anlagen									
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV ¹²⁾ ²³⁾	3.810	16,5	●	●	●	●	●	●
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ¹²⁾ ²³⁾	4.020	37	○	○	○	○	○	○
Interieur									
810032	Stilwelt linea nobile ⁷⁹⁾	690	-	○	○	○	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	2	○	○	○	○	○	○
810465	„Sky Dream Comfort“ Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster ⁷⁶⁾	2.290	10	○	○	○	○	○	○
810361	Hubbett elektrisch bedienbar inkl. Unterfederungssystem Carawinx	1.650	10	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁶⁹⁾	590	7,5	○	○	○	○	○	○
810830	Wohnraumbett ausziehbar	800	5	-	-	-	-	○	○
810680	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt ⁵⁾ ⁴⁾ ⁵⁹⁾	1.030	10	○	○	○	○	-	-
810680	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt ⁵⁾ ²⁷⁾ ⁵⁹⁾	1.030	10	-	-	-	-	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Wohnraumstoffe									
850600	Barcelona 23 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X
850505	Teilleder Pearl	1.490	2	O	O	O	O	O	O
850720	Teilleder Macchiato 23 - Leder-Stoff-Kombination	1.490	2	O	O	O	O	O	O
850508	Leder Pearl	3.680	3	O	O	O	O	O	O
850730	Leder Sand	3.680	3	O	O	O	O	O	O
850740	Leder Macchiato	3.680	3	O	O	O	O	O	O
850750	Leder Sand Performance	4.250	3	O	O	O	O	O	O
850760	Leder Macchiato Performance	4.250	3	O	O	O	O	O	O
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	410	3,5	O	O	O	O	O	O

chic s-plus



IVECO
DAILY

Das Kraftpaket der Carthago Liner-Klasse:

auf Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t mit traktionsstarkem Heckantrieb / Zwillingsbereifung

Exklusives Außendesign:



- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer
- Modernes GFK-Busheck
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker

Iveco Daily:



- Traktionsstarker Hinterradantrieb
- Anhängelast bis zu 3.500 kg
- Extrem kraftvolle Motoren mit 3,0-l-Hubraum mit bis zu 207 PS / 152 kW und 470 Nm Drehmoment (Option)
- Adaptive, elektronisch regelbare Luftfederung AIR-PRO. Ein echtes Plus an Sicherheit und Komfort (in Paket enthalten)

Wohnraumkonzept:



- Two-level Raumkonzept mit Stehhöhe im Wohnbereich von 2,11 m
- Großzügige und komfortable Rundsitzegruppe für bis zu 6 Personen

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:




- Nutzhöhe bis zu 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Innenzugang über Sitzbankdeckel der Rundsitzegruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie Wohnraumbodenklappen
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 20 cm) mit Stauraumkeller (Nutzhöhe 20 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden beheizt mit Klimagespeicherfunktion

Maximale Autarkie:



- 235-l-Frischwasser / 200-l-Abwasser
- 150 Ah Lithium-Ionen-Batterie in Serie
- Alde Warmwasser-Heiztechnik
- Optionales Elektro Powerpaket unlimited mit Mastervolt-Premiumtechnik

Digitales Bordmanagement - smart, intuitiv, vernetzt



Mit dem neuen digitalen Bordmanagementsystem startet Carthago in die Zukunft der Fahrzeugsteuerung. Ob über das große 10 Zoll Touchpanel oder per App von unterwegs (optional) – alle wichtigen Funktionen sind zentral steuerbar und jederzeit im Blick.

★ Serienausstattungs Highlights

Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht

Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)

Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay

Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett

Rollergerägen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem

Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz

Batteriezentrale beheizt, 150 Ah Lithium-Batterie im Doppelboden, Zugang aus Rollergerägen, Stromhauptschalter

Digitales Bedienpanel 10 Zoll mit kapazitivem Touchdisplay zur Abfrage der Füllstände und Bordsteuerung hinter Technikblende über der Eingangstür

Basisfahrzeug

Iveco Daily

Ganzjahresbereifung (M+S)
Kraftstofftank 90 l
16 Zoll Stahlfelgen
Klimaanlage manuell
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom
Nebelscheinwerfer
Tempomat
Motor: HPI Diesel 3,0 l mit AdBlue (20 l), 156 PS / 115 kW, Euro VI, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb
Modelle 50 LE: Iveco Daily 5,8 t (zul. Gesamtgewicht Serie 5,6 t, Option 5,8 t)
Modelle 61 XL LE, 64 XL QB: 6,7 t (zul. Gesamtgewicht Serie 6,7 t)
Hochrahmen mit Zwillingsbereifung Hinterachse
ESP, ABS, elektronische Wegfahrsperrung, ASR, Hillholder
ESP mit Traction Control und Bergabfahrhilfe
Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Drehstabfederung, Doppelquerlenker und erhöhter Achslast, Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung
Vorbereitung Anhängerkupplung (Ausschnitt im GFK-Heck mit Elektroverlegung)
Ersatzrad mit Halter unter Garagenboden
Schwerlastrollen Heck

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange
Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
Aufbaufenster Seit de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und planer Außenscheibe, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplisse
LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhaus

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt für frühen Fahrbahnsichtkontakt
- Busspiegel „Carthago best view“ mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar
- Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Spiegelarmverlängerung mit Funktion Regenwasserableitung
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhausposition nach außen versetzt: bessere Sicht und mehr Durchgangsbreite in das Fahrerhaus
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Gegenläufige Reisebus-Scheibenwischeranlage (Iveco)
- Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label und Neigungsverstellung (vorn), in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit beledertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameramonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beledert, LED-Lichtspots und Staufächer
- Stehhöhe unter dem Hubbett bis zu 190 cm
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum

Fahrerhaus-Thermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) unter Fahrersitz
- Elektrisches Hohlwaben-Isolier-Frontscheibenplissee mit individuell programmierbarer Privacy- und Sonnenblendenfunktion
- Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)

Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 74 cm (Iveco Daily 6,5 t: 78 cm)
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über Rundsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappe
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 20 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 20 cm)

Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 450 kg
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

Interieurdesign

- Stilwelt linea chiara: Möbeldekor Noce Fino mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein und Lotusweiß

Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- Große vordere Rundsitzgruppe mit breiter Seitensitzbank
- Modelle XL: XL-Rundsitzgruppe mit langem Seitensofa inklusive ausziehbarer Liege- und Sitzfläche auf Beifahrerseite
- Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite
- Luxus-Wohnraumtisch, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel, Verriegelung über elektr. Zentralverriegelung Küche
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Dekogardine abnehmbar, Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar

Küche

- Komfort-Winkelküche mit ausziehbarer Küchentresen als Arbeitsplattenvergrößerung, leicht zugänglichem Stauraumvorrat, Flaschenaufnahme und zwei Abfallbehälter
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Barschrank und Schuhschrank
- Separate Besteckschublade mit Einteilung
- 3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrowse
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachstauschrank
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar
- Elektrischer Dachhaubenlüfter

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Umkleidezimmer inkl. Dachluke Mini-Heki mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modell 50 LE)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer inklusive Ganzkörperspiegel (Modelle XL)
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert

Raumbad mit separatem Duschraum

- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- Duschwanne in dunkler Granitoptik, Duschecksäule in Elfenbein-Hochglanz-Optik mit Kleiderhaken
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank
- Raumbadtür mit 3-fach-Funktion (Waschraum-Doppeltür für Toilettenraum und Raumtrennung Wohnraum)

XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept

- Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg „one-level“
- Regendusche mit Dachhaube inklusive Verdunklungsplissee
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Desgn inkl. Kleiderhaken
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelboden-Bereich Badezimmer
- Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki

Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegenflächenerweiterung
- Integrierter TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Kleiderschränke unter den Betten abgesenkt in den Doppelboden-Keller, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- Rundumlaufende Dachstauschränke

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Truma DuoControl CS
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 36A (2x 18A), elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus, Rollergarage
- USB Steckdose im Fahrerhaus (2x) und im Dachstauschrank über Heckbett

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich
- Wohnraumstufe zum Umkleidezimmer mit eingelassener Flächenbeleuchtung

TV und Vorbereitungen

- TV-Auszugssystem „Quick up“ in Rückenlehne Seitensitzbank für 32", Anschlussvorbereitung für 32"/40"-LED-Flachbildschirm
- Vorbereitung Solaranlage
- Vorbereitung Sat-Anlage
- Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)

Alde Warmwasser-Heiztechnik

Alde Warmwasserheizung (XL-Modelle mit separatem Heizkreislauf), Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage

Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller

Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer

Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches:
isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung
Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg



Bitte lesen Sie sich die rechtlichen Hinweise zu gewichtsbezogenen Angaben auf den Seiten 3-6 vor Vertragsabschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-Code abscannen und erhalten ebenfalls alle wichtigen Hinweise rund um das Thema Gewicht!



	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Basisfahrzeug	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	Leiterrahmen 5,6 t	Leiterrahmen 6,7 t	Leiterrahmen 6,7 t
Basismotorisierung	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7.910 / 2.270 / 3.125 (3.290**)	8.600 / 2.270 / 3.290	8.855 / 2.270 / 3.290
Radstand (mm)	4.350	4.750	5.100
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1.450	1.450	1.290
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁹⁾	5.600 / 5.800* / 6.700* ⁸⁹⁾	6.700 ⁸⁹⁾	6.700 ⁸⁹⁾
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁶⁾	4.302 (4.087 - 4.517)	4.735 (4.499 - 4.972)	4.755 (4.518 - 4.993)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁷⁾	905	1.559	1.536
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	3.500	3.500	3.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Schlafplätze (Serie / Option)	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.000 / 2.000 x 850	2.000 x 1.450
Maße Hubbett (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.940 x 1.480 / 845	1.940 x 1.480 / 845
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	235	235	235
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	50	50	50
Abwasservolumen (l)	200	200	200
Batteriekapazität (Ah)	150 Ah Lithium	150 Ah Lithium	150 Ah Lithium
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Artikel-Nr.	132308	132338	132342
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen	187.100	208.680	213.830

* Option Auflastung 5,8 t oder Iveco Daily 6,7 t

** i.V.m. Sonderausstattung

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 110 mm).

Art. Nr.	212090		212092
Super-Paket	Gewicht	Iveco 5,6 t	Iveco 6,7 t
	kg	EUR	EUR
Chassis-Optionen			
Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		1.880	1.880
Ladebooster 70A ⁴⁷⁾		420	420
Elektrische Feststellbremse		910	910
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		460	460
Iveco Daily 5,6 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket Plus ^{13) 24)}			
- Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse			
- Adaptives Luftfeder- und Stoßdämpfersystem „AIR-PRO“ (Vollluftfederung Hinterachse / adaptiver Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse)		13.990	-
- Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C			
- Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8 t)			
Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket Plus ^{12) 24)}			
- Spurverbreiterung Vorderachse			
- Adaptives Luftfeder- und Stoßdämpfersystem „AIR-PRO“ (Vollluftfederung Hinterachse / adaptiver Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse)		-	14.650
- Alufelgen Vorderachse, erhöhte Vorderachslast 2,6 t			
Aufbau-Optionen			
XL-Aufbautür „Safetylux“ (Breite 63 cm) mit Sicherheitsdoppelverriegelung und „coming home“ ¹⁷⁾		1.720	1.720
Zentralverriegelung für Fahrerhaustüren, Aufbautüren, Außen- u. Rollergaragenklappen ⁹⁸⁾		1.180	1.180
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		370	370
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.180	1.180
Design-Barschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche ¹⁸⁾		490	490
Carthago 3er Schiffsuhrenset Nautic in der Hubbettunterseite integriert ⁵³⁾		320	320
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radioverb., Dachantenne, Lausprecher (4x) ^{80) 88)}		1.100	1.100
Summe Einzelpositionen		24.020	24.680
Paketpreis		17.600	17.600
Ihre Ersparnis		6.420	7.080
Paketgewicht in kg		76	61
AUFPREIS Mediacyber Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ¹⁹⁾	1	910	910

Art. Nr.	216016	
Infotainmentpaket Iveco	Gewicht	
	kg	EUR
Mylveco Infotainment 10 Zoll mit Navigation und Reisemobil-Routenführung		✓
Induktivladegerät inkl. USB-Anschluss		✓
USB-Steckdosen Fahrer- und Beifahrerseite		✓
Paketpreis	1	2.790

Art. Nr.	212500	
Paket Aufbautür Luxus	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrische Zuziehhilfe zum leisen Schließen		✓
Zusätzliche LED-Beleuchtung im Türfenster für Funktion „coming & leaving home“		✓
Schlüssellooses Zugangssystem via RFID-Chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrische Türöffnungsunterstützung von innen und außen		✓
Paketpreis	0,5	1.110

Art. Nr.

212313

Fahrassistenz-Paket-Pro Iveco ⁵⁶⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Notbremsassistent mit City Brake (AEBS)		✓
Abstandsregeltempomat (ACC) mit Stop & Go		✓
Intelligenter Stauassistent		✓
Vorfeldüberwachung mit Fußgängererkennung		✓
Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Geschwindigkeitsassistent		✓
Automatische Fernlichtaktivierung		✓
Fahrspurzentrierung Plus		✓
Müdigkeitswarner für Fahrer		✓
Reifendrucksensoren		✓
Regensensor mit automatischem Abblendlicht		✓
Paketpreis	5	13.990

Art. Nr.

210731

Paket Küche / Kaffee ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrangschaltung		1.950
Kaffeekapselmaschine für Kaffeemaschinenlift mit Anschluss inkl. Kapselhalter und Tassen-Set ⁹⁶⁾		450
Summe Einzelpositionen	13,5	2.400
Paketpreis		2.060
Ihre Ersparnis		340

Art. Nr.

210561

210563

Sat- und TV-Paket	Gewicht	32": 50 LE	40": 61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		1.980	-
Elektrischer Auszug für Smart-LED-TV 40"		-	980
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2.090
Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}		3.810	3.810
Summe Einzelpositionen		5.790	6.880
Paketpreis		4.550	5.260
Ihre Ersparnis		1.240	1.620
Paketgewicht in kg		24,5	34,5
AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	9	570	570

Art. Nr.

210595

210584

TV-Paket Schlafraum	Gewicht	50 LE, 61 XL LE	64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank im Schlafraum ³⁶⁾		770	-
Smart-LED-TV 24" Schlafraum ^{23) 39)}		1.460	-
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende ³⁶⁾		-	290
Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{23) 39) 86)}		-	1.950
Summe Einzelpositionen		2.230	2.240
Paketpreis		1.540	1.550
Ihre Ersparnis		690	690
Paketgewicht in kg		12	6,5
AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	37	3.460	3.460

Art. Nr.		210841	210842
Klima-Summer-Paket	Gewicht	50 LE	61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.710	2.710
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾		3.010	-
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.330
Summe Einzelpositionen		5.720	6.040
Paketpreis		4.650	4.900
Ihre Ersparnis		1.070	1.140
Paketgewicht in kg		105,5	111,5

Art. Nr.		210732
Elektro Powerpaket unlimited ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
4x Lithium-Ionen-Batterie 100 Ah (Mastervolt) inkl. Batteriecomputer, insgesamt 400 Ah		✓
Digitales Bedienpanel zur Abfrage des Energiemanagements		✓
Kombiladegerät „Mastervolt CombiMaster“ (Wechselrichter 2.600W, Ladegerät 100A)		✓
Paketpreis	69	11.990

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Fahrgestell Iveco Daily						
310010	Iveco Daily Version mit 6,7 t zul. Gesamtgewicht, erhöhte Vorderachslast 2,3 t ³¹⁾ ⁸⁹⁾	13.010	290	○	X	X
310263	Motor Iveco: 207 PS / 152 kW, Euro VI E, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik ⁷⁰⁾	11.490	128	○	○	○
310620	Differenzialsperre Hinterachse	1.190	11	○	○	○
331440	Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t) ⁸⁹⁾	2.590	50	○	○	○
331340	Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾ ⁴⁸⁾	9.190	130	○	○	○
410010	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar ³⁴⁾	580	5	○	○	○
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)	800	2	○	○	○
330158	Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze luftgefedert (Luftschwingsitze) nur i.V.m. Version 6,7t	590	60	○	○	○
Aufbau außen						
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Bautür	710	2	○	○	○
410261	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) ²¹⁾	4.280	5	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.340	72	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	3.010	75,5	●	○	○
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾	3.330	81,5	-	●	●
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	350	5	○	○	○
410710	Doppelboden-Stauraumauszugssystem ⁵⁹⁾	990	20	○	○	○
Elektrik						
510058	2. und 3. Lithium-Ionen-Batterie inkl. Batteriecomputer, insgesamt 450 Ah und zwei zusätzliche Ladegeräte 18A, insgesamt 72A	5.690	37	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt ¹²⁾	1.990	16,5	○	○	○
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.490	10,5	○	○	○
510121	Solaranlage: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.390	19,5	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 W mit Netzvorrangschaltung ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	1.950	8	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Fernsteuerung und Anzeige der Bordtechnik über Smartphone-App (erhältlich ab Januar 2026) ¹¹⁸⁾	420	n.a.	○	○	○
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	490	2,5	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	1.420	3	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitabschaltung (erhältlich ab Oktober 2025)	1.290	-	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges						
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) ⁹⁵⁾	220	0,5	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	270	1	○	○	○
610060	Gasfesttank, mit Eis-Ex-Reglerbeheizung, 60l Inhalt ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾	2.240	50	○	○	○
610260	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3.410	30	○	○	○
610243	Keramik-Festtanktoilette: Fassungsvermögen 120 l ⁶¹⁾	2.950	25	○	○	○
610300	Spülvorrichtung Fäkaltank mit Grauwasser durch Umpumpen	990	4,5	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	180	11	○	○	○
610520	Tresor (Montage im Doppelboden, grundrissabhängig)	520	12,5	○	○	○
Küche Geräte						
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.590	7,5	○	○	○
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁷⁵⁾	880	16,5	○	○	○
550284	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Kapselhalter und Tassen-Set ⁹⁶⁾	450	5,5	●	●	●

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Heizung Klima						
650190	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: Heizschlangen in Wohnsitzgruppe ⁹¹⁾	580	5	○	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort ^{12) 14)}	2.710	31	●	●	●
Multimedia						
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ¹⁹⁾	1.560	3	○	○	○
710221	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor anstelle Einzellinse ⁸³⁾	690	1	○	○	○
710548	Smart-LED-TV 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.980	8	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ^{39) 114)}	3.070	18	-	●	●
710471	Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank Schlafraum ³⁶⁾	770	5,5	●	●	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	290	1	-	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" Schlafraum, TV-Schrank bzw. Waschräumrückwand ^{23) 25) 39) 87)}	1.460	4	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ^{23) 39) 86)}	1.950	5,5	-	-	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ^{85) 100)}	570	0,5	○	○	○
Sat-Anlagen						
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.810	16,5	●	●	●
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	4.020	37	○	○	○
Interieur						
810032	Stilwelt linea nobile ⁷⁹⁾	690	-	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	7,5	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	2	○	○	○
810465	„Sky Dream Comfort“ Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster ⁷⁶⁾	2.290	10	○	○	○
810361	Hubbett elektrisch bedienbar inkl. Unterfederungssystem Carawinx	1.650	10	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁶⁹⁾	590	7,5	○	○	○
810830	Wohnraumtisch ausziehbar	800	5	-	○	○
810680	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt ^{5) 4) 59)}	1.030	10	○	-	-
810680	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt ^{5) 27) 59)}	1.030	10	-	○	○
Wohnraumstoffe						
850600	Barcelona 23 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X
850505	Teilleder Pearl	1.490	2	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato 23 - Leder-Stoff-Kombination	1.490	2	○	○	○
850508	Leder Pearl	3.680	3	○	○	○
850730	Leder Sand	3.680	3	○	○	○
850740	Leder Macchiato	3.680	3	○	○	○
850750	Leder Sand Performance	4.250	3	○	○	○
850760	Leder Macchiato Performance	4.250	3	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	410	3,5	○	○	○

Liner-for-two



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO

IVECO
DAILY

Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege, einzigartiges 4-Raum-Konzept

Wohnraumkonzept:



- Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege (optional), erhöhtem Küchentresen in Vertikalwellenform und einzigartigem 4-Raum-Konzept
- 40" Flachbildschirm elektrisch ausfahrbar (optional)
- Unter Lounge-Rundsitzgruppe integrierte Pedelec- / Rollergarage mit Innenhöhe von 114 cm (53 L bis zu 145 cm)
- Elektrisch absenkbares Längseinzelbett mit großzügigem Liegemaß und durchgängiger Liegefläche von 200 / 195 x 210 cm, tief absenkbar für bequemen Betteinstieg über ausziehbare Einstiegstreppe, große Sitzhöhe

Technik und Autarkie:



- Große Frisch- und Abwasservorräte (210 l / 155 l)
- 150 Ah Lithium-Ionen-Batterie in Serie
- Optionales Elektro Powerpaket unlimited mit Mastervolt-Premiumtechnik
- Wasserablasszentrale im Doppelboden-Keller (Eingangsbereich)
- Alde Warmwasser-Heiztechnik mit Wärmebooster im Fahrerhaus
- Echte Warmwasserfußbodenheizung in Lounge-Rundsitzgruppe im Heck

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Komfortabler Innenzugang über große Wohnraumbodenklappen
- Doppelboden-Außenstauraum extratief (Höhe 63 cm, Breite 110 cm) auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) mit großem Stauraumkeller (Nutzhöhe 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden beheizt mit Klimaspeicherfunktion

Digitales Bordmanagement – smart, intuitiv, vernetzt



Mit dem neuen digitalen Bordmanagementsystem startet Carthago in die Zukunft der Fahrzeugsteuerung. Ob über das große 10 Zoll Touchpanel oder per App von unterwegs (optional) – alle wichtigen Funktionen sind zentral steuerbar und jederzeit im Blick.

★ Serienausstattungs Highlights

Fiat Ducato

- 8G-Wandlerautomatik in Serie
- Lenkrad und Schaltknauf in Textilleder
- Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)
- Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett

Iveco Daily

- Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)

Sonstiges

- Rückfahrkamera mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett
- Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem
- Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz
- Batteriezentrale beheizt, 150 Ah Lithium-Batterie, im Doppelboden, Zugang durch Doppelbodenstauraum Beifahrerseite, Strom Hauptschalter
- Digitales Bedienpanel 10 Zoll mit kapazitivem Touchdisplay zur Abfrage der Füllstände und Bordsteuerung hinter Technikblende über der Eingangstür
- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht

Basisfahrzeug

Ganzjahresbereifung (M+S)
Kraftstofftank 90 l (Fiat Ducato / Iveco Daily)
16 Zoll Stahlfelgen
Klimaanlage manuell
Nebelscheinwerfer
Tempomat
Busspiegel „Carthago best view“ mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in chrom

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial
Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 mit AdBlue (19 l), 180 PS / 132 kW, 4 Zylinder, 450 Nm, Euro VIe, 8G-Wandlerautomatik, Frontantrieb
Start-Stop-System
Modell 53: Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Einzelachse, Modell 53 L: Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Doppelachse
Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem ⁶⁵⁾
Airbag Fahrer / Beifahrer ¹⁾
Handschuhfach
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
Pannenset Fix & Go
Radzierblenden mit Carthago Schriftzug
Verstärkte Vorderachsfeder mit Achslasterhöhung auf 2,3 t

Iveco Daily

Motor: HPI Diesel 3,0 l mit AdBlue (20 l), 156 PS / 115 kW, Euro VI, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb
Modell 53: Iveco Daily 5,8 t (zul. Gesamtgewicht 5,6 t, Option 5,8 t)
Modell 53 L: Iveco Daily 6,7 t (zul. Gesamtgewicht Serie 6,7 t)
Hochrahmen mit Zwillingsbereifung Hinterachse
ESP, ABS, elektronische Wegfahrsperrung, ASR, Hillholder
ESP mit Traction Control und Bergabfahrhilfe
Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Drehstabfederung, Doppelquerlenker und erhöhter Achslast, Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung
Vorbereitung Anhängerkupplung (Ausschnitt im GFK-Heck mit Elektroverlegung)
Ersatzrad mit Halter unter Garagenboden
Schwerlastrollen Heck

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghölme
Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Traghölme mit zusätzlichem Kältestopp
Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“

Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz

Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren

Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen

Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil

GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange

Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker

Aufbaufenster Seit de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und planer Außenscheibe, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee

LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante

Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhaus

Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m)

Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe

Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur

Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)

Spiegelarmverlängerung mit Funktion Regenwasserableitung

Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert

Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne

Gegenläufige Reisebus-Scheibenwischeranlage (Iveco)

Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum

Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ mit Carthago Label und Neigungsverstellung vorn (Fiat Ducato und Iveco Daily) und Höhenverstellung hinten (Fiat Ducato), in Wohnraumstoff, gepolsterten Armlehnen

Armaturenbrett mit beledertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameramonitor und Trinkflaschenhalter

Hubbettunterverkleidung beledert inklusive Sonnenblenden, mit indirekter Beleuchtung und LED-Lichtspots

Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum

Fahrerhaus-Thermokonzept

Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster

Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) unter Fahrersitz

Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)

Türeinstieg Fahrerhaus: gezielte Beheizung mit zusätzlichem Konvektor

Doppelboden-Keller

Nutzhöhe bis zu 50 cm (Fiat) bzw. 57 cm (Iveco)

Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum

Außenzugang über mehrere große Klappen

Innenzugang über große Wohnraumbodenklappen

Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 36 cm (Fiat) bzw. 33 cm (Iveco)) mit großem Stauraumkeller (Nutzhöhe 36 cm (Fiat) bzw. 33 cm (Iveco))

Doppelboden-Bodenklappe im Bereich des Umkleidezimmers (36 cm Nutztiefe) für bequemes Entladen des Doppelbodenstauraumes

Große Rollergarage

Modell 53 : patentierte Pedelec-Rollergarage (Modell auf Fiat inklusive Radabsenkung auf der Beifahrerseite), Innenhöhe 114 cm (= maximale Lenkerhöhe Pedelec/Roller Beifahrerseite), Garagenhöhe außerhalb der Radmulde 93,5 cm (Fiat) bzw. 105,5 cm (Iveco)

Modell 53 L: extragroße Rollergarage, Innenhöhe bis 128 cm (Fiat) bzw. 145 cm (Iveco)

Rollergarage belastbar bis 450 kg (Modell 53 Fiat: 350 kg)

Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern

Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag

Rundum frostsicher isoliert und beheizt

Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem

Interieurdesign

Stilwelt siena bicolor: Möbeldekor Sommerkastanie mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein
Dachschrank- und Küchenfronten im Yacht-One-Design Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
Panoramadachluke Heki III über Lounge-Rundsitzgruppe
Drei große Panoramafenster in Lounge-Rundsitzgruppe
Luxus-Wohnraumbereich, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
Klappenschließer mit Softdämpfung
Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar an Wohnraumfenster
Modell 53 L: zusätzliche Ablagefläche hinter der Lounge-Rundsitzgruppe inklusive Zugang zu zusätzlichem Stauraum über zwei Stauklappen, zwei beleuchtete Glasvitrinen für sechs Wein- und sechs Trinkgläser hinter der Lounge-Rundsitzgruppe inklusive ausziehbarem Weinfach
Exklusives Wohnraum-Sideboard mit zwei Schubladen und großer Schranktür

Küche

Erhöhter Küchentresen in Vertikalwellenform zur optischen Raumteilung mit großem Vorratsschrank und gegenläufiger Schiebetür
Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian Abtropfkante
Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Soft-Close-Einzug
Zwei getrennte Abfallbehälter im Küchentresen integriert
Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Küchentresen, Küchenschubladen, Küchendachschränke
Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
3-Flammen-Herd mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
3-Flammen-Herd mit Glasabdeckung, robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
Küchenrückwand in Dekorglas Creme
Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
Apothekerschrank ausziehbar
Elektrischer Dachhaubenlüfter

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

Umkleidezimmer inkl. Dachluke Mini Heki mit massiver Holz-Schiebetür vor dem Fahrerhaus - Raumbadtür als Raumtrennung zur Wohnküche
Wäscheschrank mit drei Schubladen
Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und Regalboden, im Umkleidezimmer integriert

Raumbad mit separatem Duschraum

Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank



Schlafen

Einzelbett-Hubbett elektrisch über Fahrerhausbereich

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet mit 7-Zonen-Kaltschaummatratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes mit wackelfreier Auflage: Aufstieg über seitlich ausziehbare Einstiegstreppe mit extrahoher Kopffreiheit
- Offene Buchablage unterhalb des Hubbetts inklusive LED-Beleuchtung
- Durchgängiger Liegefläche mit Liegelängen von bis zu 200 cm, Breite 210 cm
- Schiebetür unterhalb des Hubbetts zur Kälteabschottung vom Fahrerhaus
- USB-Steckdose im Schlafbereich / Fahrerhaus
- Seitenfenster Fahrer- und Beifahrerseite
- Dachluke Mini-Heki



Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Truma DuoControl CS
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 36A (2x 18A), elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich (Modell 53: 1x, Modell 53 L: 2x), Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2x, Iveco: 1x), Rollergarage
- USB Steckdose im Fahrerhaus (3x), Sitzgruppenbereich 1x (Modell ⁵³) bzw. 3x (Modell 53 L), Schlafbereich

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Küchen-, Wohn- und Umkleidebereich stufenlos dimmbar
- LED-Lichtspots im Wohnbereich über Lounge-Rundsitzgruppe
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Sitzgruppenbereich

TV und Vorbereitungen

- Anschlussvorbereitung für 40" LED-Flachbildschirm
- Vorbereitung Solaranlage
- Vorbereitung Sat-Anlage
- Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)



Alde Warmwasser-Heiztechnik

- Alde Warmwasserheizung, Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Lounge-Rundsitzgruppe
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches:
- isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung
- Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg




Fiat Modelle:
Motor 180 PS inkl.
8G-Wandlerrautomatik in Serie



Bitte lesen Sie sich die
rechtlichen Hinweise zu
gewichtsbezogenen Angaben
auf den Seiten 3-6 vor Vertrags-
abschluss aufmerksam durch!



Alternativ können Sie den QR-
Code abschnappen und erhalten
ebenfalls alle wichtigen Hinweise
rund um das Thema Gewicht!



	I 53		I 53 L	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Getriebe	8G Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe	8G Wandlerautomatik	6-Gang Schaltgetriebe
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	Leiterrahmen 5,6 t	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	Leiterrahmen 6,7 t
Basismotorisierung	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 2,2 l (180 PS / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7.830 / 2.270 / 3.080	7.845 / 2.270 / 3.125	8.530 / 2.270 / 3.090	8.545 / 2.270 / 3.290
Radstand (mm)	4.543	4.750	4.543 / 800	4.750
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Stehhöhe im Wohnraum / Lounge-Rundsitzgruppe im Heck (mm)	1.980 / 1.820		1.980 / 1.820	
Heckgarage Innenhöhe	935 / 1.140	1.055 / 1.140	935 / 1.280	1.150 / 1.450
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*	5.600 / 5.800* ⁸⁹⁾	5.000 / 5.500*	6.700 ⁸⁹⁾
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ⁶⁾	3.937 (3.740 - 4.133)	4.341 (4.124 - 4.558)	4.277 (4.063 - 4.490)	4.685 (4.451 - 4.919)
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) ⁷⁾	175	866	324	1.611
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	3.500	1.800	3.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) ⁵⁾	2 / 4		2 / 4	
Schlafplätze (Serie / Option)	2 / 4		2 / 4	
Maße Hubbett elektrisch (mm)	2.000 / 1.950 x 2.100		2.000 / 1.950 x 2.100	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	2.000 x 1.470 / 1.310		2.000 x 1.470 / 1.310	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Alde WW		Alde WW	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	210		210	
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung (l)	50		50	
Abwasservolumen (l)	155		155	
Batteriekapazität (Ah)	150 Ah Lithium		150 Ah Lithium	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 3	5 / 2 / 4	7 / 3 / 5	7 / 2 / 6
Artikel-Nr.	133000	133500	133010	133510
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen	187.100	196.630	197.190	214.080

* Option Auflastung

** i.V.m. Sonderausstattung

²⁾ Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Iveco Daily ca.: + 110 mm; bei Fiat Ducato ca. 70 mm).

Art. Nr.	216132 212140 212142			
Super-Paket	Gewicht	Fiat	Iveco 5,6 t	Iveco 6,7 t
	kg	EUR	EUR	EUR
Chassis-Optionen				
Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		-	1.880	1.880
Klimaautomatik Fahrerhaus		540	-	-
Ladebooster 70A ⁴⁷⁾		420	420	420
Elektrische Feststellbremse		-	910	910
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		440	460	460
Induktive Handyladeschale		340	-	-
Iveco Daily 5,6 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket Plus ^{13) 24)}				
- Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse				
- Adaptives Luftfeder- und Stoßdämpfersystem „AIR-PRO“ (Vollluftfederung Hinterachse / adaptiver Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse)		-	13.990	-
- Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C				
- Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8 t)				
Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket Plus ^{12) 24)}				
- Spurverbreiterung Vorderachse				
- Adaptives Luftfeder- und Stoßdämpfersystem „AIR-PRO“ (Vollluftfederung Hinterachse / adaptiver Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse)		-	-	14.650
- Alufelgen Vorderachse, erhöhte Vorderachslast 2,6 t				
Aufbau-Optionen				
XL-Aufbautür „Safetylux“ (Breite 63 cm) mit Sicherheitsdoppelverriegelung und „coming home“ ¹⁷⁾		1.720	1.720	1.720
Zentralverriegelung für Fahrerhaustüren, Aufbautüren, Außen- u. Rollergaragenklappen ⁹⁸⁾		1.180	1.180	1.180
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		370	370	370
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.180	1.180	1.180
Carthago 3er Schiffsuhren-Set		320	320	320
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radiovorb., Dachantenne, Lausprecher (6x) ^{80) 88)}		1.100	1.100	1.100
Summe Einzelpositionen		7.610	23.530	24.190
Paketpreis		6.050	20.140	20.140
Ihre Ersparnis		1.560	3.390	4.050
Paketgewicht in kg		33	71	56
AUFPREIS Mediacycenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ¹⁹⁾	1	910	910	910
AUFPREIS Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil Routenführung und DAB+	1	1.450	-	-

Art. Nr.	216016	
Infotainmentpaket Iveco	Gewicht	
	kg	EUR
Mylveco Infotainment 10 Zoll mit Navigation und Reisemobil-Routenführung		✓
Induktivladegerät inkl. USB-Anschluss		✓
USB-Steckdosen Fahrer- und Beifahrerseite		✓
Paketpreis	1	2.790

Art. Nr.	212500	
Paket Aufbautür Luxus	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrische Zuziehhilfe zum leisen Schließen		✓
Zusätzliche LED-Beleuchtung im Türfenster für Funktion „coming & leaving home“		✓
Schlüsselloses Zugangssystem via RFID-Chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrische Türöffnungsunterstützung von innen und außen		✓
Paketpreis	0,5	1.110

Art. Nr.

212313

Fahrassistenz-Paket-Pro Iveco ⁵⁶⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Notbremsassistent mit City Brake (AEBS)		✓
Abstandsregeltempomat (ACC) mit Stop & Go		✓
Intelligenter Stauassistent		✓
Vorfeldüberwachung mit Fußgängererkennung		✓
Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Geschwindigkeitsassistent		✓
Automatische Fernlichtaktivierung		✓
Fahrspurzentrierung Plus		✓
Müdigkeitswarner für Fahrer		✓
Reifendrucksensoren		✓
Regensensor mit automatischem Abblendlicht		✓
Paketpreis	5	13.990

Art. Nr.

210744

Paket Küche / Kaffee ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 Watt, Netzvorrangschaltung		1.950
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem im Dachschrank in Vertikalwellenform		320
Summe Einzelpositionen	11	2.270
Paketpreis		1.930
Ihre Ersparnis		340

Art. Nr.

210562

Sat- und TV-Paket	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrischer Auszug für Smart-LED-TV 40"		980
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		2.090
Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ¹²⁾ ²³⁾		3.810
Radio inkl. Vorbereitung in Lounge-Rundstuhlguppe, DAB+ mit CD ⁸¹⁾		690
Summe Einzelpositionen	39,5	7.570
Paketpreis		5.650
Ihre Ersparnis		1.920
AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV ¹²⁾ ²³⁾	9	570

Art. Nr.

210583

TV-Paket Schlafraum / Fahrerhaus (nicht i.V.m. Büro- und Fernsehzimmer-Paket)	Gewicht	
	kg	EUR
TV-Halter starr im Schlafraum / Fahrerhaus ³⁶⁾		500
Smart-LED-TV 24" inkl. Lautsprecher ²³⁾ ³⁹⁾		1.460
Summe Einzelpositionen	6	1.960
Paketpreis		1.420
Ihre Ersparnis		540
AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ¹²⁾ ²³⁾	37	3.460

Art. Nr.

210585

Büro- und Fernzimmer-Paket (nicht i.V.m. TV-Paket Schlafrum / Fahrerhaus)	Gewicht	
	kg	EUR
TV-Halter höhenverstellbar über Wandprofilschiene im Schlafrum / Fahrerhaus ³⁶⁾		✓
Smart-LED-TV 24" inkl. Lautsprecher ^{23) 39)}		✓
Fahrer- und Beifahrersitz drehbar		✓
Ausziehbare Tischfläche aus Sideboard Beifahrerseite		✓
Steckdosen-Set 230 V und USB bei Sideboard Beifahrerseite		✓
Paketpreis	44	2.790
AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	37	3.460

Art. Nr.

210841

210842

Klima-Summer-Paket	Gewicht	53	53 L
	kg	EUR	EUR
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.710	2.710
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾		3.010	-
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.330
Summe Einzelpositionen		5.720	6.040
Paketpreis		4.650	4.900
Ihre Ersparnis		1.070	1.140
Paketpreis in kg		105,5	111,5

Art. Nr.

216133

Elektro Powerpaket unlimited ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
3x Lithium-Ionen-Batterie 100 Ah (Mastervolt) inkl. Batteriecomputer, insgesamt 300 Ah		✓
Digitales Bedienpanel zur Abfrage des Energiemanagements		✓
Kombiladegerät „Mastervolt CombiMaster“ (Wechselrichter 2.600W, Ladegerät 100A)		✓
Paketpreis	52	9.990

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Fiat						Iveco	
Fahrgestell Fiat Ducato							
310071	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-Wandlerautomatik ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	Serie	-	X	X	-	-
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 9G-Wandlerautomatik	950	-8	○	-	-	-
330345	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (Doppelachse)	1.350	-12,5	-	○	-	-
311816	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse	940	-	○	○	-	-
212400	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2 / Spezial-Alufelgen) ²⁸⁾	9.290	45	○	-	-	-
212405	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4 / Spezial-Alufelgen) ²⁹⁾	17.490	50	○	-	-	-
212410	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Doppelachse) ³⁰⁾	1.140	-	-	○	-	-
212415	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	7.080	60	-	○	-	-
212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16.130	82	-	○	-	-
210338	Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung und DAB+ ⁵¹⁾	1.450	1	○	○	-	-
Fahrgestell Iveco Daily							
310263	Motor Iveco: 207 PS / 152 kW, Euro VI E, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik ⁷⁰⁾	11.490	128	-	-	○	○
310620	Differenzialsperre Hinterachse	1.190	11	-	-	○	○
331440	Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t) ⁸⁹⁾	2.590	50	-	-	○	○
331340	Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung ⁴⁰⁾ ⁴⁸⁾	9.190	130	-	-	-	○
410010	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar ³⁴⁾	580	5	-	-	○	○
330158	Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze luftgefedert (Luftschwingsitze)	590	60	-	-	-	○
Weitere Chassisoptionen							
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)	800	2	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse ¹³⁾	4.790	49	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse ¹³⁾	5.940	70	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse ¹³⁾ ²⁰⁾	12.990	59	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- und Vorderachse ¹³⁾ ²⁰⁾	14.990	80	-	○	-	-
331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten ⁴⁸⁾	8.280	70	○	○	-	-
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.900	38	-	○	-	-
311430	Anhängerkupplung abnehmbar	2.290	41	○	-	-	-
Aufbau außen							
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbau- und Seitentür	710	2	○	○	○	○
410261	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) ²¹⁾	4.280	5	○	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.340	72	○	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	3.010	75,5	●	○	●	○
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾	3.330	81,5	-	●	-	●
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	350	5	○	○	○	○
410710	Doppelboden-Stauraumauszugssystem ⁵⁹⁾	990	20	○	○	-	○
410786	Dachluke Midi-Heki anstelle Mini-Heki über absenkbarem Einzelbett	410	2,5	○	○	○	○
410787	Zweites Heki III über Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	1.260	11,5	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	153	153 L	153	153 L
Fiat						Iveco	
Elektrik							
510058	2. und 3. Lithium-Ionen-Batterie inkl. Batteriecomputer, insgesamt 450 Ah und zwei zusätzliche Ladegeräte 18A, insgesamt 72A	5.690	37	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 110 Watt ¹²⁾	1.990	16,5	○	○	○	○
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.490	10,5	○	○	○	○
510121	Solaranlage: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.390	19,5	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 2.000 W mit Netzvorrangschaltung ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	1.950	8	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Fernsteuerung und Anzeige der Bordtechnik über Smartphone-App (erhältlich ab Januar 2026) ¹¹⁸⁾	420	n.a.	○	○	○	○
510221	Zusatzsteckdose: 12 V Dachstaukasten Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	110	1	○	○	○	○
510241	Zusatzsteckdose: 230 V Dachstaukasten Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	110	0,5	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	1.420	3	○	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitabschaltung (erhältlich ab Oktober 2025)	1.290	-	○	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges							
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) ⁹⁵⁾	220	0,5	○	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	270	1	○	○	○	○
610060	Gasfesttank, mit Eis-Ex-Reglerbeheizung, 60l Inhalt ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾	2.240	50	-	-	○	○
610241	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3.410	30	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	180	11	○	○	○	○
610520	Tresor (Montage im Doppelboden, grundrissabhängig)	520	12,5	○	○	-	○
Küche Geräte							
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.590	7,5	○	○	○	○
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁷⁵⁾	880	16,5	○	○	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ³⁷⁾	1.060	8,5	○	○	○	○
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	320	3	●	●	●	●
Heizung Klima							
650020	Alde: beheizbare Fußbodenmatte Fahrerhaus	630	3,5	○	○	-	-
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	2.710	31	●	●	●	●
650066	Beheizte Handtuchstange in Chrom im Waschraum	340	2	○	○	○	○
Multimedia							
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navigation, Reisemobil-Routenführung, DAB+ ¹⁹⁾	1.560	3	○	○	○	○
710027	Radio inkl. Vorbereitung in Lounge-Rundsitzgruppe, DAB+ mit CD ⁸¹⁾	690	4,5	●	●	●	●
710221	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor anstelle Einzellinse ⁸³⁾	690	1	○	○	○	○
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ³⁹⁾ ⁸⁴⁾	3.070	18	●	●	●	●
710476	TV-Halter starr im Fahrerhaus ³⁶⁾	500	0,5	●	●	●	●
710475	Smart-LED-TV 24" Fahrerhaus (nur i.V.m. TV-Halter und Anschluss Set) ²³⁾ ³⁹⁾	1.460	5,5	●	●	●	●
710461	Zusätzlicher TV-Anschluss im Fahrerhaus (Fahrerseite) ³⁶⁾	340	3	●	●	●	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	570	0,5	○	○	○	○
Sat-Anlagen							
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ¹²⁾ ²³⁾	3.450	15	●	●	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB für zweiten TV ¹²⁾ ²³⁾	3.810	16,5	●	●	●	●
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ¹²⁾ ²³⁾	4.020	37	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Fiat						Iveco	
Interieur							
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	7,5	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	2	○	○	○	○
810652	Elektrisch ausfahrbare Fernsehliese	1.070	16,5	○	○	○	○
810653	Relax-Kopfstützen (2x) für Fernsehplätze in der Lounge-Rundsitzgruppe	350	4,5	○	○	○	○
810581	Lounge-Rundsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ¹⁰⁾	590	1	○	○	○	○
810650	3. & 4. Sitzplatz an der Heckwand zur Fahrtrichtung inkl. Kopfstützen ⁵⁾	1.190	22	○	○	○	○
810720	Großer Spiegel auf Innenseite Raumbadtür	160	6	○	○	○	○
Wohnraumstoffe							
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X
850505	Teilleder Pearl	1.490	2	○	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato 23 - Leder-Stoff-Kombination	1.490	2	○	○	○	○
850508	Leder Pearl	3.680	3	○	○	○	○
850730	Leder Sand	3.680	3	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato	3.680	3	○	○	○	○
850750	Leder Sand Performance	4.250	3	○	○	○	○
850760	Leder Macchiato Performance	4.250	3	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	410	3,5	○	○	○	○

Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise



Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank

Mithilfe einer auf der Fahrzeugunterseite angebrachten Service-Kamera kann der Fahrer das Fahrzeug direkt über den Abwasserschacht lenken, ohne dass er oder der Beifahrer das Fahrzeug verlassen muss. Sie sorgt so für ein sicheres, sauberes und vor allem einfaches Entleeren des Abwassers / Grauwassers.

Der Vorgang kann über eine zentrale Anzeige im Doppel-DIN-Monitor des Radios bzw. über den Monitor der Rückfahrkamera mitverfolgt werden.



Dometic Waeco - Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter an der Heckwand

Eine kompakte Farb-Doppelkamera mit CMOS-Bildsensor sorgt für den optimalen Durch- bzw. Rückblick während der Fahrt und bietet eine Reihe an praktischen Eigenschaften für den Alltag im Reisemobil der Premiumklasse. Dazu gehören beispielsweise der 140° Bildwinkel diagonal für die Rückfahrkamera sowie der 46°-Bildwinkel für die Fernsichtkamera. Außerdem verfügt dieses Modell über eine motorbetriebene Schutzklappe, einen erweiterten Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C und ein separates LED-Fenster (keine Blendung bei Nachtsicht). Beim Rückwärtsfahren helfen sowohl die Anzeige von Abstandsmarken (3 Linien) auf dem Monitor als auch das in die Kamera integrierte Mikrofon.



Truma Aventa Comfort - Leistungsstarke Dachklimaanlage mit integrierter Wärmepumpe

Die Aventa Comfort Dachklimaanlage kombiniert zwei leistungsstarke und effiziente Geräte: Ein komfortables Klimasystem, das den Innenraum an heißen Tagen kraftvoll kühlt und entfeuchtet als auch ein Heizsystem, mit dem die Truma Aventa Comfort auch als Wärmequelle in der Übergangszeit dienen kann. Der Heizbetrieb über eine Wärmepumpe ist dabei besonders energiesparend. Der Luftverteiler lässt sich individuell einstellen und verteilt die Luft gleichmäßig und zugfrei im Innenraum. Besonders hervorzuheben sind dabei:


- die starke Kühlung und besonders große Luftleistung mit 2400 W
- die sleep-Funktion für eine leise Kühlung
- die praktische Timer-Funktion



Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer

Den serienmäßigen Full-LED-Frontscheinwerfer der Baureihen chic c-line, chic e-line, chic s-plus und liner-for-two gibt es optional auch beim C1-tourer. Die Innovation bringt wesentliche Vorteile mit sich: Die Lichtfarbe entspricht etwa Tageslicht und lässt die Augen daher weniger ermüden als andere Lichtsysteme. Außerdem erreicht die Haltbarkeit von LED-Lampen etwa Fahrzeuglebensdauer – daher entfallen umständliche Lampenwechsel. Gleichzeitig ist der Stromverbrauch sehr gering und die Lichtausbeute bleibt über die gesamte Lebensdauer nahezu konstant – ein echter Sicherheitsfaktor.

Die exklusiv mit Carthago entwickelten Full-LED-Frontscheinwerfer nutzen die neueste LED-Technologie mit nochmals hellerer Ausleuchtung von Fahrbahn und Fahrbahnrand. Basis dafür sind computerberechnete Scheinwerferlinsen. Die Carthago Scheinwerfer integrieren Abblend- und Fernlicht, Tagfahr- und Positionsleuchten sowie Blinkleuchten.



Thetford Umpumpsystem mit Fäkalitank und Toilettenkassette

Mit dem Umpumpsystem mit separatem Fäkalitank, einem Fassungsvermögen von 120 l bis 200 l (modellabhängig) und einer 13-l-Toilettenkassette erlangen Sie absolute Flexibilität und Autarkie auf Ihren Reisen. Über einen einfachen Knopfdruck aktivieren Sie eine leistungsstarke Pumpe, die die Fäkalien aus der Toilettenkassette in den größeren Fäkalitank befördert. Die Pumpe nutzt dafür das Grauwasser Ihres Tanks.

Sie entscheiden, ob Sie die Toilettenkassette direkt vor Ort entsorgen oder die Fäkalien einfach in den dafür vorgesehenen Tank umpumpen.

Höchste Autarkie durch großes Fäkalitankvolumen. Bis zu 10 Tage unterwegs ohne Entsorgungsstation sind so durchaus kein Problem (modellabhängig).

Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise



Patentierter Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhenverlängerung bis 124 cm i.V.m. Einschub- und Transportsystem

Zwei Vorteile in einem bei Carthago Queensbettmodellen:


1. Große Pedelec-Rollergarage mit gleichzeitig niedrigem, bequem zugänglichem Queensbett im Heck
2. Beladungshöhenverlängerung

Die Lösung: Durch Hochschwenken der Bettunterkante und der Absenkung im Boden, ist ein Transport von Fahrrädern mit einer Lenkerhöhe von 124 cm möglich. Das Einschub- und Transportsystem ermöglicht dabei ein einfaches Beladen. Mit der zusätzlichen Abdeckplatte ist die Pedelec-Rollergarage auch mit ebenem Garagenboden nutzbar.



Carthago Security Alarmanlage mit Ultraschallsensoren und Gaswarner

Die Carthago Security Alarmanlage schützt bestmöglich vor Einbrechern: Sie beinhaltet eine Innenraumüberwachung mittels Ultraschallsensoren sowie einen Schalter zur Aktivierung und Deaktivierung. Mittels Reedkontakten sind die Rollergarage (auf Fahrer- und Beifahrerseite), die Fahrer- und Aufbau- sowie Stauraumklappen (auf Fahrer- und Beifahrerseite) überwacht. Die Motorhaube wird durch einen Türkontaktschalter überwacht. Die Sirene, die bei einem Alarm oder Panikalarm, welcher mithilfe eines Handsenders ausgelöst werden kann, beinhaltet eine Notstromversorgung. Zusätzlich werden mithilfe eines Gas- und Zusatzsensors Propan-, Butan- und Narkosegas zuverlässig erkannt. Weitere Funktionen sind die Ansteuerung der fahrzeugeigenen Zentralverriegelung und eine 1-fach Wegfahrsperre. Aktiviert bzw. deaktiviert wird das Alarmsystem über eine Funkfernbedienung.




Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem „Carawinx“ und Qualitäts-Matratze

Nach der Erfindung des Lattenrosts ist das „Carawinx“-System die zweite Revolution in der Welt des Schlafkomforts. Das intelligente Zusammenspiel von Federelementen, stabiler Querleiste und Flügel bilden die Grundlage für einen Liegekomfort der seinesgleichen sucht. Die Flügel sind so konstruiert, dass sie sich durch ihre Flexibilität in alle Richtungen ideal der Körperkontur anpassen. Durch die Vielzahl an Auflagepunkten wird der gesamte Körper ergonomisch gelagert und die Wirbelsäule angenehm entlastet. In Kombination mit der hochwertigen 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze, die ausgezeichnete Komforteigenschaften aufweist, erfolgt quasi eine „automatische“ Anpassung an den ruhenden Körper.



Truma DuoControl CS mit Crashsensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex

Die Truma DuoControl CS ist ein Sicherheits-Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen. Ist die Betriebsflasche leer, schaltet die Anlage automatisch auf die Reserveflasche um. Dank des integrierten Crashsensors eignet sich die DuoControl CS optimal für den sicheren Betrieb gasbetriebener Geräte während der Fahrt. Der Crashsensor reagiert z. B. bei einem Unfall schon bei einer geringen Aufprallgeschwindigkeit von 15 bis 20 km/h. Die Gaszufuhr wird dann sofort unterbrochen, bevor Schäden an Leitungen und Geräten entstehen können. Das bedeutet: entspanntes Ankommen, ein wohliges Gefühl und Sicherheit für alle.



Alde-Wärmetauscher

Mit dem Wärmetauscher in Kombination mit dem Zentralheizungssystem von Alde kann die Kühlanlage des Fahrzeugmotors für die Heizung des Wohnraums genutzt werden. Dazu muss lediglich die gewünschte Raumtemperatur auf dem Raumthermostaten eingestellt und die Umwälzpumpe des Heizsystems gestartet werden.

Mit einer Umwälzpumpe des Basisfahrzeugs kann die Heizung auch in umgekehrte Richtung arbeiten. In diesem Fall fungiert die Aufbauheizung als Motorvorwärmung, das Zentralheizungssystem erwärmt dabei das Kühlsystem des Fahrzeugmotors.

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 19 % und exkl. Fracht- und Transportkosten.
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind.
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellgrundrissen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Carthago Handelspartner.
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiletyps vor.
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preisanpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend.
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen.
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen.
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen! Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Carthago Handelspartner.
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung.
- Jede Änderung des werkseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung / Farbgebung von Karosserieteilen vorgenommen werden.
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen.
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Carthago Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Carthago freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werkseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Carthago autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Carthago Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf Original-Zubehörteilen von Carthago.
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2.
- **Hinweise zur Nutzungspflicht eines Fahrtenschreibers und zur Einhaltung geltender Lenk- und Ruhezeiten:** Nach der Auffassung des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) besteht für Fahrzeuge, die in Kombination mit einem Anhänger eine technisch zulässige Gesamtmasse von 7.500 kg überschreiten, auch im Falle der nichtgewerblichen Güterbeförderung die Pflicht zur Nutzung eines Fahrtenschreibers und zur Einhaltung der geltenden Lenk- und Ruhezeiten. Verstöße gegen die Nutzungspflicht sowie die Nichteinhaltung von geltenden Lenk- und Ruhezeiten stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden können. Fahrzeuge mit einer Anhängerkupplung, aber ohne Anhänger benötigen nach der Auffassung des BALM keinen Fahrtenschreiber, wenn die technisch zulässige Gesamtmasse weniger als 7.500 kg beträgt. Die Pflicht zur Nutzung eines Fahrtenschreibers und zur Einhaltung der geltenden Lenk- und Ruhezeiten hängt demnach von Ihrem individuellen Nutzungs- und Beladungsverhalten ab. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Handelspartner über die Möglichkeiten zum Einbau eines Fahrtenschreibers. Die zur Nutzung des Fahrtenschreibers erforderliche Fahrerkarte ist bei der zuständigen Landesbehörde erhältlich. Die ordnungsgemäße Nutzung und Beladung Ihres Fahrzeuges liegt als Fahrzeugführer stets in Ihrer alleinigen Verantwortung.

Fußnoten

Ergänzende rechtliche und technische Hinweise zu den Fahrzeuggewichten / Toleranz Masse in fahrbereitem Zustand

- Die Angabe der maximal zugelassenen Sitzplätze bezieht sich auf das jeweilige Fahrzeuggewicht im Serienzustand ohne Zusatzausrüstung und gibt die maximal mögliche Anzahl von Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz erhalten. Darüber hinaus ist die Anzahl der Sitzplätze gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich also durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs-pakete, Sonderausstattung) reduzieren oder nur durch eine Gewichtsauflastung erreicht werden. Bei zusätzlich zugelassenen Sitzplätzen (c-tourer nur i.V.m. einer Auflastungsoption) erhöht sich die Mindestnutzlast pro Person um 85 kg und gleichzeitig reduziert sich die max. Masse für Zusatzausrüstung. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 4, Nr. 3. Bei Option 5, Sitzplatz ist der Doppelbodendurchladestauraum leicht eingeschränkt und das Polster nicht in Wohnraumstoff bezogen (nicht Baureihe liner-for-two).
- Die Masse in fahrbereitem Zustand entspricht gemäß EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012 dem (Leer-) Gewicht des Fahrzeugs mit werkseitiger Serienausstattung (einschließlich Schmiermittel, Werkzeug, Reifenpannenhilfe) zzgl. Fahrer (75 kg), 90 % gefüllter Kraftstofftank, Frischwassertank im Fahrbetrieb (20 l/ab Baureihe e-line 50 l), 100 % gefüllte Alu-Gasflasche. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand und reduziert sich durch den Einbau von Zusatzausrüstung (Ausstattungs-pakete, Sonderausstattung). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei der in der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) angegebenen tatsächlichen Masse um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt, kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 2.
- Die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung darf bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Fahrzeuges nicht überschritten werden. Durch die herstellerseitig festgelegte maximale Masse für Zusatzausrüstung soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung eines Fahrzeuges durch den Hersteller auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Es kann also nur so viel Zusatzausrüstung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör (sog. Nutzlast) verbleibt, ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 5, Nr. 5.
- Die technisch zulässige Gesamtmasse beschreibt das vom Hersteller festgelegte, grundrissbezogene zulässige Gewicht, das Ihr Reisemobil im beladenen Zustand maximal wiegen darf (z.B. 3.500 kg, 4.500 kg). Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges (z.B. 3.500 kg) darf im Fahrbetrieb keinesfalls überschritten werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 3, Nr. 1.
- Die maximale Anhängelast ist abhängig vom Zugsgesamtgewicht des Fahrzeuges. Bei Fiat Ducato f40 heavy reduziert sich die Anhängelast auf 1.800 kg. Die Anhängelast ist grundsätzlich abhängig vom Zugsgesamtgewicht: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg, Option Fiat Ducato f40 heavy/ Mercedes-Benz Sprinter heavy inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- Option Truma DuoControl CS mit Crashtsensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex. In der Grundkonfiguration zur Berechnung der Masse in fahrbereitem Zustand wird nur „eine“ zu 100 % gefüllte Alugasflasche mit 16,5 kg berücksichtigt. Die Option oder die im Ausstattungs-Paket erhältliche „DuoControl CS mit Crashtsensor“ (Umschaltautomatik und Funktion Eis-EX) kann grundsätzlich auch mit einer angeschlossenen Gasflasche betrieben werden. Bei Anschluss und Nutzung einer zweiten Gasflasche verringert sich bei Verwendung einer Alugasflasche die restliche Nutzlast Ihres Fahrzeuges um 16,5 kg. Gasflaschen aus Stahl sind um ca. 5 kg schwerer.

- 1) Fahrzeug-Gesamtlänge entspricht dem Maß zwischen Frontschürze und Heckabschluss.
- 2) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm; bei Iveco Daily ca.: + 110 mm).
- 3) Höhe ändert sich bei Einbau von gewissen Zubehöroptionen. Die Fahrzeughöhe bei Chassis Fiat light/heavy/Doppelachser kann um 50 mm differieren.
- 4) Bei Option 5. Sitzplatz entfällt das Wohnraumfenster auf der Beifahrerseite (nicht XL-Modelle).
- 8) Das PSM (Parametrierbares Sondermodul) ist eine Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Aufbauelektronik und wird für die Steuerung der Luftfederung benötigt. Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 12) Montagemöglichkeit abhängig von der Dachflächenbelegung. Bei Option Sat-Anlage und Dachklimaanlage ändert sich die Aufbauhöhe um 130 mm.
- 13) Voilluftfederung an Hinterachse mit Funktion Heben/Senken. Die Absenkung der Luftfederung an der Hinterachse kann, bei gleichzeitig ausgefahrenen Heckstützen, zu Beschädigungen an der Fahrzeugkarosserie führen.
- 14) Bei Option Dachklimaanlage entfällt bei der Baureihe chic c-line der serienmäßige Dachlüfter im Küchenbereich.
- 15) In Verbindung mit Option 5. Gurtplatz mit Drei-Punkt-Gurt in Modellen mit Seitensitzbank auf Beifahrerseite, bei chic e-line: Entfall Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank (bei XL-Modellen kein Entfall).
- 15) Bei Option Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit mit absenkbarer Tischplatte entfällt das Fußpedal zur Tischverstellung. Der Hebel zur Tischverstellung befindet sich bei dieser Variante unter der Tischplatte.
- 16) Thetford Herstellerhinweis: Für einen einwandfreien Abbau der Fäkalien und das Funktionieren des Fäkalien-Umpumpsystems ist es wichtig, dass Thetford-Sanitärzusätze und Aqua Soft Toilettenpapier benutzt werden. Bei Option Umpumpsystem entfällt die SOG-Toilettenlüftung, „Entlüftung über Dachkamin“. Toilettenlüftung erfolgt über das Bodenventil der Kassette am Unterboden des Fahrzeugs. Option Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkalitank nicht möglich i.V.m. Option Keramik-Festtanktoilette.
- 17) Zentralverriegelung bedienbar über Funksender im Zündschlüssel. Funktion „coming home“: Aktivierung der Vorzeltleuchte/Fahrerhaustürbeleuchtung über Fernbedienung im Hauptschlüssel, mit automatischer Abschaltverzögerung.
- 18) Designbarschrank mit Aufnahme für jeweils drei Carthago Wein-/und Longdrinkgläser.
- 19) Mediacenter Pioneer mit Touchscreen im Fahrerhaus, Wireless Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte (T: Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera). Nicht möglich i.V.m. Mercedes-Benz-Chassis.
- 20) Voilluftfederung mit automatischer Nivellierung. Die Gesamthöhe des Fahrzeuges erhöht sich um 30 mm.
- 21) Dachflächen zur Vermeidung ungünstiger Wärmeeinflüsse in GFK weiß. Die Oberfläche des GFK entspricht in seiner Güte nicht einem lackierten Außenblech. Leichte Farbunterschiede bei der Lackierung zwischen Fahrerhaus und Aufbau möglich.
- 22) Entfall Dachluke Mini-Heki im Küchenbereich.
- 23) Bei der Wahl einer Sat-Anlage und einem zusätzlichem LED-Flachbildschirm im Heck, kann ausschließlich die Sat-Anlage mit TWIN (für zwei TV-Geräte) bestellt werden.
- 24) Radzierblenden Hinterachse optisch passend zu Alufelgen Vorderachse.
- 25) Option zusätzlicher TV-Anschluss nicht möglich i.V.m. Option SMART-LED-TV im Schlafraum, da dort schon enthalten.
- 26) Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss.
- 27) Hinweis bei XL-Modellen: Sitzpolster dreiteilig, nicht ausziehbar.
- 28) Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, vier spezial Alufelgen mit erhöhter Traglast). Die Achslasten betragen: Vorderachse 2.250 kg/Hinterachse 2.700 kg. Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg nicht möglich i.V.m. Option 16 Zoll Alufelgen.
- 29) Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg (AL-KO Air Premium X4, vier spezial Alufelgen mit erhöhter Traglast). Die Achslasten betragen: Vorderachse 2.300 kg/Hinterachse 2.700 kg. Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg nicht möglich i.V.m. Option 16 Zoll Alufelgen.
- 30) Die Achslasten Vorderachse/Hinterachse betragen bei Auflastung 5400 kg 2.300 kg/ 2 x 1.600 kg; Auflastung 5.500 kg 2.300 kg/2 x 1.700 kg
- 31) Die Chassisvariante 6,7 t verfügt über einen verstärkten Rahmen, Auflastung auf 6,7 t zul. Gesamtgewicht.
- 32) Bei Wahl 16 Zoll Alufelgen erhöht sich die Hinterachslast auf 2.500 kg.
- 33) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 34) Rechtlich vorgeschriebene Pflichtoption bei Chassisvariante 6,7 t.
- 35) Option Alarmanlage Carthago Security inkl. Ultraschallsensoren Wohnraum, Tür- und Rollergaragenkontaktschalter, Panikalarmfunktion, Aktivierung Fahrzeugblinker, Gassensor KO-,Propan- und Butan-Gas. Die versicherungsrechtliche Anerkennung der Alarmanlage ist länderspezifisch unterschiedlich geregelt und kann herstellereitig nicht garantiert werden.
- 36) Inkl. Anschluss-Set: Koaxial-Kabel, Antennendose, 12 V-Dose. Bei Nichtwahl des Media-Pakets oder SMART-LED-TV ist der TV-Anschluss im Wohnraum verpflichtend.
- 37) Es entfallen Schubladen im Küchenunterschrank (Anzahl modellabhängig). Maße Backofen im Küchenblock (in mm): Höhe 445 x Breite 445 x Tiefe 490. Nicht möglich i.V.m. Option Tec-Tower.
- 39) Smart-TV mit Receiver DVB-T2 Tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). LED-Flachbildschirm im Schlafraum nicht an DVB-T Antenne angeschlossen. Nutzung ausschließlich über SAT-Antenne oder Smart-TV möglich.
- 40) Optionen Gasfesttank und Option hydraulische Hubsitzanlage können nicht zusammen bestellt werden - Ausnahme Modelle chic s-plus 61XL LE, 64 XL QB.
- 41) Durch das Sicherheitsfeature ESP wird die Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h limitiert.
- 42) Bei Option Pedelec-Rollergarage ändert sich beim chic c-line das Frischwasservolumen auf 160 l, Reduktion der Belastbarkeit in der Rollergarage um 100 kg. Nicht möglich i.V.m. Option Aluriffelblech für Rollergarage. Bei Grundriss 148 RB-QB nicht erhältlich i.V.m. Anhängerkupplung.
- 43) Hinweis: zur Nutzung im eigenen Bordnetz (ohne Landstrom) ist ein Wechselrichter erforderlich.
- 45) Position: Wohnsitzgruppe (230 V, USB), Schlafzimmer Heckdachschränk (230 V, USB), Rollergarage (230 V).
- 46) Bei der Option entfällt der serienmäßige Doppelbodenaußenstauraum hinter der Aufbautür (betrifft nicht die Modelle XL).
- 47) Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter-/als auch Aufbauakku eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine während der Fahrt so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 48) Bei Option hydraulische Hubstützanlage (Fiat: HY4, Iveco: E&P) entfallen die mechanischen Hubstützen. Nicht möglich i.V.m. Reserverad. Option hydraulische Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung.
- 49) Option Auflastung inkl. „ACS“ High Performance Federbein an Vorderachse.
- 51) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" Display; Fiat: 10,1" Display), Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Mercedes-Benz: Fahrzeuggewichte und Fahrzeugabmessungen können nur über die MercedesMe-App im System hinterlegt werden.
- 52) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet bereits das Volumen des Boilers.
- 53) Bei Option Sky Dream Comfort ist das Schiffsuhren-Set im Dachstauschrank Fahrerhaus integriert.
- 54) Die gelieferte Dachantenne bei der Variante Mercedes-Benz beinhaltet zusätzlich die Funktion GPS.
- 55) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die serienmäßige(n) Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App und Touch-Display mit Ladeautomatik 18 A.
- 56) Bei der Wahl des Fahrerassistenz-Pakets wird der benötigte Radarsensor im Kühlergrill integriert.
- 57) Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort nicht möglich i.V.m. AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse
- 58) Reserverad nicht möglich i.V.m. hydraulische Hubstützanlage und i.V.m. Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkalitank
- 59) Option Doppelboden-Stauraumauszugssystem inkl. vier Transportboxen. Nicht möglich i.V.m. Option 5. Sitzplatz bei Modellen 50 LE, 51 QB. Bei Modellen 61 XL LE, 64 XL QB möglich, es besteht jedoch bei gleichzeitiger Nutzung Kollisions-Gefahr.
- 61) Option Keramik-Festtanktoilette nicht möglich i.V.m. Option Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkalitank. Reinigungsdüse mit Gardenaanschluss
- 62) Option Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/Beifahrersitz) 2-stufig verstellbar.
- 63) Option Truma Combi 6E nicht möglich i.V.m. Option Alde Warmwasserheizung.
- 64) Design-Barschrank mit Aufnahme für jeweils vier Carthago Wein-/und Longdrinkgläser.
- 65) Das Kollisions-Bremssystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 66) Option Aluriffelblech nicht möglich i.V.m. Option Pedelec-Rollergarage.
- 67) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350/380 Nm, Motor 180 PS: 380/450 Nm.
- 68) 8G-Wandlerautomatik-Getriebe bei Fiat Ducato f35 nur i.V.m. Option 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Alufelgen möglich.
- 69) Bei Option Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit mit absenkbarer Tischplatte entfällt das Fußpedal zur Tischverstellung. Der Hebel zur Tischverstellung befindet sich bei dieser Variante unter der Tischplatte.
- 70) Option Motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI d, 4 Zylinder, 207 PS/152 kW, 470 Nm inkl. 8-Gang Wandlerautomatik
- 71) Option Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs/E-Bikes nur i.V.m. Pedelec-Rollergarage möglich.
- 72) Durch die Option Entfall Qualitäts-Matratze für Hubbett kann das Fahrzeuggewicht reduziert werden. Der Lattenrost bleibt enthalten, somit nutzbar als Ablagefläche.
- 74) Tankvolumen chic e-line: Kassette 13 l zzgl. Fäkalitank 110 l. Tankvolumen chic s-plus: Kassette 13 l zzgl. Fäkalitank 112 l. Tankvolumen liner-for-two: Kassette 13 l zzgl. Fäkalitank 60 l (Achtung: Einschränkung Doppelboden-Kellerstauraum).
- 75) Option Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit beidseitiger Türöffnung und sep. Gefrierfach und Gasbackofen. Nicht möglich i.V.m. Option Gasbackofen im Küchenunterschrank.
- 76) Option „Sky Dream Comfort“ mit umlaufenden Dachstauschränken über Wohnsitzgruppe und Fahrerhaus, zwei große Panorama-Dachfenster integriert in abgehängtem Designer-Dachhimmel mit indirekter Ambientebeleuchtung anstelle Hubbett.
- 77) Möbeldekor Edelkirsche mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein.
- 78) Stilwelt cortina: Möbeldekor Exklusiv-Nussbaum mit grifflosen Dachschrankfronten in juraweiß-matt, Akzenten in schiefergrau und Arbeitsflächen in Holzoptik.
- 79) Stilwelt linea nobile: Möbeldekor und Dachschrankfronten in Noce Fino, Küchenfronten in Bicolor-Optik Hochglanz-Elfenbein und Lotusweiß.
- 80) Option Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte (T: Monitorfunktion für optionale Rückfahrkamera).
- 81) Radio mit DAB+ mit CD, Musiksteuerung via USB, Bluetooth, App-Connect, inkl. Radiovorbereitung im Wohnbereich Lounge-Rundsitzgruppe im Heck über Sideboard (mit autom. Umschaltung auf Aufbauakku).
- 82) Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett integriert.
- 83) Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett
- 84) Option LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem nur i.V.m. Radio in Lounge-Rundsitzgruppe möglich.

- 85) Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenblech.
- 86) LED-Flachbildschirm 24" inkl. TV-Halter, Lautsprecher und integriertem Kontaktschalter kabellos in Fernsehwand integriert für Schlafbereich (nur i.V.m. Anschluss-Set).
- 87) LED-Flachbildschirm 24" Heck, in den Möbelbau integriert (nur im TV Paket Schlafraum).
- 88) Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und Wohnsitzgruppe (2x, liner-for-two: 4x), DVB-T2 Empfang.
- 89) Überschreitet die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs in Kombination mit einem Anhänger aufgrund Ihres individuellen Nutzungs- und Beladungsverhaltens 7.500 kg, besteht nach der Auffassung des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) auch im Falle der nichtgewerblichen Güterbeförderung die Pflicht zur Nutzung eines Fahrtenschreibers. Verstöße gegen die Nutzungspflicht sowie die Nichteinhaltung von geltenden Lenk- und Ruhezeiten sind bußgeldbewährt. Ausführliche Hinweise hierzu finden Sie im Abschnitt Allgemeine Hinweise auf der Seite 95.
- 91) Option Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Wohnsitzgruppe. Bei s-plus inkl. im Fahrerhaus.
- 92) Option Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz und 3-stufiger Füllstandanzeige.
- 93) Aufgrund der max. Vorderachslast von 2,1 t maximal 3 Sitzplätze möglich.
- 95) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 96) Das Tassen-Set besteht aus je zwei Kaffee- und Espressotassen.
- 98) Zentralverriegelung nicht für Gaskasten- und Toilettklappe.
- 99) 4-Zylinder-Motor mit 2,0 l, max. 400 Nm.
- 101) Bei Option Lounge-Rundsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit verkleinert sich der Luxus-Wohnraumtisch.
- 102) Es entfallen Schubladen im Küchenunterschrank. Außerdem reduziert sich die serienmäßige Anzahl auf ein Abfallbehälter. Maße Backofen im Küchenblock (in mm): Höhe 445 x Breite 445 x Tiefe 490.
- 103) Paket Küche/Kaffee bzw. Option Spannungswandler bei C1-tourer/C2-tourer nur i.V.m. einer zusätzlichen Gel-Batterie oder Lithium-Ionen-Batterie möglich.
- 104) Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay für optimale Vernetzung mit dem Fiat Multimediastem 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahrerassistenzsystemen.
- 105) Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise stellen unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) dar und verstehen sich inkl. der jeweils im Lieferland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Fracht- und Transportkosten. Die endgültige Preisgestaltung obliegt ausschließlich dem jeweiligen Handelspartner. Informieren Sie sich aus diesem Grund rechtzeitig direkt bei Ihrem Händler. Ein Anspruch auf Lieferung zu den genannten Preisen besteht nicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- 106) Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App mit Ladeautomatik 18 A. Ab Werk nicht kombinierbar mit weiterer Lithium-Ionen-Batterie.
- 107) SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin. Bei Grundrissen 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB SOG-Toilettenentlüftung über Bodenentlüftung.
- 108) Steuerung der Zentralverriegelung über RFID-Chip möglich.
- 109) Bei Mercedes-Benz Modellen erst erhältlich ab November 2024.
- 110) Paket Küche/Kaffee oder Option Spannungswandler 2.000 W nicht möglich i.V.m. Elektro-Autarkie-Paket. Das Elektro-Autarkie-Paket ersetzt die serienmäßige Bordbatterie.
- 111) Option empfohlen bei Mercedes-Benz I-Modellen. Bei Nichtwahl der Option ist der Beifahrersitz bei diesen Modellen ca. 45 mm niedriger als der Fahrersitz nicht möglich i.V.m. Stilwelt nuovo.
- 112) Smart-LED-TV 40" inkl. elektrischem Auszugssystem bei XL Modellen zwangsgesteuert.
- 114) Dekoschal inkl. Raffstore bei Grundrissen 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB im Schlafbereich bereits in Serie.
- 117) nur i.V.m. Stilwelt nuovo.
- 118) App-Steuerung in direkter Umgebung per Bluetooth. Fernsteuerung über Mobilfunk nur inkl. vorhandenem W-LAN Signal im Fahrzeug und abgeschlossenem Abo TV-Wandhalter 32", 180° drehbar im Eingangsbereich nur erhältlich i.V.m. Smart-LED-TV 32".
- 119)



Hier finden Sie
weitere Informationen
zu den unterschiedlichen
Reifenkennzeichnungen



Zu den Angaben in dieser Preisliste: Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2025, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffensabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge - Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen ($\pm 5\%$ max.) sind möglich und zulässig - entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeuge teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen sowie vereinzelt auch mit Ausstattungsmerkmalen die nicht dem Serienstand entsprechen und auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden, abgebildet sind.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Carthago Reisemobilbau GmbH erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen StVO und StVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Preise stellen unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) dar und verstehen sich inkl. der jeweils im Lieferland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und exklusive Fracht- und Transportkosten. Die endgültige Preisgestaltung obliegt ausschließlich dem jeweiligen Handelspartner. Informieren Sie sich aus diesem Grund rechtzeitig direkt bei Ihrem Händler. Ein Anspruch auf Lieferung zu den genannten Preisen besteht nicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,
Tel. +49 7525 9200-0