

FEIERN SIE MIT UNS 65 JAHRE  
GETEILTE HORIZONTE



**RAPIDO**



# SERIE VANS

## TECHNISCHE DATEN

### ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



**V55**



**V62**

NEUHEIT



#### MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	5,99	6,36
Breite über alles	2,05	2,05
Höhe über alles <b>[A]</b>	2,59	2,59

#### PLÄTZE

Sitzplätze (Zulassung)	4	4
Essplätze	4	5
Schlafgelegenheiten	2+1	2+1

#### GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	3,5 T / 4,25 T	3,5 T / 4,25 T
Max. Zuggewicht	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3040	3020
Nutzlast (kg)	460	480

#### FAHRGESTELL

Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Karosserietyp	L3H2	L4H2
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm*	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,035
Wendekreis Durchmesser (m)	14,28	14,28

#### STAUHAUM/GARAGE (IN CM)

Breite	87	106
Länge	128	120/82
Höhe	67	71
Beheizt	•	•
Garage mit Schutzverkleidung und Befestigungsösen	•	•

#### HEIZUNG

Heizungstyp	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
-------------	-----------------------	-----------------------

#### MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	1950 x 1320	1980 x 1250
Zusatzbett Sitzgruppe	1850 x 970/635	1850 x 970/685

#### AUTONOMIE (IN L)

Frischwasser <b>[B]</b>	10/110	10/110
Abwasser	85	85
Kühlschranktyp	Kompression	Kompression
Kühlschrankvolumen	149	146
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

\* Die ersten Chassis der Kollektion 2026 basieren auf Euro 6EA, danach auf 6EBis.

**[A]** Gesamthöhe = +45 mm mit 16" Bereifung

**[B]** Der Frischwassertank kann mit 110 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

• = Serienmäßig, - = Nicht verfügbar

**V65XL****V68**

<b>MASSE FAHRZEUG (IN M)</b>		
Länge über alles	6,36	6,36
Breite über alles	2,05	2,05
Höhe über alles	2,88	2,59 <b>[A]</b>
<b>PLÄTZE</b>		
Sitzplätze (Zulassung)	4	4
Essplätze	4	4
Schlafgelegenheiten	2+2	2+1
<b>GEWICHT</b>		
Zulässiges Gesamtgewicht	3,5 T / 4,25 T	3,5 T / 4,25 T
Max. Zuggewicht	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3050	3025
Nutzlast (kg)	450	475
<b>FAHRGESTELL</b>		
Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Karosserietyp	L4H3	L4H2
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm*	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,035
Wendekreis Durchmesser (m)	14,28	14,28
<b>STAUHAUM/GARAGE (IN CM)</b>		
Breite	87	133
Länge	130	103/66
Höhe	67	67
Beheizt	•	•
Garage mit Schutzverkleidung und Befestigungsösen	•	•
<b>HEIZUNG</b>		
Heizungstyp	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
<b>MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)</b>		
Hinteres Bett	1950 x 1370	1950 x 800 + 1930 x 800
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	1920 x 1300
Zusatzbett Sitzgruppe	-	1850 x 970/725
Hubbett	1300 x 1900/1800	-
<b>AUTONOMIE (IN L)</b>		
Frischwasser <b>[B]</b>	10/110	10/110
Abwasser	85	85
Kühlschranktyp	Kompression	Kompression
Kühlschrankvolumen	149	146
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE VANS

## AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

VANS

		V55	V62	V65XL	V68
<b>BAUWEISE</b>	<b>GEWICHT (KG)</b>				
Isolationskonzept XHP Xtrem Hybrid Protect = Komplex aus Polyurethan und Polyether mit Aluminiumschicht		•	•	•	•
Boden mit Styrofoam®-Wärmedämmung und Bodenunterseite aus Polyester		•	•	•	•
Karosserie mit Forminnenwänden		•	•	•	•
<b>KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN</b>					
Karosseriefarbe Weiß		•	○	•	•
Metallic-Karosserie-Lackierung Artense Grau		○	-	○	○
Karosseriefarbe Iron Grey		-	-	-	-
Karosseriefarbe Lanzarote Grau		○	-	○	○
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe + Skid Plate in Schwarz + Nebelscheinwerfer vorne		P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Seitentür mit Fliegengitter		P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Elektromagnetische Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•
Größere Deckenhöhe im Fahrerhaus		•	•	•	•
Skyview-Panoramadach	20	○	○	-	○
Großes Skylight mit Fliegengitter und Verdunkelung im Wohnraum		•	•	-	•
Transparente Skylights mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•	•
Fenster linke Hintertür		•	-	-	○
Fenster rechte Hintertür		•	○	-	○
Thermoschutz-Wärmedämmungskit hintere Türen	2	○	○	○	○
Schutzschiene an Seitentür mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•
<b>HEIZUNG</b>					
Heizsystem TRUMA Combi 4 mit Bedienteil CP PLUS		•	•	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Höhenset und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)	1	○	○	○	○
Heizsystem TRUMA Combi 4 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Höhenset und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)	1	○	○	○	○
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS	1	○	○	○	○
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Höhenset und Bedienteil CP PLUS		○	○	○	○
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)		○	○	○	○
Heizleitung zum SKYVIEW (erfordert Skyview)		• (SKYVIEW)	• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Beheizter Abwassertank		○	•	○	○
<b>AMBIENTE</b>					
Möbiliar NACARAT oder LUCEO		•	•	•	•
Stoff-Polsterung ALICANTE		•	-	•	•
TEP®-Polsterung: MILAN		○	-	○	○
TEP®-Polsterung: PALMA 65 JAHRE (Möbiliar NACARAT)		-	•	-	-
TEP®-Polsterung: NOUMEA 65 JAHRE (Möbiliar LUCEO)		-	•	-	-
Stoff-Polsterung BILBAO	5	○	○	○	○
Polster, Accessoires und Deko 65 JAHRE		-	•	-	-
Wohnraumfisch und Arbeitsfläche mit Kunststoffbeschichtung		•	•	•	•
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED
<b>WOHNRAUM</b>					
Wohnraumfenster mit beleuchteter Plexiglas-Verkleidung		•	•	•	•
In Zusatzbett umwandelter Wohnraum		•	•	-	•
Wohnzimmertisch mit drehbarer Verlängerung		•	•	-	•
Vorverkabelung 12 V-HDMI für TV		•	•	•	•
TV-Halterung		•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht		•	-	•	•
Höhenverstellbare Kopfstützen		•	•	•	•
Tiefenverstellbare Sitzfläche		•	•	•	•
Isfix-Befestigungssystem		•	•	•	•
Stauraum unter der Sitzgruppe		•	•	•	•
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze		-	-	-	-
TOUCH-Spots mit verstellbaren Beleuchtungsstufen über dem Hubbett		-	-	•	-
<b>KÜCHE</b>					
Erweiterbare Arbeitsfläche		•	•	•	•
Gewürzregal		•	•	•	•
Schubladen mit Selbstenzug, elektrischer Zentralverriegelung und Alarm beim Starten des Motors		•	•	•	•
Stauraum unter dem Küchenblock mit Schubladen/Auszügen und hochwiderstandsfähiger PVC-Innenverkleidung		•	•	•	•
Besteckfach		•	•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•
Nirostastahl-Kochfeld mit 2 Flammen mit Glasdeckel		•	•	•	•
Große glatte Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		•	•	•	•
Drahtkorb-Flaschenhalter		-	-	-	-
Beleuchtung am Küchenblock		•	•	•	•
Kühlschrank mit Gefrierfach		•	•	•	•
Backofen 18 Liter ohne Grill	13	-	○	-	-
Backofen 20 Liter mit Grill	15	○	-	○	○
<b>BADEZIMMER</b>					
Hoher Ablageschrank mit Spiegel		•	•	-	-
Ablagefächer		•	-	•	•
Separate Dusche		•	-	•	-
Duschsäule mit Plexiglasverkleidung und Duschkopf		-	-	-	•
Duschwanne mit Schutzvorhang		-	•	-	-
MODUL SPACE®: drehbarer Kleiderschrank (mit Duschtür)		-	-	-	-
DUO SPACE (Mit schwenkbarer Wand)		-	-	-	•
Waschbecken Weiß		•	•	•	•
Duschwand mit Schutzbeschichtung		•	•	•	•
Schwarzer Duschrast		-	-	-	-
Duschrast in Teakholzoptik		-	-	-	•
Handtuchhalter		•	•	•	•
Becherhalter und Becher		•	•	•	•
Beleuchtung		LED	LED	LED	LED
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		• 18 L	• 18 L	• 18 L	• 18 L
<b>SCHLAFZIMMER</b>					
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•	•
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	○	○	○	○
Matratzenschutz-Set		○	○	○	○

\* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.  
• = Serienmäßig, ○ = Option, - = Nicht verfügbar

VANS

		V55	V62	V65XL	V68
<b>ENERGIE KOMFORT</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>			
Batterieschutzschalter im Wohnraum		•	•	•	•
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	3	•	-	•	•
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	27	•	-	•	•
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)		P ENERGY	•	P ENERGY	P ENERGY
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah), erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum	13	•	•	•	•
„Coming home“-Funktion mit automatischer Beleuchtung der Schutzschiene an der Seitentür und automatischer Einschaltung der Stimmungsbeleuchtung innen		•	•	•	•
Digitale Schalttafel		•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum und im Schlafzimmer		•	•	•	•
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•
230 V Innensteckdose	3	3	3	3	3
12 V Innensteckdose	2	2	2	2	2
USB 5 V Innensteckdose	3	3	3	6	5
Teppichboden im Wohnraum	5	•	•	•	•
Teppichboden im Fahrerhaus	2	•	•	•	•
Linoleum-Schutz-Kit	2	•	•	•	•
Automatischer Gasflaschenumschalter mit Anti-Crash-System, ermöglicht das Fahren mit eingeschalteter Gasheizung		P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Füllstandskontrolle für Frisch- und Abwassertanks		•	•	•	•
Vorverkabelung Solarmodul		•	-	•	•
Solarmodul 150 W werkseitig montiert		P ENERGY	•	P ENERGY	P ENERGY
Frischwassererz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		•	•	•	•
Außenusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	•	•	•	•
<b>FAHRZEUGAUSSTATTUNG</b>					
FIAT 140 PS, Handschaltgetriebe, 3,5 T		•	•	•	•
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	•	•	•	•
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	•	•	-	•
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T 35H (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	-	-	•	-
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	•	•	•	•
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	•	•	•	•
Stahlfelgen 15" mit Radzierblenden		•	-	•	•
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	P SMART / P ASSIST	•	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Elektrische Parkbremse		O / P ASSIST / P KEY LESS	•	O / P ASSIST / P KEY LESS	O / P ASSIST / P KEY LESS
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19	19
Diesel-Tank 60 L		•	•	•	•
Diesel-Tank 90 L		•	• (HEAVY 4,25 T)	• (HEAVY 4,25 T)	• (HEAVY 4,25 T)
ABS		•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		•	•	•	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)		•	•	•	•
Ganzjahresreifen 3PMSF	2	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Alarm beim Verlassen der Spur mit automatischer Notbremsfunktion		P SAFETY+ / P ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer		•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent mit Verkehrsschildererkenennung und Kollisionswarnung		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Adaptiver Geschwindigkeitsregler		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Einparkhilfe (nicht mit Anhängerkupplung oder Fahrradträger kompatibel)	1	P VISION+	P VISION+	P VISION+	P VISION+
Notbremsystem		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Tote-Winkel-Erkennung und Fahrzeugerkenennung hinten		P VISION+	P VISION+	P VISION+	P VISION+
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		•	•	•	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel		P KEY LESS	P KEY LESS	P KEY LESS	P KEY LESS
Tagfahrlicht		•	•	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Nebelscheinwerfer vorne	1	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Lichtsensoren für Scheinwerferautomatik, und Regensensoren für Scheibenwischer vorn		P SAFETY+ / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P ASSIST / P LED ASSIST
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•	•
Elektrisch einfahrbare Außenspiegel		P VISION+	P VISION+	P VISION+	P VISION+
Verstärkte Luffederung an der Hinterachse mit Kompressor		•	•	•	•
Verstärkte Hinterachsfederung		•	•	•	•
Ersatzrad (setzt einen 60-Liter-Dieseltank voraus)		•	-	-	-
Rad-Reparaturset		•	•	•	•
<b>FAHRERHAUSAUSSTATTUNG</b>					
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern		•	•	•	•
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		•	•	•	•
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze		•	•	•	•
TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus		•	•	-	•
Getränkhalter		•	•	•	•
100 % Digitales Armaturenbrett		P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST
Induktionsladegerät für Smartphone		P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST	P LOUNGE / P ASSIST
Komfort-Lenkrad und Schalthebel		P SMART / P ASSIST	•	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Lenkradfernbedienung für Radio		P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung		P SMART / P ASSIST	•	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		P RAPIDO VAN	-	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 9" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		-	•	-	-
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	•	•	•	•
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN	P RAPIDO VAN
Gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores		•	•	•	•

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE C

## TECHNISCHE DATEN

NEUHEIT



### ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



**C03**



**C50**



⏪ **Betten hoch**

**C55**

MASSE FAHRZEUG (IN M)			
Länge über alles	6,19	6,59	6,72
Breite über alles	2,17	2,17	2,17
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,55	2,55	2,55
Höhe über alles <b>[A]</b>	2,75	2,75	2,75
PLÄTZE			
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4	4
Essplätze	5	5	5
Schlafgelegenheiten	2+1	2+1	2+1
GEWICHT			
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,25 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,25 T**
Max. Zuggewicht	LIGHT: 5,5 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	2880	2920	2920
Nutzlast (kg)	620	580	580
FAHRGESTELL			
Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm*	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	3,45	3,80	3,80
STAUHAUM/GARAGE (IN CM)			
Breite	100	100	100
Länge	202	202	202
Höhe	120	88/108	120
Zugang rechte Seite (H x B)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Zugang linke Seite (H x B)	100 x 75	100 x 50	100 x 75
Beheizt	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG			
Heizungstyp	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)			
Hinteres Bett	1300/1490 x 2020	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	-	1370 x 1980
Zusatzbett Sitzgruppe	900/680 x 1880	900/680 x 1880	1100/680 x 1880
AUTONOMIE (IN L)			
Frischwasser <b>[B]</b>	20/110	20/110	20/110
Abwasser	90	90	90
Kühlschranktyp	Kompression	Kompression	Kompression
Kühlschrankvolumen	140	140	140
Gasflaschenkapazität	1 x 13 kg Propan	1 x 13 kg Propan	1 x 13 kg Propan

\* Die ersten Chassis der Kollektion 2026 basieren auf Euro 6EA, danach auf 6EBis.

\*\* HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4250 kg (140 PS Automatik) (Option / Aufpreis)

\*\*\* HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (180 PS) (Option / Aufpreis)

**[A]** Gesamthöhe = +45 mm mit 16" Bereifung

**[B]** Der Frischwassertank kann mit 110 L gefüllt werden (120 L bei C86, C86i), was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

• = Serienmäßig, - = Nicht verfügbar

**C.. KOMPAKTE TEILINTEGRIERTE AUF FIAT-SPEZIAL-CHASSIS**  
**C..I KOMPAKTE VOLLINTEGRIERTE AUF FIAT-SPEZIAL-CHASSIS**

NEUHEIT **65**



**C86**

NEUHEIT **65**



⌆ Betten hoch

**C55i**

NEUHEIT **65**



**C86i**

<b>MASSE FAHRZEUG (IN M)</b>			
Länge über alles	6,99	6,72	6,99
Breite über alles	2,17	2,17	2,17
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,55	2,55	2,55
Höhe über alles <b>[A]</b>	2,75	2,75	2,75
<b>PLÄTZE</b>			
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4	4
Essplätze	4	5	4
Schlafgelegenheiten	2+1	2+2	2+2
<b>GEWICHT</b>			
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T***
Max. Zuggewicht	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	2965	2955	3000
Nutzlast (kg)	535	545	500
<b>FAHRGESTELL</b>			
Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm*	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	3,80	4,035
<b>STAUHAUM/GARAGE (IN CM)</b>			
Breite	100	100	100
Länge	202	202	202
Höhe	88/108	120	88/108
Zugang rechte Seite (H x B)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Zugang linke Seite (H x B)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Beheizt	Ja	Ja	Ja
<b>HEIZUNG</b>			
Heizungstyp	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
<b>MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)</b>			
Hinteres Bett	1400 x 1960	800 x 1990 + 800 x 1850	1400 x 1960
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	1370 x 1980	-
Zusatzbett Sitzgruppe	740 x 1930	-	-
Fahrerhaus-Hubbett	-	1400 x 1850	1400 x 1850
<b>AUTONOMIE (IN L)</b>			
Frischwasser <b>[B]</b>	20/120	20/110	20/120
Abwasser	90	90	90
Kühlschranktyp	Kompression	Kompression	Kompression
Kühlschrankvolumen	149	140	149
Gasflaschenkapazität	1 x 13 kg Propan	1 x 13 kg Propan	1 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE C

## AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

### TEILINTEGRIERTE UND INTEGRIERTE

		C03	C50	C55	C86	C55i	C86i
<b>BAUWEISE</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>					
NOVATECH-Bauweise		•	•	•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		•	•	•	•	•	•
<b>KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN</b>							
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		•	•	•	•	•	•
Metallik-Karosserie-Lackierung Fahrerhaus Iron Grey		•	•	•	•	•	•
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe + Skid Plate in Schwarz + Nebelscheinwerfer vorne		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung und Fenster		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		-	-	-	-	P SELECT	P SELECT
Wohnraumtür L; 540 mm		•	•	•	•	•	•
Fliegengittertüre		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•	•	•
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•	•	•
Skyview-Panoramadach	20	•	•	•	•	-	-
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit Holzverkleidung		•	•	•	•	•	•
Transparente Oberlichter mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•	•	•	•
Oberlicht Fahrerhausbett		-	-	-	-	-	-
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Schürzen aus Aluminium		•	•	•	•	•	•
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		•	•	•	•	•	•
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•	•	•
<b>HEIZUNG</b>							
Heizsystem TRUMA Combi 4 DIESEL mit Höhenkit und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)	1	•	•	•	•	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH DIESEL (Diesel + elektrisch) mit Höhenkit und Bedienteil CP PLUS (erfordert 2. Wohnraum-Batterie)	1	O	O	O	O	O	O
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)		O	O	O	O	O	O
Heizleitung zum SKYVIEW (erfordert Skyview)		•	•	•	•	-	-
Beheizter Abwassertank		O	O	•	•	•	•
<b>STAUARAUM</b>							
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•	•	•	•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•	•	•	•	•	•
Höhenverstellbare Garage		-	-	-	-	-	-
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•	•	•
<b>AMBIENTE</b>							
Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder LUCEO		•	•	•	•	•	•
Stoff-Polsterung ALICANTE		•	•	-	-	-	-
TEP®-Polsterung: MILAN	5	O	O	-	-	-	-
TEP®-Polsterung: PALMA 65 JAHRE (Möbiliar NACARAT)		-	-	•	•	•	•
TEP®-Polsterung: NOUMEA 65 JAHRE (Möbiliar LUCEO)		-	-	•	•	•	•
Stoff-Polsterung BILBAO	5	O	O	O	O	O	O
Stoff-Polsterung DUBROVNIK		O	O	O	O	O	O
Stoff-Polsterung ALBA		O	O	O	O	O	O
Polster, Accessoires und Deko 65 JAHRE		-	-	•	•	•	•
Schiebevorhänge		•	•	•	•	•	•
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED	LED
<b>WOHNRAUM</b>							
Teleskoptschfuß / Zusatzbett		•	•	•	•	-	-
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante (LUCEO)		•	•	•	•	•	•
Klapptisch mit Kunststoffbeschichtung		•	•	•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L430 - H550 - P70		•	•	•	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss		•	•	•	•	•	•
4 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht		-	-	•	•	•	•
Höhenverstellbare Kopflehen		-	-	•	•	•	•
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		-	-	•	•	•	•
<b>KÜCHE</b>							
Erweiterbare Arbeitsfläche		•	•	•	•	•	•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•	•	•
Weißer Schublade im Küchenblock (glänzend bei NACARAT, matt bei LUCEO)		•	•	•	•	•	•
Schubladen mit Selbstenzug und elektrischer Zentralverriegelung beim Starten des Motors		•	•	•	•	•	•
Besteckfach		•	•	•	•	•	•
Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		•	•	•	•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, schwarzem Deckel und Piezo-Zündung		•	•	•	•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•	•	•
Backofen 18 Liter ohne Grill	13	-	-	-	O	-	O
Backofen 23 Liter mit Grill	22	O	O	O	-	O	-
<b>BADEZIMMER</b>							
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Spiegeltüren und mattem RAPIDO Logo		-	-	-	•	-	•
Hoher Ablageschrank mit Spiegel		•	•	•	•	•	•
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand		-	-	-	-	-	-
Separate Dusche		-	-	-	-	-	-
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		-	-	-	-	-	-
Duschsäule mit anthrazitgrauer Kunststoffbeschichtung		-	-	-	-	-	-
DUO SPACE (Mit schwenkbarer Wand)		-	-	-	-	-	-
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•	•	•	•	•	•
Wäschehalter		•	•	•	•	•	•
Weißes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	•	•	-	•	-
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		-	-	-	•	-	•
Waschtisch-Oberfläche mit gebürstetem Alu-Finish		-	-	-	-	-	-
Schwarzer Duschrost		-	-	-	-	-	-
Duschrost in Teakholzoptik		•	•	•	-	-	-
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•	-	-	-
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•	•	•	•

\* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.  
**[A]** Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.  
 • = Seriennmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar

**TEILINTEGRIERTE UND INTEGRIERTE**

		C03	C50	C55	C86	C55i	C86i
<b>SCHLAFZIMMER</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>					
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•	•	•	•
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (= 20 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	•	-	•	-	•
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	•	-	•	-	•
Seitliche Ablagefächer mit 12 V-Steckdose		-	•	-	•	-	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		-	•	-	•	-	•
Neigbarer Bettkopf am feststehenden Bett		-	•	-	•	-	•
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost	5	-	•	-	•	-	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		-	•	-	•	-	•
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	○	○	○	○	○	○
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	•	•	•	•	•
Matratzenschutz-Set		○	○	○	○	○	○
<b>ENERGIE KOMFORT</b>							
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	3	•	•	-	-	-	-
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	27	P SELECT	P SELECT	-	-	-	-
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	-	-	-	-
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah, erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	○	○	○	○	○	○
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•	•	•	•
Schalttafel		•	•	•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•	•	•
Paket Audio Symphonie		○	○	○	○	○	○
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		•	•	•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•	•	•
230 V Innensteckdose		4	4	4	4	4	4
12 V Innensteckdose		4	4	4	4	4	4
USB 5 V Innensteckdose		3	3	3	4	3	4
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	○	○	○	○	○	○
Linoleum-Schutz-Kit	2	○	○	○	○	○	○
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	-	-	-	-
Solarmodul 150 W werkseitig montiert		P ENERGY	P ENERGY	•	•	•	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•	•	•
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		•	•	•	•	•	•
Außenusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	○	○	○	○	○	○
<b>FAHRZEUGAUSSTATTUNG</b>							
FIAT 140 PS, Handschaltgetriebe, 3,5 T		•	•	•	•	•	•
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	○	○	○	○	○	○
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	-	○	○	○	○	○
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	-	○	○	-	-	-
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	-	-	-	-	○	○
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	-	-	-	○	-	○
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•	•	•	•
Stahlfelgen 15" mit Radzierblenden		•	•	-	-	-	-
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	P SMART	P SMART	-	-	-	-
Elektrische Parkbremse		○ / P KEY LESS	○ / P KEY LESS	•	•	•	•
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19	19	19	19
Diesel-Tank 90 L		•	•	•	•	•	•
ABS		•	•	•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		•	•	•	•	•	•
Tracition+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Ganzjahresreifen 3PMSE		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Alarm beim Verlassen der Spur mit automatischer Notbremsfunktion		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	-	-
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer		•	•	•	•	-	-
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent mit Verkehrsschilderkennung und Kollisionswarnung		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	-	-
Adaptiver Geschwindigkeitsregler		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	-	-
Notbremssystem		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	-	-
Fahrer- und Beifahrerairbag		○	○	○	○	○	○
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		•	•	•	•	•	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Tagfahrlicht		•	•	•	•	-	-
Scheinwerfer vorn 100 % LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	-	-
Scheinwerfer vorn 100 % LED (einschließlich vordere Nebelscheinwerfer)		-	-	-	-	○	○
Nebelscheinwerfer vorne	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	○	○
Lichtsensoren für Scheinwerferautomatik, und Regensensoren für Scheibenwischer vorn		P SAFETY+ / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P LED ASSIST	-	-
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•	•	•	•
Außenspiegel Typ „Bus“		-	-	-	-	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		•	•	•	•	○	○
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	○	○	○	○	○	○
Anhängerkupplung (A): 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ± 5 kg)		○ 65	○ 70	○ 65	○ 70	○ 65	○ 70
Rad-Reparaturset		•	•	•	•	•	•
<b>FAHRERHAUSAUSSTATTUNG</b>							
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern		•	•	•	•	•	•
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber		-	-	-	-	-	-
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•	•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•	•	-	-
TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus		•	•	•	•	-	-
Getränkhalter		•	•	•	•	-	-
100 % digitale Instrumententafel		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Induktionsladegerät für Smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Fahrerhausbett mit Lattenrost, Schaumstoffmatratze mit Hubzylindern absenkbar		-	-	-	-	•	•
Zentralverriegelung Fahrerhausbett		-	-	-	-	•	•
Komfort-Lenkrad und Schalthebel		P SMART	P SMART	•	•	•	•
Lenkradfernbedienung für Radio		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	•	•
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung		P SMART	P SMART	•	•	•	•
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•	•	•
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	-	-	-	-
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 9" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		-	-	-	-	-	-
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	○	○	○	○	○	○
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT	-	-
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz)		-	-	-	-	P SELECT	P SELECT
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	-	-	-	-	○	○
Ohne Fahrerhausbett, mit festem Teleskop-Tischfuß		-	-	-	-	○	○

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.  
 Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.  
 Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.  
 Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE 6F

## TECHNISCHE DATEN

### ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



### 606F

NEUHEIT



↑ Betten hoch

🔥 Option ALDE

### 666F

#### MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	6,69	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles [A]	2,90	2,90

#### PLÄTZE

Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4
Essplätze	6	5
Schlafgelegenheiten	2+2	2+1
Schlafgelegenheiten (mit Hubbett-Option)	-	2+2

#### GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,25 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**
Max. Zuggewicht [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	2980	3060
Nutzlast (kg)	520	440

#### FAHRGESTELL

Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm*	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	3,80	4,035
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98

#### STAUHAUM/GARAGE (IN CM)

Breite	85	114
Länge	217	217
Höhe	120	120
Zugang rechte Seite (H x B)	100 x 60	105 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	100 x 60	105 x 87
Beheizt	Ja	Ja

#### HEIZUNG

Heizungstyp	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
-------------	-----------------------	-----------------------

#### MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	-	2 x (850 x 2050)
King-Size-Erweiterung für das Bett	-	1370 x 2060
Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett)	-	980/870 x 2080
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Hubbett)	1150 x 2080	-
Hubbett	1500/1300 x 1950	Ø 1300/1150 x 1950

#### AUTONOMIE (IN L)

Frischwasser [C]	20/120	20/120
Abwasser	90	90
Kühlschranksystem	Absorption	Absorption
Kühlschranksystemvolumen	156	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

\* Die ersten Chassis der Kollektion 2026 basieren auf Euro 6EA, danach auf 6EBis.

\*\* HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (180 PS) (Option / Aufpreis)

\*\*\* HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4250 kg (140 PS Automatik) (Option / Aufpreis)

[A] Gesamthöhe = +45 mm mit 16" Bereifung

[B] zul. GG 3500/3650 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg

[C] Der Frischwassertank kann mit 120 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar



**686F**



**696F**

NEUHEIT



MASSE FAHRZEUG (IN M)		
Länge über alles	7,20	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles <b>[A]</b>	2,90	2,90
PLÄTZE		
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4
Essplätze	4	5
Schlafgelegenheiten	2+1	2+1
Schlafgelegenheiten (mit Hubbett-Option)	2+2	2+2
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**
Max. Zuggewicht <b>[B]</b>	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3030	3050
Nutzlast (kg)	470	450
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm*	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,035
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98
STAURAUМ/GARAGE (IN CM)		
Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	88/108	88/108
Zugang rechte Seite (H x B)	100 x 87	100 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	100 x 87	100 x 87
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)		
Hinteres Bett	1500 x 1940	1600 x 1960
Zusatzbett Sitzgruppe (ohne Hubbett)	800/740 x 2080	980/870 x 2080
Hubbett	○ 1300/1150 x 1950	○ 1300/1150 x 1950
AUTONOMIE (IN L)		
Frischwasser <b>[C]</b>	20/120	20/120
Abwasser	90	90
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	135	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.



Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschalgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE 6F

## AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

### TEILINTEGRIERTE

BAUWEISE	GEWICHT (KG)	606F	666F 	686F	696F 
NOVATECH-Bauweise		•	•	•	•
Stoßfeste GFK-Wand		•	•	•	•
Stoßfestes GFK-Dach		•	•	•	•
Boden-Unterseite GFK - Außenschutz		•	•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		•	•	•	•
<b>KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN</b>					
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		•	•	•	•
Metallic-Karosserie-Lackierung Fahrerhaus Iron Grey		-	•	-	-
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe + Skid Plate in Schwarz + Nebelscheinwerfer vorne		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wohnraumtür L: 540 mm		-	-	-	-
Wohnraumtür XL: 600 mm		-	•	-	•
Stickerlei 65 Jahre auf der Matte der Fahrerhaustür		-	•	-	•
Fliegengittertüre		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		-	-	-	-
Fixe isolierte Einstiegsstufe XL		•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•
Elektrisch heizbares SKYVIEW-Panoramadach	20	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum mit Holzverkleidung		-	•	•	•
Transparente Oberlichter mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•	•
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED	LED
Unterbau-Linie aus Aluminium		•	•	•	•
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		•	•	•	•
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•
<b>HEIZUNG</b>					
Heizsystem TRUMA Combi 4 mit Bedienteil CP PLUS		•	•	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS	1	O	O	O	O
ALDE Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit Frost Control + Temperaturregelung Schlafzimmer	65	-	O	-	-
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)		O	O	O	O
Beheizbarer Fahrerhausteppich ALDE (erfordert ALDE Heizung)	6	-	O	-	-
Beheizter Abwassertank		O	•	O	•
<b>STAUHAUM</b>					
XXL-Kleiderschrank		•	-	-	-
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•	•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•	•	•	•
Höhenverstellbare Garage		-	-	•	•
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•
<b>AMBIENTE</b>					
Möbiliar NACARAT (mit Massivahorn) oder LUCEO		•	•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•
Stoff-Polsterung ALICANTE		•	-	-	-
TEP*-Polsterung: MILAN	5	O	-	O	-
TEP*-Polsterung: PALMA (Möbiliar NACARAT)		•	-	•	-
TEP*-Polsterung: PALMA 65 JAHRE (Möbiliar NACARAT)		-	-	-	-
TEP*-Polsterung: NOUMEA (Möbiliar LUCEO)		•	-	-	-
TEP*-Polsterung: NOUMEA 65 JAHRE (Möbiliar LUCEO)		-	-	-	-
Stoff-Polsterung BILBAO	5	O	O	O	O
Stoff-Polsterung DUBROVNIK		O	O	O	O
Stoff-Polsterung ALBA		O	O	O	O
Polster, Accessoires und Deko 65 JAHRE		-	•	-	•
Schiebevorhänge		•	•	•	•
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED
<b>WOHNRAUM</b>					
Teleskopischfuß / Zusatzbett (ohne Hubbett)		-	•	-	•
Elektrischer Teleskopischfuß / Zusatzbett (mit Hubbett)		•	-	-	-
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (NACARAT) oder mit furnierter flacher Kante (LUCEO)		•	•	•	•
Klappstisch mit Kunststoffbeschichtung		•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss		•	•	•	•
4 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•	•
Trennfür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		-	•	•	•
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•	•	•	•
Hubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar und ausrückbar	45	• 2 Plätze	-	-	-
Hubbett mit Lattenrost, Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar und ausrückbar	45	-	O 2 Plätze	O 2 Plätze	O 2 Plätze
<b>KÜCHE</b>					
Erweiterbare Arbeitsfläche		•	•	•	•
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•
Weißer Schubladen im Küchenblock (glänzend bei NACARAT, matt bei LUCEO)		•	•	•	•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung beim Starten des Motors		•	•	•	•
Besteckfach		•	•	•	•
Niroststahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		•	•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•
Niroststahl-Kochstelle mit 2 Flammen, schwarzem Deckel und Piezo-Zündung		•	-	-	-
Niroststahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		-	•	-	-
Niroststahl-Kochstelle mit 3 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		-	•	-	-
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	O	O	O
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•
Backofen 23 Liter mit Grill	22	-	O	O	O
Backofen 36 Liter mit Grill	15	O	-	-	-
<b>BADEZIMMER</b>					
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Spiegeltüren und mattem RAPIDO Logo		-	•	•	•
Hoher Ablageschrank mit Spiegel		-	-	-	-
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand		-	-	-	-
Separate Dusche		•	•	•	•
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•	-	-	-
Duschsäule mit anthrazitgrauer Kunststoffbeschichtung		-	-	-	-
Duschkopf mit Wassersparvorrichtung		•	•	•	•
Wäschehalter		•	•	•	•

\* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.  
**[A]** Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.  
 • = Seriennmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar

TEILINTEGRIERTE

		606F	666F	686F	696F
<b>BADEZIMMER</b>					
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	•	•	•
Waschtisch-Oberfläche mit gebürstetem Alu-Finish		-	•	-	•
Schwarzer Duschrast		-	•	-	•
WC mit herausnehmbarer Kasse (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•	•
<b>SCHLAFZIMMER</b>					
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		-	•	•	•
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (= 20 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	-	•	•
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	-	•	•
Schubfach am Fußende des Queensbets		-	-	•	•
Seitliche Ablagefächer mit 12 V-Steckdose		-	-	•	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		-	•	•	•
Neigbarer Bettkopf am feststehenden Bett		-	-	•	•
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost	5	-	-	•	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		-	•	-	-
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	-	○	○	○
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		-	•	•	•
Matratzenschutz-Set		-	○	○	○
<b>ENERGIE KOMFORT</b>					
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	3	•	-	•	-
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	27	○	-	○	-
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)		P ENERGY	•	P ENERGY	•
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah), erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum	13	○	○	○	○
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe		•	•	•	•
Schalttafel		•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•
Paket Audio Symphonie		○	○	○	○
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•
230 V Innensteckdose	3	4	4	4	4
12 V Innensteckdose	2	4	4	4	4
USB 5 V Innensteckdose	4	4	4	4	4
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	○	○	○	○
Linoleum-Schutz-Kit	2	○	○	○	○
Automatischer Gasflaschenumschalter mit Anti-Crash-System, ermöglicht das Fahren mit eingeschalteter Gasheizung		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vorverkabelung Solar modul		•	-	•	-
Solar modul 150 W werkseitig montiert		P ENERGY	•	P ENERGY	•
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		•	•	•	•
Außen dusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	○	○	○	○
<b>FAHRZEUGAUSSTATTUNG</b>					
FIAT 140 PS, Handschaltgetriebe, 3,5 T Light		•	•	•	•
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	○	○	○	○
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	○	○	○	○
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	○	-	-	-
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	-	○	○	○
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•	•
Stahlfelgen 15" mit Radzierblenden		•	-	•	-
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	P SMART	-	P SMART	-
Elektrische Parkbremse		○ / P KEY LESS	•	○ / P KEY LESS	•
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19	19
Diesel-Tank 60 L		•	•	•	•
Diesel-Tank 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ABS		•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		•	•	•	•
Tracition+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Ganzjahresreifen 3PMSE		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Alarm beim Verlassen der Spur mit automatischer Notbremsfunktion		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer		•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent mit Verkehrsschilderererkennung und Kollisionswarnung		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Adaptiver Geschwindigkeitsregler		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Notbremssystem		P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+	P SAFETY+
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		○	○	○	○
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Tagfahrlicht		•	•	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Nebelscheinwerfer vorne	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Lichtsensoren für Scheinwerferautomatik, und Regensensor für Scheibenwischer vorn		P SAFETY+ / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P LED ASSIST	P SAFETY+ / P LED ASSIST
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		•	•	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	○	○	○	○
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70
Rad-Reparaturset		•	•	•	•
<b>FAHRERHAUSAUSSTATTUNG</b>					
Fahrerhaustüren mit elektrischen Fensterhebern		•	•	•	•
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2	2+2	2+2	2+2
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•	•
TOUCH Lese-Spot im Fahrerhaus		•	•	•	•
Getränkhalter		•	•	•	•
100 % digitale Instrumententafel		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Induktionsladegerät für Smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Komfort-Lenkrad und Schalthelb		P SMART	•	P SMART	•
Lenkradfernbedienung für Radio		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung		P SMART	•	P SMART	•
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6,8" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	-	P SELECT	-
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 9" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		-	-	-	-
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	○	○	○	○
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE 8F

## TECHNISCHE DATEN

NEUHEIT

### ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



850F



854F

#### MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	6,99	6,99
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles <b>[A]</b>	2,91	2,91

#### PLÄTZE

Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4	4
Essplätze	5	7
Schlafgelegenheiten	2+2	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Hubbett-Option)	-	2+2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	-

#### GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****
Max. Zuggewicht <b>[B]</b>	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3075	3075
Nutzlast (kg)	425	425

#### FAHRGESTELL

Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm*	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,035
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98

#### STAURAUUM/GARAGE (IN CM)

Breite	114	85
Länge	217	217
Höhe	84/114	120
Zugang rechte Seite (H x B)	110 x 87	110 x 60
Zugang linke Seite (H x B)	70 x 87	80 x 60
Beheizt	Ja	Ja

#### HEIZUNG

Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
-------------	-----------------------	-----------------------

#### MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	1500 x 1940	-
Zusatzbett Sitzgruppe	-	1500 x 2000
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	900 x 1750	-
Hubbett	-	O 1400 x 1950
Fahrerhaus-Hubbett	1450 x 1900	-
Elektrisches Fahrerhaus-Hubbett	-	1450 x 1900

#### AUTONOMIE (IN L)

Frischwasser <b>[C]</b>	20/120	20/120
Abwasser	120	120
Kühlschranksystem	Absorption	Absorption
Kühlschranksystemvolumen	135	128
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

\* Die ersten Chassis der Kollektion 2026 basieren auf Euro 6EA, danach auf 6EBis.

\*\* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zugel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 3 Zugel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zugel. Sitzplätze

\*\*\* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zugel. Sitzplätze bei 140 PS Schaltgetriebe, oder ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 3 Zugel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zugel. Sitzplätze

\*\*\*\* HEAVY-Chassis: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (180 PS) (Option / Aufpreis)

**[A]** Gesamthöhe = +45 mm mit HEAVY-Chassis und/oder 16" Bereifung

**[B]** zul. GG 3500 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

**[C]** Der Frischwassertank kann mit 120 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar



⬆️ Betten hoch

## 866F



## 896F

MASSE FAHRZEUG (IN M)		
Länge über alles	7,49	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles <b>[A]</b>	2,91	2,91
PLÄTZE		
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4**	4***
Essplätze	5	5
Schlafgelegenheiten	2+2	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2+1
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****
Max. Zuggewicht <b>[B]</b>	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3150	3135
Nutzlast (kg)	350	365
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm*	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,035
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98
STAURAUM/GARAGE (IN CM)		
Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	126	84/114
Zugang rechte Seite (H x B)	110 x 87	110 x 87
Zugang linke Seite (H x B)	85 x 87	70 x 87
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)		
Hinteres Bett	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
King-Size-Erweiterung für das Bett	1370 x 2060	-
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	1100/980 x 2085	1100/980 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1450 x 1900	1450 x 1900
AUTONOMIE (IN L)		
Frischwasser <b>[C]</b>	20/120	20/120
Abwasser	120	120
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	156	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschalgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE 8F

## AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

### INTEGRIERTE

		850F	854F	866F	896F
<b>BAUWEISE</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>			
NOVATECH-Bauweise		•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		•	•	•	•
<b>KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN</b>					
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		•	•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wohnraumtür L: 540 mm		•	•	•	•
Wohnraumtür XL: 600 mm		-	-	-	-
Fliegengittertüre		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		•	•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe XL		-	-	-	-
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•	•
Transparente Oberlichter mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•	•
Oberlicht Fahrerhausbett		•	•	•	•
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED	LED
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		•	•	•	•
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•
<b>HEIZUNG</b>					
Heizsystem TRUMA Combi 6 mit Bedienteil INET X		•	•	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil INET X		○	○	○	○
Bodenheizung im Wohnraum (230 V)		○	○	○	○
Beheizter Abwassertank		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
<b>STAUHAUIM</b>					
Von innen zugängliche Staufächer unter dem Boden (Volumen in L)		70	-	70	70
XXL-Kleiderschrank		-	•	-	-
Externes Schubfach (Volumen = 45 L und max. Traglast = 25 kg)	18	○	○	○	○
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•	•
Höhenverstellbare Garage		•	-	-	•
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•
<b>AMBIENTE</b>					
Möbiliar PALATINA (mit Massivhorn) oder AURORA		•	•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•
Stoff-Polsterung ALICANTE		•	•	•	•
TEP*-Polsterung: MILAN	5	○	○	○	○
Stoff-Polsterung BILBAO	5	○	-	○	○
Stoff-Polsterung DUBROVNIK		○	-	○	○
Stoff-Polsterung ALBA		○	-	○	○
Gardine am Wohnraumfenster		• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED
<b>WOHNRAUM</b>					
Wohnraum- und Küchenfenster mit Verkleidung		•	•	•	•
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (PALATINA) oder mit furnierter flacher Kante (AURORA)		•	•	•	•
Klappstisch mit Kunststoffbeschichtung		•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L430 - H550 - P70		•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L805 - H500 - P70		-	-	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken		•	•	•	•
4 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•	•
Großzügiger in Zusatzbett umwandelbarer Wohnbereich im Heck		•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht		- (PALATINA) / • (AURORA)	-	- (PALATINA) / • (AURORA)	- (PALATINA) / • (AURORA)
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		• (PALATINA) / - (AURORA)	-	• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)
Höhenverstellbare Kopflehnen		-	-	-	-
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		-	-	-	-
Hubbett mit Lattenrost, Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar und ausrückbar	45	-	○ 2 Plätze	-	-
<b>KÜCHE</b>					
Abnehmbare Ablage, kann als Serviertablett verwendet werden		-	•	-	-
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED
Gewürzregal		•	•	•	•
Weißer Schubladen im Küchenblock (glänzend bei PALATINA, matt bei AURORA)		•	•	•	•
Schubladen mit Selbsteinzug und elektrischer Zentralverriegelung beim Starten des Motors		•	•	•	•
Drahtkorb-Auszug mit Handtuchhalter		-	-	-	-
Schubfach mit voller Höhe		-	•	-	-
Besteckfach		•	•	•	•
Nirostastahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		•	•	•	•
Küchenhahn aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche		•	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•	•
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•	•
Backofen 23 Liter mit Grill	22	○	-	○	○
Backofen 36 Liter mit Grill	15	-	○	-	-
<b>BADEZIMMER</b>					
Hoher Ablageschrank mit Spiegel		•	•	•	•
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand		-	-	•	•
Separate Dusche		-	-	•	•
Duschsäule mit Plexiglas-Verkleidung in Schiefergrau		•	•	•	•
DUO SPACE (Mit schwenkbarer Wand)		•	•	-	-
Wäschehalter		•	•	•	•
Weißes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	•	-	-
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		-	-	•	•
Waschtisch-Oberfläche mit gebürstetem Alu-Finish		•	•	•	•
Duschrost in Teakholzoptik		•	•	-	-
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•	•

\* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.  
 [A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.  
 • = Serienmäßig, ○ = Option, - = Nicht verfügbar

**INTEGRIERTE**

		850F	854F	866F	896F
<b>SCHLAFZIMMER</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>			
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	-	•	•
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (= 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	•	-	-	•
Hängende Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		•	-	-	•
Integrierter Stauraum im Bettfuß		•	-	-	•
Seitliche Ablagefächer mit 12 V-Steckdose		•	-	-	•
Ablagefach mit 12 V-Steckdose		-	-	-	-
Kopfteil mit Stoffbezug		•	-	•	•
Neigbarer Bettkopf am feststehenden Bett		•	-	-	•
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost	5	•	-	-	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		•	-	•	•
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	○	-	○	○
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	-	•	•
Matratzenschutz-Set		○	-	○	○
<b>ENERGIE KOMFORT</b>					
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	3	•	•	•	•
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	27	○	○	○	○
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah, erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	○	○	○	○
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•	•
Schalltafel		•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•
Paket Audio Symphonie		○	○	○	○
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•
230 V Innensteckdose	4	4	5	4	4
12 V Innensteckdose	2	4	4	4	4
USB 5 V Innensteckdose	3	4	4	3	3
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	○	○	○	○
Linoleum-Schutz-Kit	2	○	○	○	○
Automatischer Gasflaschenumschalter mit Anti-Crash-System, ermöglicht das Fahren mit eingeschalteter Gasheizung		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•	•
Solarmodul 150 W werkseitig montiert		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		•	•	•	•
Außen dusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	○	○	○	○
<b>FAHRZEUGAUSSTATTUNG</b>					
FIAT 140 PS, Handschaltgetriebe, 3,5 T		•	•	•	•
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	25	○	○	○	○
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T (vs. 140 PS Handschaltgetriebe 3,5 T)	65	○	○	○	○
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•	•
Stahlfelgen 15" mit Radzierblenden		•	•	•	•
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Elektrische Parkbremse		○	○	○	○
Tank AdBlue® in Litern	19	19	19	19	19
Diesel-Tank 60 L		•	•	•	•
Diesel-Tank 90 L		*(HEAVY)	*(HEAVY)	*(HEAVY)	*(HEAVY)
ABS		•	•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		•	•	•	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Ganzjahresreifen 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer		•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		○	○	○	○
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
LED-Tagfahrlicht		•	•	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED (einschließlich vordere Nebelscheinwerfer)		○	○	○	○
Nebelscheinwerfer vorne	1	○	○	○	○
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•	•
Außenspiegel Typ „Bus“		•	•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		○	○	○	○
Komposit-Feder		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	○	○	○	○
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ≠ 5 kg)		○ 65	○ 65	○ 70	○ 70
Rad-Reparaturset		•	•	•	•
<b>FAHRERHAUSAUSSTATTUNG</b>					
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber		•	•	•	•
Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2	2+2	2+2	2+2
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•	•
Getränkhalter		•	•	•	•
100 % digitale Instrumententafel		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Induktionsladegerät für Smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze mit Hubzylindern absenkbar		•	-	•	•
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar		-	-	-	-
Zentralverriegelung Fahrerhausbett		•	•	•	•
Einklappbare Ablage hinter dem linken Sitz		-	-	-	-
Komfort-Lenkrad und Schalthebel		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Lenkradfernbedienung für Radio		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6.8" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	○	○	○	○
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	○	○	○	○
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fahrertür)	10	○	○	○	○
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bettposition		○	-	○	○

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.


# SERIE 80dF

## TECHNISCHE DATEN

### ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



## 8066dF

#### MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	7,49
Breite über alles	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76
Höhe über alles <b>[A]</b>	2,91

#### PLÄTZE

Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4**
Essplätze	5
Schlafgelegenheiten	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1

#### GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,7 T HEAVY: 4,5 T***
Max. Zuggewicht <b>[B]</b>	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3140
Nutzlast (kg)	360

#### FAHRGESTELL

Fahrgestell	FIAT AL-KO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm*	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,300
Größere Heckspurweite (in m)	1,98

#### STAURAUW-DOPPELBODEN (IN CM)

Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 47 + 23 x 62
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72
Beheizt	Ja

#### STAURAUW/GARAGE (IN CM)

Breite	114
Länge	217
Höhe	119
Zugang rechte Seite (H x B)	112 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89
Beheizt	Ja

#### HEIZUNG

Heizungstyp	Truma Combi 6 EH CP PLUS / Option ALDE
-------------	--

#### MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	2 x (850 x 2050)
King-Size-Erweiterung für das Bett	1370 x 2060
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	1100/900 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1450 x 1900

#### AUTONOMIE (IN L)

Frischwasser <b>[C]</b>	20/130
Abwasser	110
Kühlschranksystem	Absorption
Kühlschranksystemvolumen	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan

\* Die ersten Chassis der Kollektion 2026 basieren auf Euro 6EA, danach auf 6EBis.

\*\* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 4 Zugel. Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 3 Zugel. Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3650/4400 kg = 4 Zugel. Sitzplätze

\*\*\* HEAVY-Fahrwerk: Höchstzulässiges Gesamtgewicht = 4400 kg (180 PS) (Option / Aufpreis)

**[A]** Gesamthöhe = +45 mm mit HEAVY-Chassis und/oder 16" Bereifung

**[B]** zul. GG 3500/3650 kg → Max. Zuggewicht 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

**[C]** Der Frischwassertank kann mit 130 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

• = Serienmäßig, - = Nicht verfügbar



## 8086dF



 Option ALDE

## 8096dF

MASSE FAHRZEUG (IN M)		
Länge über alles	7,20	7,49
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles <b>[A]</b>	2,91	2,91
PLÄTZE		
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	4**	4**
Essplätze	4	5
Schlafgelegenheiten	2+2	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2+1	2+1
GEWICHT		
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: 3,5 T / 3,7 T HEAVY: 4,5 T***	LIGHT: 3,5 T / 3,7 T HEAVY: 4,5 T***
Max. Zuggewicht <b>[B]</b>	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3100	3140
Nutzlast (kg)	400	360
FAHRGESTELL		
Fahrgestell	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Einstiegsmotorisierung	2,2 L - 140 PS	2,2 L - 140 PS
Umweltschutznorm*	EURO 6e	EURO 6e
Achsabstand (in m)	4,035	4,300
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98
STAU-RAUM-DOPPELBODEN (IN CM)		
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Beheizt	Ja	Ja
STAU-RAUM/GARAGE (IN CM)		
Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	89/119	89/119
Zugang rechte Seite (H x B)	117 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja
HEIZUNG		
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS / Option ALDE
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)		
Hinteres Bett	1500 x 1940	1600 x 1960
Zusatzbett Sitzgruppe (mit Option ohne Fahrerhausbett)	900/840 x 2085	1100/900 x 2085
Fahrerhaus-Hubbett	1450 x 1900	1450 x 1900
AUTONOMIE (IN L)		
Frischwasser <b>[C]</b>	20/130	20/130
Abwasser	110	110
Kühlschranktyp	Absorption	Absorption
Kühlschrankvolumen	135	156
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE 80dF

## AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

### INTEGRIERTE

BAUWEISE	GEWICHT (KG)	806dF	808dF	809dF
NOVATECH-Bauweise		•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•
Karosseriebodenstruktur mit Polyurethan		•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		•	•	•
Hochwiderstandsfähige Polyurethan-Garage		•	•	•
<b>KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN</b>				
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wohnraumtür L: 540 mm		-	-	-
Wohnraumtür XL: 600 mm		-	-	-
Fliegengittertüre		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe L		-	-	-
Fixe isolierte Einstiegsstufe XL		-	-	-
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•
Hubzylinder Garagentüren		•	•	•
In die Klappen der Garagen/Öffnungen integrierte Druckgriffe mit 2 Verriegelungspunkten		•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Rollo/Fliegengitter		•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•
Transparente Oberlichter mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•
Oberlicht Fahrerhausbett		•	•	•
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		•	•	•
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•
<b>HEIZUNG</b>				
Heizsystem TRUMA Combi 6 mit Bedienteil INET X		•	•	•
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil INET X		0	0	0
ALDE Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit Frost Control + Temperaturregelung Schlafzimmer	65	0	-	0
Verbreitung der Heizwärme über den Fuß des Wohnraums (außer bei Teleskopfuß) (nur ALDE)		•	-	•
ALDE Bodenheizung im Wohnraum mit warmem Wasser (nur mit ALDE Heizung verfügbar)	8	0	-	0
Beheizbarer Fahrerhausteppich ALDE (erfordert ALDE Heizung)	6	0	-	0
TRUMA Heizungsrohr Windschutzscheibe		•	•	•
Beheizter Abwassertank		•	•	•
<b>STAUARAUM</b>				
Querlaufender Stauraum-Doppelboden mit Außen- und Innenzugriff		•	•	•
Beheizter und beleuchteter Doppelboden		•	•	•
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•	•	•
Höhenverstellbare Garage		-	-	-
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•
<b>AMBIENTE</b>				
Möbiliar PALATINA (mit Massivhorn) oder AURORA		•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•
TEP*-Polsterung: MILAN	5	0	0	0
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	0	0	0
Leder-Polsterung: BRAGA	8	0	0	0
TEP*-Polsterung: PALMA (Möbiliar PALATINA)		•	•	•
TEP*-Polsterung: NOUMEA (Möbiliar AURORA)		•	•	•
Stoff-Polsterung BILBAO	5	0	0	0
Stoff-Polsterung DUBROVNIK		0	0	0
Stoff-Polsterung ALBA		0	0	0
Gardine am Wohnraumfenster		• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED
Dimmer für die indirekte Beleuchtung im Wohn- und Schlafbereich		•	•	•
<b>WOHNRAUM</b>				
Wohnraum- und Küchenfenster mit Verkleidung		•	•	•
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste (PALATINA) oder mit furnierter flacher Kante (AURORA)		•	•	•
Klappstisch mit Kunststoffbeschichtung		•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L520 - H340 - P80		-	-	-
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L805 - H500 - P70		-	-	-
Integriertes TV-Möbel mit Beleuchtung und Staufach		•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken		•	•	•
4 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen		•	•	•
Trenntür Tag/Nacht		- (PALATINA) / • (AURORA)	- (PALATINA) / • (AURORA)	- (PALATINA) / • (AURORA)
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)
Armlehnen an den gegenüberliegenden Sitzbänken		•	•	•
<b>KÜCHE</b>				
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED
Gewürzregal		- (PALATINA) / • (AURORA)	- (PALATINA) / • (AURORA)	- (PALATINA) / • (AURORA)
Beleuchtetes Gewürzregal		• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)	• (PALATINA) / - (AURORA)
Weiße Schubladen im Küchenblock (glänzend bei PALATINA, matt bei AURORA)		•	•	•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung beim Starten des Motors		•	•	•
Besteckfach		•	•	•
Niroststahl-Spüle mit schwarzglänzendem Glasdeckel		•	•	•
Küchenarmaturen aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche und Handbrause		•	•	•
Niroststahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•
Kühlschrank mit großer Tiefe		-	-	-
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•
Backofen 23 Liter mit Grill	22	0	0	0
<b>BADEZIMMER</b>				
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Schiebetüren mit Spiegel und mattem RAPIDO Logo		•	•	•
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand		•	•	•
Separate Dusche		•	•	•
Magnetisch schließende Duschtüren mit mattem Finish		•	•	•
LED-Stimmungsbeleuchtung in Blau an der Duschsäule		•	•	•
Wäschehalter		•	•	•
Rechteckiges thermogeformtes Waschbecken mit drehabbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	•	•
Waschtisch-Oberfläche mit gebürstetem Alu-Finish		•	•	•
Schwarzer Duschrast		•	•	•
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehgriff und Rollen)		•	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•

\* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.  
**[A]** Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.  
 • = Serienmäßig, 0 = Option, - = Nicht verfügbar

VOLLINTEGRIERTE AUF FIAT-AL-KO-CHASSIS MIT GRÖßERER HECKSPURWEITE UND STAURaum-DOPPELBODEN

INTEGRIERTE

		8066dF	8086dF	8096dF
<b>SCHLAFZIMMER</b>				
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (= 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	•	•
Hängende beleuchtete Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	•	•
Integrierter Stauraum im Bettfuß		-	•	•
Seitliche Ablagefächer mit 12 V-Steckdose		•	•	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•	•	•
Neigbarer Bettkopf am feststehenden Bett		-	•	•
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost	5	-	•	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		•	•	•
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	○	○	○
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	•	•
Matratzenschutz-Set		○	○	○
<b>ENERGIE KOMFORT</b>				
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	3	•	•	•
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	27	○	○	○
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah, erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	○	○	○
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•
Einschaltung der Beleuchtung der Einstiegsstufe zum Wohnraum beim Öffnen der Tür		•	•	•
Schalttafel		•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•
Paket Audio Symphonie		○	○	○
NOVABOX: Von außen leichter zugängliche Elektrokomponenten		•	•	•
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•
230 V Innensteckdose		5	5	5
12 V Innensteckdose		4	4	4
USB 5 V Innensteckdose		3	3	3
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	○	○	○
Linoleum-Schutz-Kit	2	○	○	○
Automatischer Gasflaschenschalter mit Anti-Crash-System, ermöglicht das Fahren mit eingeschalteter Gasheizung		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•
Solarmodul 150 W werkseitig montiert		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•
Frischwassernetz mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		•	•	•
Außen dusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	○	○	○
<b>FAHRZEUGAUSSTATTUNG</b>				
FIAT 140 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T		•	•	•
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 3,5 T (vs. 140 PS Automatik 3,5 T)	0	○	○	○
FIAT 180 PS, Automatikgetriebe, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs. 140 PS Automatik 3,5 T)	40	○	○	○
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,65 T möglich		•	•	•
Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)		•	•	•
Tank AdBlue® in Litern		19	19	19
Diesel-Tank 60 L		•	•	•
Diesel-Tank 90 L		•(HEAVY)	•(HEAVY)	•(HEAVY)
ABS		•	•	•
ESC mit ASR (Antriebsschlupfregelung), ROM (Wankstabilisierung), Berganfahrhilfe		•	•	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Ganzjahresreifen 3PMSE		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer		•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		○	○	○
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
LED-Tagfahrlicht		•	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED (einschließlich vordere Nebelscheinwerfer)		○	○	○
Nebelscheinwerfer vorne	1	○	○	○
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•
Außenspiegel Typ „Bus“		•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		○	○	○
Verstärkte Vorderachsaufhängung		•(HEAVY)	•(HEAVY)	•(HEAVY)
Frontachsfederung ACS (nicht mit den Federungen Air Premium x4 kompatibel)	3	○	○	○
Hinterachsfederung mit Einzelradaufhängung (AL-KO)		•	•	•
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	○	○	○
Spezielle HEAVY-Komfortstützen	5	•(HEAVY)	•(HEAVY)	•(HEAVY)
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ± 5 kg)		○ 53	○ 53	○ 53
Rad-Reparaturset		•	•	•
<b>FAHRERHAUSAUSSTATTUNG</b>				
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber		•	•	•
Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•
Fahrerhaussitze mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		•	•	•
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)		2+2	2+2	2+2
Stickerie auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•
Getränkhalter		•	•	•
100 % digitale Instrumententafel		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus		•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Induktionsladegerät für Smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze mit Hubzylindern absenkbar		•	•	•
Zentralverriegelung Fahrerhausbett		•	•	•
Komfort-Lenkrad und Schalthebel		•	•	•
Lenkradfernbedienung für Radio		•	•	•
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung		•	•	•
Elektrische Servolenkung		•	•	•
Multimedia-Anlage DAB PIONEER® mit Bildschirm 6.8" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Multimedia-Navigation DAB PIONEER® mit großem Touchscreen 9" und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	2	○	○	○
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	○	○	○
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fahrertür)	10	○	○	○
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bettposition		○	○	○

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.  
 Fahrwerk FIAT: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.  
 Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.  
 Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE DISTINCTION

## TECHNISCHE DATEN

### ZUR ERINNERUNG

Bei Bestellung eines RAPIDO versteht sich das Leergewicht einschließlich des Gewichts der serienmäßigen Ausstattung. Das in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Rechtsvorschriften festgelegte Leergewicht von Wohnmobilen umfasst das Gewicht des Fahrzeugs im betriebsbereiten Zustand, den Fahrer (75 kg), sowie die Gasflasche, Frischwasser (20 L) und Kraftstoffreserven mit 90 % ihrer Füllkapazität und einer Toleranz von +/- 5 %. Alle hergestellten Fahrzeuge werden gemäß der Verordnung 1230/2012 genehmigt.

Es ist daher die Verantwortung jedes Benutzers, die jeweilige Ladung und die Anzahl der Passagiere dem höchstzul. Gesamtgewicht, der Nutzlast sowie dem Gewicht der zusätzlich von ihm selbst oder anderen eingebauten Ausrüstung anzupassen.



⬆️ Betten hoch



⬆️ Betten hoch  
🔌 Serienmässig ALDE



i96M TRUMA



🔌 Serienmässig ALDE

i96M ALDE

i66M TRUMA

i66M ALDE

MASSE FAHRZEUG (IN M)				
Länge über alles	7,54	7,54	7,54	7,54
Breite über alles	2,35	2,35	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76	2,76	2,76
Höhe über alles	2,95	2,95	2,95	2,95
PLÄTZE				
Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	3*	4	3*	4
Essplätze	5	5	5	5
Schlafgelegenheiten	2+2	2+2	2+2	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2	2	2	2
GEWICHT				
Zulässiges Gesamtgewicht	LIGHT: TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T	LIGHT: TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T
Max. Zuggewicht	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 5,88 T	HEAVY: 5,88 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 5,88 T	HEAVY: 5,88 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3245	3360	3230	3350
Nutzlast (kg)	255	1140	270	1150
FAHRGESTELL				
Fahrgestell	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Fahrgestelltyp AL-KO	AMC	AMC	AMC	AMC
Einstiegsmotorisierung	2,0 L - 150 PS	2,0 L - 150 PS	2,0 L - 150 PS	2,0 L - 150 PS
Umweltschutznorm	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Achsabstand (in m)	4,205	4,205	4,205	4,205
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98	1,98	1,98
STAUARAUM-DOPPELBODEN (IN CM)				
Innenabmessungen des Hauptstauraums	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Zugang linke Seite (H x B)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Beheizt	Ja	Ja	Ja	Ja
STAUARAUM/GARAGE (IN CM)				
Breite	114	114	114	114
Länge	217	217	217	217
Höhe	119	119	89/119	89/119
Zugang rechte Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	112 x 89	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Beheizt	Ja	Ja	Ja	Ja
HEIZUNG				
Heizungstyp	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+
MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)				
Hinteres Bett	2 x (850 x 2000)	2 x (850 x 2000)	1600 x 1960	1600 x 1960
King-Size-Erweiterung für das Bett	1400 x 2060	1400 x 2060	-	-
Elektrisches Fahrerhaus-Hubbett	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIE (IN L)				
Frischwasser [A]	20/130	20/130	20/130	20/130
Abwasser	110	110	110	110
Kühlschrantyp	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Kühlschrantvolumen	171	171	171	171
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

\* Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg = 3 Zügel, Sitzplätze ohne Möglichkeit Anhängerkupplung / 2 Zügel, Sitzplätze mit Möglichkeit Anhängerkupplung ; Höchstzulässiges Gesamtgewicht 3880/4500 kg = 4 Zügel, Sitzplätze

[A] Der Frischwassertank kann mit 130 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

[B] Der Frischwassertank kann mit 250 L gefüllt werden, was zu einer Verringerung der Nutzlast führt.

• = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar



Betten hoch  
 Serienmässig ALDE

## i166M



Serienmässig ALDE

## i196M

### MASSE FAHRZEUG (IN M)

Länge über alles	8,15	8,15
Breite über alles	2,35	2,35
Breite über alles mit ausgeklappten Rückspiegeln	2,76	2,76
Höhe über alles	2,99	2,99

### PLÄTZE

Plätze mit Sicherheitsgurt	2+2	2+2
Sitzplätze (Zulassung)	2+2	2+2
Essplätze	6	6
Schlafgelegenheiten	2+2	2+2
Schlafgelegenheiten (mit Option ohne Fahrerhausbett)	2	2

### GEWICHT

Zulässiges Gesamtgewicht	HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T
Max. Zuggewicht	HEAVY: 5,88 T	HEAVY: 5,88 T
Leergewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs (kg)	3740	3700
Nutzlast (kg)	760	800

### FAHRGESTELL

Fahrgestell	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Fahrgestelltyp AL-KO	VSC	VSC
Einstiegsmotorisierung	2,0 L - 170 PS	2,0 L - 170 PS
Umweltschutznorm	Euro VI E	Euro VI E
Achsabstand (in m)	4,705	4,705
Größere Heckspurweite (in m)	1,98	1,98

### STAU-RAUM-DOPPELBODEN (IN CM)

Innenabmessungen des Hauptstauraums	(26,5 - 29) x 83 x 210	(26,5 - 29) x 83 x 210
Zugang rechte Seite (H x B)	23 x 72 + 40 x 57	23 x 72 + 40 x 57
Zugang linke Seite (H x B)	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72
Beheizt	Ja	Ja

### STAU-RAUM/GARAGE (IN CM)

Breite	114	114
Länge	217	217
Höhe	121	89/119
Zugang rechte Seite (H x B)	117 x 89	117 x 89
Zugang linke Seite (H x B)	117 x 89	117 x 89
Beheizt	Ja	Ja
Garage mit Schutzverkleidung und Befestigungsösen	•	•

### HEIZUNG

Heizungstyp	ALDE 3030+	ALDE 3030+
-------------	------------	------------

### MASSE DER SCHLAFGELEGENHEITEN (IN MM)

Hinteres Bett	2 x (850 x 2050)	1600 x 2050
Elektrische King-Size-Erweiterung für das Bett	1450 x 2060	-
Elektrisches Fahrerhaus-Hubbett	1500 x 1910	1500 x 1910

### AUTONOMIE (IN L)

Frischwasser [B]	20/250	20/250
Abwasser	150	150
Kühlschrantyp	Absorption	Absorption
Kühlschrantvolumen	17l	17l
Gasflaschenkapazität	2 x 13 kg Propan	2 x 13 kg Propan

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.

Fahrwerk MERCEDES: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.

Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschalgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE DISTINCTION

## AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

### INTEGRIERTE

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
<b>BAUWEISE</b>		<b>GEWICHT (KG)</b>					
NOVATECH-Bauweise		•	•	•	•	•	•
Stoßfeste GfK-Wand		•	•	•	•	•	•
Stoßfestes GfK-Dach		•	•	•	•	•	•
Dach mit kompletter Beplankung		•	•	•	•	•	•
Boden-Unterseite GfK - Außenschutz		•	•	•	•	•	•
Karosseriekonstruktion (Dach, Wand, Boden) 100 % Polyurethan		•	•	•	•	•	•
Styrofoam®-Wärmedämmung (Dach, Wände, Decke)		•	•	•	•	•	•
Hochwiderstandsfähige Polyurethan-Garage		•	•	•	•	-	-
<b>KAROSSERIE, FENSTER UND TÜREN</b>							
Karosserie, Unterbau und Stoßstange in Weiß		•	•	•	•	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer		•	•	•	•	•	•
Wohnraumtür XL: 600 mm		•	•	•	•	-	-
Wohnraumtür XXL: 625 mm		-	-	-	-	-	-
Stickerie MERCEDES auf der Matte der Fahrerhaustür		•	•	•	•	•	•
Fliegengittertüre		•	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung der Wohnraum- und Fahrerhaustüren		•	•	•	•	•	•
Fixe isolierte Einstiegsstufe XL		•	•	•	•	-	-
Fixe isolierte Einstiegsstufe XXL		-	-	-	-	-	-
Elektrische Einstiegsstufe		•	•	•	•	•	•
Hubzylinder Garagentüren		•	•	•	•	•	•
In die Klappen der Garagen/Öffnungen integrierte Druckgriffe mit 2 Verriegelungspunkten		•	•	•	•	•	•
Wohnraumfenster mit Polyurethan-Rahmen		•	•	•	•	•	•
Doppelt verglaste Fenster im Wohnraum mit Kombi-Vlies-Rollo/Fliegengitter		•	•	•	•	•	•
Großes Oberlicht im Wohnraum in Längsrichtung		•	•	•	•	-	-
Großes Oberlicht XXL im Wohnraum in Längsrichtung		-	-	-	-	-	-
Oberlicht im Wohnraum mit Stoffbezug		•	•	•	•	•	•
Transparente Oberlichter mit Fliegengitter und Verdunkelung		•	•	•	•	•	•
Oberlicht Fahrerhausbett		•	•	•	•	•	•
Seitliche Außenbeleuchtung rechts		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Unterbau-Linie aus Aluminium		-	-	-	-	-	-
Design-Heckprofile mit LED-Leuchten		•	•	•	•	•	•
Vorrüstung an der Wand mit Einsätzen für Fahrradträger		•	•	•	•	•	•
<b>HEIZUNG</b>							
Heizsystem TRUMA Combi 6 mit Bedienteil CP PLUS		•	-	•	-	-	-
Heizsystem TRUMA Combi 6 EH (Gas + elektrisch) mit Bedienteil CP PLUS		O	-	O	-	-	-
ALDE 3030+ Zentralheizung Confort Plus Arctic, mit Frost Control + Temperaturregelung Schlafzimmer + dauerhafte Warmwasserproduktion		-	•	-	•	•	•
Verbreitung der Heizwärme über den Fuß des Wohnraums (außer bei Teleskopfuß) (nur ALDE)		-	•	-	•	•	•
MERCEDES-Zusatzheizung		-	•	-	•	•	•
ALDE Bodenheizung im Wohnraum mit warmem Wasser (nur mit ALDE Heizung verfügbar)	8	-	O	-	O	O	O
Beheizbarer Fahrerhausteppich ALDE (erfordert ALDE Heizung)	6	-	O	-	O	O	O
TRUMA Heizungsrohr Windschutzscheibe		• (TRUMA)	-	• (TRUMA)	-	-	-
Beheizter Abwassertank		•	•	•	•	•	•
Heizkessel-Zugangsklappe außen (Entleerung, Wartung)		•	•	•	•	•	•
<b>STAUHAUS</b>							
Querlaufender Stauraum-Doppelboden mit Außen- und Innenzugriff		•	•	•	•	•	•
Beheizter und beleuchteter Doppelboden		•	•	•	•	•	•
Zugang zu Stauraum/Garage von links und von rechts		•	•	•	•	•	•
Stauraum/Garage mit Absenkung links und rechts		•	•	•	•	•	•
Höhenverstellbare Garage		-	-	•	•	-	•
LED-Leiste an der Garagendecke		•	•	•	•	•	•
Beheizte Aufbewahrungsklappe für Schuhe über der Stufe des Wohnbereichs		•	•	•	•	•	•
<b>AMBIENTE</b>							
Mobiliar NACARAT (mit Massivahorn)		•	•	•	•	•	•
Oberschränktürdesign in glänzendem Weiß		•	•	•	•	•	•
Wohnzimmer-Möbel mit beleuchteten Fächern LED		•	•	•	•	•	•
Deckenverkleidung aus Stoff Soft Touch		•	•	•	•	•	•
Deckengestaltung unter dem Fahrerhausbett mit Stoffverkleidung und integrierten Spots mit „Coming home“-Funktion		•	•	•	•	•	•
Leder-Polsterung: AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O
Leder-Polsterung: BRAGA	8	O	O	O	O	O	O
TEP*-Polsterung: PALMA		•	•	•	•	•	•
Stoff-Polsterung BUDAPEST	5	O	O	O	O	O	O
Gardinelenisten mit Ösenvorhängen und indirekter Beleuchtung		•	•	•	•	•	•
Beleuchtung im Wohnraum		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stimmungsbeleuchtung Wohnraum/Küche/Schlafzimmer		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimmer für die indirekte Beleuchtung im Wohn- und Schlafbereich		•	•	•	•	•	•
Zentrale Steuerung der Beleuchtung für mehrere Bereiche mit Dimmerfunktion		•	•	•	•	•	•
<b>WOHNRAUM</b>							
Magnetische Rückenlehnen an den Sitzbänken		•	•	•	•	•	•
Tisch mit Kunststoffbeschichtung und Massivholzleiste		•	•	•	•	•	•
Klapptisch mit Kunststoffbeschichtung		•	•	•	•	•	•
Platz für Flachbildschirm-TV mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI / Max. TV-Maße in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•	•	•
Integriertes TV-Möbel mit Beleuchtung und Staufach		•	•	•	•	•	•
Spot-Basis unter den Oberschränken mit integriertem USB-Anschluss		•	•	•	•	•	•
4 zum Ambiente des Wohnzimmers passende Kissen + 1 Decke		•	•	•	•	•	•
Trenntür Tag/Nacht mit dekorativer Fräsung		•	•	•	•	•	•
Vertikales Schubfach Jacken / Schuhe		-	-	-	-	•	•
<b>KÜCHE</b>							
Beleuchtung unter der Arbeitsfläche		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Beleuchtete Küchenfensterverkleidung mit integriertem Gewürzregal		•	•	•	•	•	•
Gewürzregal		•	•	•	•	•	•
Weiß-glänzende Schubladen im Küchenblock		•	•	•	•	•	•
Schubladen mit Selbstzug und elektrischer Zentralverriegelung beim Starten des Motors		•	•	•	•	•	•

\* Gewebe mit Polyamidbeschichtung.  
 \*\* Funktioniert nur mit 230 V.  
 • = Serienmäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar

VOLLINTEGRIERTE AUF MERCEDES AL-KO-CHASSIS MIT GRÖßERER HECKSPURWEITE UND STAURaum-DOPPELBODEN

**INTEGRIERTE**

		<i>i66M TRUMA</i>	<i>i66M ALDE</i>	<i>i96M TRUMA</i>	<i>i96M ALDE</i>	<i>i166M</i>	<i>i196M</i>
<b>KÜCHE</b>	<b>GEWICHT (KG)</b>						
Drahtkorb-Auszug mit Handtuchhalter		-	-	-	-	•	•
Stellplatz für Kaffeemaschine		-	-	-	-	•	•
Besteckfach		•	•	•	•	•	•
Nirostastahl-Spüle		•	•	•	•	•	•
Küchenarmaturen aus verchromtem Messing mit Keramik-Kartusche und Handbrause		•	•	•	•	•	•
Nirostastahl-Kochstelle mit 2 Flammen, separaten schwarzen Deckeln und Piezo-Zündung		•	•	•	•	○	○
Kochstelle mit 2 Flammen, Piezo-Zündung und 1 Induktionsfeld 1400 W**		-	-	-	-	•	•
Kühlschrank mit großer Tiefe		•	•	•	•	•	•
Kühlschrank mit Gefrierfach		•	•	•	•	•	•
Kühlschrank mit Doppelgelenk-Tür (Öffnung nach links oder nach rechts)		•	•	•	•	•	•
Abdeckgitter für Kühlschrank (für Winterbetrieb)		•	•	•	•	•	•
Eingebaute Dunstabzugshaube mit LED-Beleuchtung		•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: Kombi aus Kühlschrank und Backofen 25 Liter mit Grill	21	○	○	○	○	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
<b>BADEZIMMER</b>							
Badezimmer-Oberschrank mit zwei Schiebetüren mit Spiegel und mattem RAPIDO Logo		•	•	•	•	•	•
Exklusives Raumbad "XXL" mit Doppeltrennwand		•	•	•	•	•	•
Separate Dusche		•	•	•	•	•	•
Magnetisch schließende Duschtüren mit mattem Finish		•	•	•	•	•	•
Duschsäule mit anthrazitgrauer Kunststoffbeschichtung		•	•	•	•	•	•
LED-Stimmungsbeleuchtung in Blau an der Duschsäule		•	•	•	•	•	•
Wäschehalter		•	•	•	•	•	•
Ovales thermogeformtes Waschbecken mit drehbarer Mischbatterie aus verchromtem Messing und Keramik-Kartusche		•	•	•	•	•	•
Schwarzer Duschrast		•	•	•	•	•	•
WC mit herausnehmbarer Kassette (mit Ausziehrefund Rollen)		•	•	•	•	-	-
Keramik-WC mit herausnehmbarer Kassette, Teleskopgriff und Rollen		-	-	-	-	•	•
Thermogeformtes Fäkalientank-Fach für schnelle Wartung		•	•	•	•	•	•
<b>SCHLAFZIMMER</b>							
Feststehendes Bett mit Aluminiumrahmen, mehrschichtigen aktiven Holzlatten und hochbelastbarer BULTEX®-Schaumstoff-Matratze		•	•	•	•	•	•
Feststehendes Bett, höhenverstellbar (= 30 cm), mit elektrischen Hubzylindern	15	-	-	•	•	-	•
Hängende beleuchtete Kleiderschränke mit Push-Lock-Schließsystem		-	-	•	•	-	•
Schubfach am Fußende des Queensbets		-	-	•	•	-	•
Garderobenschrank und Regal am Fußende des Bettes, beide elektrisch ausfahrbar		-	-	-	-	•	-
Seitliche Ablagefächer mit 12 V-Steckdose		-	-	•	•	-	•
Beleuchteter Bettkopf mit Stoffbezug		•	•	•	•	•	•
Neigbarer Bettkopf am feststehenden Bett		•	•	•	•	-	-
Elektrisch verstellbarer Bettkopf am feststehenden Bett		-	-	-	-	•	•
Queensbett mit verschiebbarem Lattenrost	5	-	-	•	•	-	•
Bett Fußende anhebbar für einfachen Zugang zum Stauraum		•	•	•	•	•	•
Kleiderschrankbeleuchtung		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Memory-Foam-Matratzenauflage auf feststehendem Bett	6	○	○	○	○	•	•
2. TV-Anschluss im Schlafzimmer mit Vorverkabelung 12 V - koaxial - HDMI		•	•	•	•	•	•
Matratzenschutz-Set		○	○	○	○	○	○
<b>ENERGIE KOMFORT</b>							
Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah (mit Schalter, Trennrelais und Booster)	3	•	•	•	•	•	•
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	27	○	○	○	○	•	•
LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (mit Schalter, Trennrelais und Booster)		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2. LITHIUM-Batterie 100 Ah im Wohnraum (Gesamtkapazität = 200 Ah, erfordert eine 1. LITHIUM-Batterie im Wohnraum)	13	○	○	○	○	○	○
„Coming home“-Funktion mit automatischer Einschaltung der Außenlampe und Öffnung der elektrischen Einstiegsstufe		•	•	•	•	•	•
Einschaltung der Beleuchtung der Einstiegsstufe zum Wohnraum beim Öffnen der Tür		•	•	•	•	•	•
Digitale Schalttafel mit großem Bildschirm		•	•	•	•	•	•
Lautsprecher im Wohnraum		•	•	•	•	•	•
Paket Audio Symphonie		○	○	○	○	•	•
IBS (Intelligent Battery System): Anzeige der verbleibenden Autonomiezeit der Batterie		•	•	•	•	•	•
NOVABOX: Von außen leichter zugängliche Elektrokomponenten		•	•	•	•	-	-
WATERBOX / ENERGY BOX: zentralisierter und leichterer Zugang zum Wasser- und Stromnetz		-	-	-	-	•	•
Integrierter Staubsauger**		•	•	•	•	•	•
Zentraler Sicherungskasten mit geschütztem „Zubehörausgang“		•	•	•	•	•	•
230 V Außensteckdose		•	•	•	•	•	•
230 V Innensteckdose		5	5	5	5	6	6
12 V Innensteckdose		4	4	4	4	4	4
USB 5 V Innensteckdose		4	4	4	4	4	4
Teppichboden im Wohnraum	12	-	-	-	-	○	○
Teppichboden für Fahrerhaus und Wohnraum	11	○	○	○	○	-	-
Teppichboden im Fahrerhaus	2	-	-	-	-	•	•
Linoleum-Schutz-Kit	2	○	○	○	○	○	○
Automatische Umschaltung FAVEX, mit Fernbedienungsschalter, ermöglicht das Fahren bei eingeschalteter Gasheizung (Anti-Crash-System)		•	•	•	•	•	•
Abwasserentleerung durch elektrisch gesteuertes Ventil in der Garage		•	•	•	•	•	•
Frischwasserentleerung durch elektrisch gesteuertes Ventil in der Garage		-	-	-	-	•	•
Vorverkabelung Solarmodul		•	•	•	•	•	•
Solarmodul 150 W werkseitig montiert		P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Zentralisierung der Wasserverteilung (Zugang zu allen Anschlüssen)		•	•	•	•	•	•
Frischwassererzeuger mit Expansionsgefäß für konstanten Druck		•	•	•	•	•	•
Außen Dusche mit Warmwasser, Kaltwasser	1	•	•	•	•	•	•

Alle Werte (Gewichte / Maße) gelten mit einer Toleranz von +/- 5%.  
 Fahrwerk MERCEDES: Die Fahrwerkdefinitionen unterscheiden sich von den ursprünglichen Vertriebsangaben der Hersteller.  
 Leergewicht: Werte laut Katalog für Handschaltgetriebe und Einstiegsmotorisierung, ohne Möglichkeit Anhängerkupplung.  
 Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

# SERIE DISTINCTION

## AUSSTATTUNGEN UND KOMFORT

### INTEGRIERTE

		<i>i66M TRUMA</i>	<i>i66M ALDE</i>	<i>i96M TRUMA</i>	<i>i96M ALDE</i>	<i>i166M</i>	<i>i196M</i>
<b>FAHRZEUGAUSSTATTUNG</b>	<b>GEWICHT (KG)</b>						
MERCEDES 150 PS, Handschaltgetriebe		•	•	•	•	-	-
MERCEDES 170 PS, Automatikgetriebe (vs. 150 PS Handschaltgetriebe)	0	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Chassis LIGHT: höchstzul. Gesamtgewicht 3,5 T, 3,88 T möglich		-	-	-	-	-	-
HEAVY-Fahrgestell: Zulässiges Gesamtgewicht 4,5 T (einschl. Tank 93 l)	40	O	•	O	•	•	•
Stahlfelgen 16" mit Radzierblenden		•	•	•	•	•	•
Stahlfelgen 17" mit Radzierblenden		• (4,5T)	-	• (4,5T)	-	-	-
MERCEDES-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (Fahrzeuge ≤ 3,88 T)	2	P EXECUTIVE (3,5T)	-	P EXECUTIVE (3,5T)	-	-	-
MERCEDES-Felgen aus Leichtmetalllegierung 17" (Fahrzeuge 4,5 T)	-4	P EXECUTIVE (4,5T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE (4,5T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Elektrische Parkbremse		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Batterie-Trennschalter		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Tank AdBlue® in Litern		22	22	22	22	22	22
Diesel-Tank 65 L (Fahrzeuge ≤ 3,88 T)		-	-	-	-	-	-
Diesel-Tank 93 L (Fahrzeuge 4,5 T)		• (HEAVY)	•	• (HEAVY)	•	•	•
ABS (Antiblockiersystem), ASR (Antriebssschlupfregelung), EBV (elektronischer Bremskraftverteiler), ESP (elektronisches Stabilitätsprogramm)		•	•	•	•	•	•
Geräuschmaßnahmen Mercedes: Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung		•	•	•	•	•	•
Berganfahrhilfe		•	•	•	•	•	•
Abstandshalte-Assistent DISTRONIC		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Geschwindigkeitsregler TEMPOMAT mit Begrenzer		•	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag		•	•	•	•	•	•
TPMS (automatische Reifendruckkontrolle)		•	•	•	•	•	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)		•	•	•	•	•	•
LED-Tagfahrlicht		•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
100 % LED-Rückbeleuchtung		•	•	•	•	•	•
LED-Nebelscheinwerfer vorne	1	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Lichtsensoren für Scheinwerferautomatik		•	•	•	•	•	•
Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel		•	•	•	•	•	•
Außenspiegel Typ „Bus“		•	•	•	•	•	•
Außenspiegel mit Doppelsichtfeld (Fixes Weitwinkelobjektiv)		•	•	•	•	•	•
Verstärkte Vorderachsaufhängung		•	•	•	•	•	•
Hinterachsufhängung mit Einzelradaufhängung (AL-KO)		•	•	•	•	•	•
Hinterachsufhängung AL-KO AMC		•	•	•	•	-	-
Hinterachsufhängung AL-KO VSC		-	-	-	-	-	-
Komfortstützen hinten oder im Radstand	5	O	•	O	•	•	•
Spezielle HEAVY-Komfortstützen	5	- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
Federung AL-KO Comfort Drive (Chassis LIGHT)	10	O	-	O	-	-	-
Federung AL-KO Comfort Drive (Chassis HEAVY)	10	O (4,5 T)	O	O (4,5 T)	O	O	O
Stabilisierungssystem bei Seitenwind		•	•	•	•	•	•
Anhängerkupplung [A]: 2.000 kg maximal, vorbehaltlich der Einhaltung des höchstzul. Zuggewichts (Gewicht der Option ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53
Rad-Reparaturset		•	•	•	•	•	•
<b>FAHRERHAUSAUSSTATTUNG</b>							
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber		•	•	•	•	•	•
Fahrertür mit Zwei-Punkt-Verriegelung		•	•	•	•	•	•
Höhenverstellbare, drehbare Fahrerhaussitze mit 2 verstellbaren Armlehnen		•	•	•	•	•	•
Fahrerhaussitze mit integriertem Sicherheitsgurt		•	•	•	•	•	•
Fahrerhaussitze passend zum Stoff des Wohnraums		•	•	•	•	•	•
Drehbare AGUTI Fahrerhaussitze GIS Liner 3 mit gleichem Stoff wie im Wohnraum		-	-	-	-	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Drehbare AGUTI Fahrerhaussitze GIS Liner 3 mit Sitzheizung und Belüftung und gleichem Stoff wie im Wohnraum		-	-	-	-	O	O
3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollvorrichtung (Fahrerhaus und Wohnraum)	2+2	•	•	•	•	•	•
Stickerei auf den Kopfstützen der Fahrerhaussitze (Prägung bei Leder-Polsterung)		•	•	•	•	•	•
Getränkehalter		•	•	•	•	•	•
Zentrale und seitliche Ablagefächer mit Klappdeckel		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Multimedia-System MERCEDES MBUX 10,25" mit DAB-Technologie		•	•	•	•	•	•
Klimaanlage im Fahrerhaus TEMPATIC mit halbautomatischer Regulierung		•	•	•	•	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus THERMOTRONIC (inklusive Regensensor für Scheibenwischer vorn)	2	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Fahrerhausbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze, elektrisch absenkbar		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Navigation + Verkehrsschildassistent		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Lenkrad und Schalthebelgriff in Leder (wenn Automatikgetriebe nur Lenkrad)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Lenkradfernbedienung für Radio		•	•	•	•	•	•
Multifunktionales höhenverstellbares und neigbares Lenkrad		•	•	•	•	•	•
Elektrische Servolenkung		•	•	•	•	•	•
Smartphon-Integrationspaket (APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Rückfahrkamera mit Bildschirm im Armaturenbrett		•	•	•	•	•	•
Beheizbare Windschutzscheibe		•	•	•	•	•	•
Wärmedämmender elektrischer Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)		•	•	•	•	•	•
Thermoschutz-Außenverkleidung	5	O	O	O	O	O	O
Seitliche Fahrerhausfenster mit Doppelverglasung (außer Fahrertür)	10	-	O	-	O	O	O
Ohne Fahrerhausbett, mit Teleskop-Tischfuß für Bettposition		O	O	O	O	O	O

[A] Möglicherweise Verringerung der zugel. Sitzplätze.  
• = Seriennäßig, O = Option, - = Nicht verfügbar

# PAKETE (OPTION)



## RAPIDO VANS - PAKET

	VANS
Radio-Fernbedienung am Lenkrad	•
Ganzjahresreifen 3PMSF	•
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe	•
Skid Plate in Schwarz	•
Nebelscheinwerfer vorne	•
Automatischer Umschalter, ermöglicht das Fahren mit der Gasheizung (Anti-Crash-System)	•
Multimedia-Anlage PIONEER® DAB mit 6,8" Touchscreen und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	•
Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)	•
Seitentür mit Fliegengitter	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	•

## SELECT - PAKET

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE C..i	SERIE 8F	SERIE 80dF
Rückfahrkamera mit ins Armaturenbrett integriertem Steuerbildschirm	•	•	•	•	•
Multimedia-Anlage PIONEER® DAB mit 6,8" Touchscreen und Funktionen APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO	•	•	•	•	•
Radio-Fernbedienung am Lenkrad	•	•	-	-	-
Lackierung der vorderen Stoßstange in Karosseriefarbe	•	•	-	-	-
Skid Plate in Schwarz	•	•	-	-	-
Nebelscheinwerfer vorne	•	•	-	-	-
Komposit-Feder	-	-	-	•	-
Ganzjahresreifen 3PMSF	•	•	•	•	•
Traction+ mit Hill Descent Control (hilft, beim Bergabfahren, die gewünschte Geschwindigkeit beizubehalten)	•	•	•	•	•
Gefaltete Windschutzscheiben- und Fahrerhausfenster-Stores	•	•	-	-	-
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz)	-	-	•	•	-
Wärmedämmender Windschutzscheibenstore auf Gleitschienen, doppelt gefaltet: oben/unten (Sonnenschutz) und unten/oben (Sichtschutz)	-	-	-	-	•
Fahrtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung	-	-	-	•	•
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung und Fenster	•	-	-	-	-
Wohnraumtür mit Zwei-Punkt-Verriegelung, Fenster und integriertem Mülleimer	-	•	•	•	•
Fliegengitter an der Wohnraumtür	•	•	•	•	•
Automatischer Umschalter, ermöglicht das Fahren mit der Gasheizung (Anti-Crash-System)	-	•	-	•	•
2. Schlüssel mit Fernbedienung (PLIP)	•	•	•	•	•
2. Wohnraum-Batterie AGM 92 Ah	•	-	•	-	-
Beheizter Abwassertank	-	-	-	•	-

# PAKETE (OPTION)

## EXECUTIVE - PAKET

	i66M/i96M	i166M/i196M
MERCEDES 9-Gang-Automatikgetriebe: 9G TRONIC	•	-
Motorisierung MERCEDES 2,0 Liter 170 PS	•	-
Lenkrad in Leder	•	-
Elektrische Parkbremse	•	-
Nebelscheinwerfer vorne	•	-
Elektrisches Fahrerhaushubbett mit Lattenrost, BULTEX®-Schaumstoffmatratze	•	-
Zentrale und seitliche Ablagefächer mit Klappdeckel	•	-
Batterie-Trennschalter	•	-
Smartphon-Integrationspaket (APPLE CARPLAY und ANDROID AUTO)	•	-
MERCEDES-Felgen aus Leichtmetalllegierung 16" (3,5 T) / 17" (4,5 T)	•	-
MERCEDES-Felgen aus Leichtmetalllegierung 17"	-	•
Drehbare AGUTI Fahrerhaussitze GIS Liner 3 mit gleichem Stoff wie im Wohnraum	-	•
TEC-Tower: Kombi aus Kühlschrank und Ofen 25 L mit Grill	-	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED	-	•

## SMART - PAKET

	VANS, TEILINTEGRIERTE (außer Jubiläumsmodelle)	INTEGRIERTE (außer Jubiläumsmodelle, 80dF, DISTINCTION)
FIAT-Leichtmetallfelgen 16" (+ 4,5 cm Fahrzeughöhe)	•	•
Komfort-Lenkrad und Schalthebel	•	•
Luftausströmer mit grauer Aluminiumverkleidung	•	•
Radio-Fernbedienung am Lenkrad	-	•

## LOUNGE - PAKET

	VANS, C, 6F, 8F, 80dF
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	•
Induktionsladegerät für Smartphone	•
Digitales Armaturenbrett	•

## ENERGY - PAKET

	VANS, C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION (einschl. Jubiläumsmodelle)
Solarmodul 150 W werkseitig montiert	•
Lithium-Batterie 100 Ah	•

## SAFETY + - PAKET

	VANS, C (außer C55i, C86i), 6F
Adaptiver Geschwindigkeitsregler > 30 km/h	•
Automatisches Bremssystem mit Fußgängererkennung	•
Automatische Einschaltung der Scheinwerfer und Scheibenwischer	•
Spurüberquerungswarnung	•
Verkehrsschilderkennung	•
Müdigkeitserkennung	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	•

## DRIVE ASSIST - PAKET

	DISTINCTION (i66M/i96M)	DISTINCTION (i166/i196M)
Abstandshalte-Assistent DISTRONIC	•	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus THERMOTRONIC (inklusive Regensensor für Scheibenwischer vorn)	•	•
Navigation + Verkehrsschildassistent	•	•
Scheinwerfer vorn 100 % LED	•	-

## LED ASSIST - PAKET

	VANS, C (außer C55i, C86i), 6F
Scheinwerfer vorn 100 % LED	•
Automatische Einschaltung der Scheinwerfer und Scheibenwischer	•

# PAKETE (OPTION)

## ASSIST - PAKET \*

	VANS
Adaptiver Geschwindigkeitsregler mit STOP&GO	•
Spurüberquerungswarnung	•
Verkehrsassistent	•
Automatische Klimaanlage im Fahrerhaus	•
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	•
Induktionsladegerät für Smartphone	•
Digitales Armaturenbrett	•
Komfort-Lenkrad (serienmäßig beim V62)	•
Graue Aluminiumverkleidung am Luftausströmer (serienmäßig beim V62)	•
Leichtmetallfelgen 16" (serienmäßig beim V62)	•
Automatische Einschaltung der Scheinwerfer und Scheibenwischer	•
Automatische Umschaltung des Fernlichts	•
Elektrische Parkbremse	•

## KEYLESS - PAKET

	VANS, C, 6F, 8F (außer Jubiläumsmodelle)
Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel	•
Elektrische Parkbremse	•

## KEYLESS - PAKET

	JUBILÄUMSMODELLE
Öffnen/Schließen und Start ohne Schlüssel	•

## VISION+ - PAKET

	VANS
Heizbare und einfahrbare elektrische Außenspiegel	•
Rückfahrsonar, Totwinkelerkennung	•

\* ASSIST-Pack nur für Automatikgetriebe verfügbar.

**Das Gewicht spielt bei der Wahl Ihres Freizeitfahrzeugs (Reisemobil, Kastenwagen) eine ebenso wichtige Rolle wie der Grundriss und das Design. Für jedes Reisemobil gilt ein Höchstgewicht, das bei der Nutzung im Straßenverkehr nicht überschritten werden darf. Die folgenden Informationen sollen Ihnen helfen, die Konfiguration Ihres Fahrzeugs entsprechend den Gewichtsbeschränkungen aus unseren Modellreihen auszuwählen.**

*Diese Informationen basieren auf Definitionen aus Teil 2 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Abschnitt A der Durchführungsverordnung 2021/535 Anhang XIII.*

## 1 - zGG

**Die zulässige Gesamtmasse (zGM) oder das zulässige Gesamtgewicht (zGG)** wird vom Hersteller angegeben und entspricht der maximalen Masse des Fahrzeugs bei der Nutzung im Straßenverkehr. (Beispiel: 3.500 kg oder 4.400 kg). Es berücksichtigt das Gewicht des Fahrzeugs, der Insassen, eventueller Ausrüstungsgegenstände sowie die Ladekapazität.

Diese Werte können Sie den technischen Spezifikationen entnehmen.

## 2 - LEERGEWICHT IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

**Das Leergewicht / die Masse in fahrbereitem Zustand** des Fahrzeugs umfasst die Fahrzeugstruktur, die Möbel, die Standardausrüstung gemäß den Spezifikationen des Herstellers, die zu mindestens 90 % gefüllten Tanks (Kraftstoff und Flüssigkeit), einschließlich der Pauschalmasse von 75 kg des Fahrers. Die zulässige Toleranz beträgt ±5 %. Diese Toleranz sollte bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs und der Wahl der optionalen Ausstattung berücksichtigt werden, um das Risiko einer Unterschreitung der Mindestnutzlast zu vermeiden (siehe Punkt 4 unten).

## 3 - ANZAHL DER PASSAGIERE

**Die Anzahl der bei der Benutzung im Straßenverkehr zulässigen Sitzplätze** (ohne Fahrer) wird vom Hersteller in der Typgenehmigung entsprechend der gewählten Fahrzeugkonfiguration und der sich daraus ergebenden Nutzlast festgelegt.

## 4 - DIE NUTZLAST

Die vom EU-Recht vorgeschriebene Mindestnutzlast für Wohnmobile entspricht 10 kg multipliziert mit der maximalen Anzahl der Passagiere, dem Fahrer und der Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Für ein Wohnmobil mit einer Länge von 7 m und 4 zugelassenen Sitzplätzen (einschließlich Fahrer) beträgt die Mindestnutzlast also beispielsweise  $10 \text{ kg} * (4+7) = 110 \text{ kg}$ .

## 5 - DIE MASSE DER SONDERAUSSTATTUNGEN

**Die vom Hersteller festgelegten Gewichte für optionale Ausstattungen** werden durch die Konfiguration des Modells bestimmt und stellen die maximale Masse von Ausstattungsgegenständen, die als Sonderausstattung bestellt werden können, dar. Diese Begrenzungswerte sollen die für die Beladung des Fahrzeugs (Gepäck, Geschirr usw.) übrigbleibende Mindestnutzlastkapazität gewährleisten.

Wenn die Gesamtmasse der Sonderausstattung den vom Hersteller festgelegten Wert überschreitet, ist der Hersteller gezwungen, die Anzahl der Sitzplätze bei der Nutzung im Straßenverkehr (oder der Sitzplätze im Fahrzeugschein) verwaltungstechnisch zu reduzieren oder die Sonderausstattung zu entfernen.

**Andere Zubehörteile, die vom Händler oder von Ihnen persönlich eingebaut werden, sind nicht Teil der originalen Sonderausstattung und werden auf die Nutzlast angerechnet, ohne dass der Hersteller dafür haftbar gemacht werden kann.**



**Scannen Sie diesen Code, um Zugang zu Informationen zu erhalten, die es Ihnen ermöglichen, die Konfiguration Ihres Fahrzeugs aus den Modellen unserer Produktreihen entsprechend den Gewichtsbeschränkungen auszuwählen.**



**SCANNEN SIE DIESEN QR CODE  
UND ENTDECKEN  
SIE UNSEREN DIGITALEN  
KATALOG**



**RAPIDO**

**www.rapido.fr**

**414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70**

Neben Ihrer vertraglichen Garantie über 2 Jahre auf das Fahrzeug und der Herstellergarantie auf bei der Fertigung installiertes Originalzubehör profitieren Sie von einer 8-jährigen Garantie für die Dichtigkeit, wenn Sie in den 7 auf die erste Inverkehrsetzung folgenden Jahren zum Jahrestag die jährliche Feuchtigkeitsmessung durchführen lassen. Die Garantie für beim Händler eingebaute Ausstattungselemente wird gemäß ihren Bedingungen von den Originalherstellern übernommen und durch den Händler abgewickelt. Die Garantie für das Fahrgestell wird direkt vom Hersteller des Fahrgestells gewährleistet. Die Fahrtkosten gehen zulasten des Kunden. Die Reisemobile, Vans und Camper Vans werden für die Freizeitnutzung entwickelt und sind keinesfalls als permanente Wohnlösungen gedacht.

Bestimmte Modelle in unseren Marketingunterlagen sind mit wahlweise erhältlichem Zubehör abgebildet. Unverbindliche Abbildungen: Gestaltungselemente, Dekoration und Zubehör sind nicht enthalten. Da ein Teil der RAPIDO-Produktion für den Export bestimmt ist, können einige der Merkmale der abgebildeten Modelle von einem Land zum anderen abweichen: Bitte wenden Sie sich für die detaillierten Definitionen der in Ihrem Land vermarkteten Modelle an Ihren Vertragshändler.

RAPIDO behält sich das Recht vor, seine Modelle ohne Vorankündigung zu ändern. Trotz der sorgfältigen Vorbereitung dieses technischen Leitfadens stellt dieser kein vertragliches Dokument dar.